



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

Atelier PROMIKA s.r.o.  
Muchova 9/223  
160 00 Praha 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
/ 25. 5. 2020

NAŠE ZNAČKA  
35244/2020-263

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. Veronika Truksová / 252  
Ing. Eliška Adámková / 231, Ing. Alena Petříková / 257

DATUM  
5. 6. 2020

**Praha 8, k. ú. Libeň, č. h. p. 1-12-02-0010-0-00**

**„Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“ - projektová dokumentace pro stavební řízení**

**I. stanovisko správce povodí**

**II. vyjádření účastníka řízení a správce vodního toku Vltava**

Tok: významný vodní tok Vltava; IDVT: 10100001; ř. km: 48,5 – 46,9  
DVL\_0820, Vltava od toku Berounka po ústí do Labe

Žádostí doručenou dne 25. 5. 2020 jste nám předložili k vyjádření projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení k výše uvedené akci. Jedná se o rekonstrukci stávající stezky pro chodce a cyklisty (SO 102) a výstavbu nové stezky pro chodce a cyklisty (SO 101) podél břehu Vltavy a Rokytky. Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odváděna částečně do vsaku do okolních zelených ploch a částečně do vodního toku Vltavy. Poloha zařízení staveniště není v PD řešena.

Jsou navrženy následující stavební objekty:

SO 010 Příprava území

SO 101 Nová bezmotorová komunikace A2 – nová komunikace o základní šířce pásu 3,00 m (se zúžením na 2,50 m). Úsek začíná zhruba pod mostem Barikádníků na pravém břehu Vltavy plynulým napojením na ul. Vodáckou a končí napojením na stávající stezku v ul. U Českých loděnic. Celková délka nové trasy je 1 165 m.

SO 102 Rekonstrukce bezmotorové komunikace A2 a A26 – rekonstrukce stávající stezky začíná na křižovatce s ul. Povltavská a končí na Elsnicově náměstí (ul. Voctářova). Celková délka rekonstruovaného úseku je 1 194 m. Původní šířka zůstane zachována.

SO 180 Dopravně inženýrská opatření

SO 190 Stálé dopravní značení

SO 201 Přesun vázacích prvků

SO 801 Vegetační úpravy – ohumusování, založení trávníku a výsadba (SO 810)

SO 802 Mobiliář – instalace stojanů na jízdní kola, laviček, stolů a odpadkových košů. Na konci stezky u Elsnicova náměstí jsou navrženy zahrazovací sloupky.

SO 810 Náhradní výsadba – navržena na pozemcích p. č. 4009/1, 430/1, 3974 v k. ú. Libeň.

K územnímu řízení akce „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“ bylo vydáno stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení č. j. 25204/2017-263 ze dne 16. 5. 2017. Ke změně projektové dokumentace k územnímu řízení bylo vydáno vyjádření správce povodí a účastníka řízení č. j. 46731/2017-263 ze dne 24. 8.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/ 8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

2017. Ke stavebnímu řízení akce „akce „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26 – SO 201 Přesun vázacích prvků“ bylo vydáno vyjádření správce povodí a vyjádření účastníka řízení č. j. 23134/2019-263 ze dne 17. 7. 2019. K povodňovému plánu pro stavbu bylo vydáno vyjádření účastníka ochrany před povodněmi a správce vodního toku č. j. 50071/2019-262 ze dne 1. 8. 2019. K havarijnímu plánu pro stavbu bylo vydáno vyjádření správce povodí a správce vodního toku č. j. 63833/2019-263 ze dne 7. 10. 2019. Ke kácení dřevin na pozemcích parc. č. 3973/1 a 4009/1 byl vydán souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin č. j. 30553/2017-262 ze dne 2. 6. 2017. Ke kácení dřevin na pozemku parc. č. 4005/9 byl vydán souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin č. j. 56540/2017-262 ze dne 12. 10. 2017.

Stavbou dotčené pozemky: parc. č. 430/1, 442, 3970/1, 3973/1, 4005/9, 4009/1, 3971, 3974, 9/3, 4005/35, 9/7, 3970/5, 3969/1 v k. ú. Libeň. Pozemky č. parc. 4005/9, 4009/1, 3973/1, 442, 4005/35 v k. ú. Libeň jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Byla uzavřena smlouva o nájmu pozemků č. 1396/2017-SML a dodatek č. 1 k této smlouvě.

Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Vltava, které bylo stanoveno Magistrátem hlavního města Prahy dne 21. 8. 2003 pod č. j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku a v jeho vymezené **aktivní zóně**. Lokalita se nachází před linií PPO hl. m. Prahy. Lokalita se nachází v oblasti s vysokým povodňovým ohrožením dle Plánu pro zvládání povodňových rizik.

Investor: Městská část Praha 8, Zenklova 35/1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Projektant: Atelier Promika s.r.o., Muchova 9, Praha 6 (PD 12/2016)

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe, jehož celkový stav je nevyhovující (chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako poškozený).

## I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

### stanovisko:

Z hlediska zájmů daných **Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy** [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený **záměr možný**.

**Upozorňujeme**, že pro danou lokalitu byla vydána následující opatření k dosažení cílů dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe schváleného 01/2016:

- ID: DVL217017 „Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj.“, které řeší zvyšování odolnosti budov a dalších staveb (technické normy). Nositelem opatření je vlastník nemovitosti.





Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. **Nesouhlasíme s navrženým mobiliářem** (pod železničním mostem) vzhledem k ustanovení § 67 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. **V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby...**, dále je zakázáno skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
2. **Nesouhlasíme** s umístěním mobiliáře na pozemcích, ke kterým má právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik.
3. V aktivní zóně záplavového území nesmí být umístěno zařízení staveniště ani skladován odplavitelný materiál, látky a předměty. Záměrem nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v území.
4. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
5. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
6. Při realizaci stavby nesmí být ohrožena funkčnost stávající linie protipovodňových opatření. Záměr projednejte se správcem PPO.
7. Vzhledem k tomu, že dotčená lokalita leží před linií PPO hl. m. Prahy, projednejte záměr s oddělením krizového řízení Městské části Prahy 7 a s Odborem bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

Investor si je plně vědom stavby v záplavovém území a přebírá na sebe veškerá rizika s tím spojená.

Upozorňujeme, že s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu. Vodoprávnímu/ stavebnímu úřadu dokladujte způsob likvidace materiálu.

## II.

Jako organizace s právem hospodařit k dotčeným pozemkům č. parc. 4005/9, 4009/1, 3973/1, 442, 4005/35 v k. ú. Libeň a jako správce významného vodního toku Vltava, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník řízení následující

### **vyjádření účastníka řízení a správce významného vodního toku Vltava:**

1. Povodí Vltavy, státní podnik, bude předložena prováděcí dokumentace stavby.
2. Ve stanovisku správce povodí a vyjádření účastníka k projektové dokumentaci k územnímu řízení č. j. 25204/2017-263 bylo uvedeno, že v dalším stupni projektové dokumentaci bude řešen detail napojení cyklostezky na stávající břehové opevnění. V překládané dokumentaci tento detail chybí. Návrh napojení bude konzultován a písemně odsouhlasen zástupcem Povodí Vltavy, státní podnik Ing. Eliškou Adámkovou ([eliska.adamkova@pvl.cz](mailto:eliska.adamkova@pvl.cz), 257 099 231), a to před vydáním stavebního povolení.
3. Před zahájením a po ukončení stavby budou sepsány dva samostatné protokoly „Zápis o předání staveniště“ se zástupcem Povodí Vltavy, státní podnik, úsekový technik Ing. Adámková.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594



4. Stavební činností nebude docházet ke spadu materiálu do Vltavy. V případě zanesení koryta vodního toku zajistí investor jeho vyčištění na vlastní náklady.
5. Před zahájením stavby požadujeme provedení podrobné pasportizace pozemků a staveb (liniového opevnění), ke kterým má právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik. Dále bude provedeno výškové zaměření dna vodního toku v rozsahu 10 m nad a pod místem stavby a 15 m směrem do řeky před zahájením a po dokončení prací. Pasportizace a výškové zaměření bude součástí protokolů, viz podmínka č. 3.
6. Veškeré porušené břehové opevnění v majetku Povodí Vltavy, státní podnik, bude opraveno na náklady investora. Podkladní vrstvy opevnění budou dostatečně zhutněny. Opravené břehové opevnění bude plynule navázáno na opevnění stávající. Konečná podoba břehového opevnění bude odsouhlasena zástupce Povodí Vltavy, státní podnik.
7. Během stavby i po jejím dokončení bude zajištěna možnost pojezdu vozidel údržby Povodí Vltavy, státní podnik a vozidel dodavatelů Povodí Vltavy, státní podnik. Nově vzniklá konstrukce cyklostezky bude umožňovat pojezd techniky (14 t) pro možnou údržbu pozemků ve správě Povodí Vltavy, státní podnik a správu toku.
8. Povodí Vltavy, státní podnik, jako provozovatel vodního díla PPO – ČS Libeň, požaduje trvalý možný průjezd pro vozidla a mechanizaci potřebnou k provozování tohoto vodního díla směrem od Elsnicova náměstí. Upozorňujeme, že se jedná i o nadměrná vozidla, např. jeřáb.
9. V případě budování pomocných konstrukcí pro možnost realizace díla budou tyto konstrukce po dokončení akce bezesbýtku odstraněny (při požití štetové stěny - budou štetovnice vytaženy nikoliv odřezány).
10. Povodí Vltavy, státní podnik, nebude přebírat do svého majetku ani správy nově vzniklé dílo včetně všech souvisejících konstrukcí. Nebude ho udržovat ani opravovat. Veškerou údržbu a opravy cyklostezky včetně údržby pozemků (úklid, sekání, odvoz odpadků) v bezprostředním okolí cyklostezky bude zajišťovat investor stavby na svoje náklady.
11. Na břehových pozemcích, ke kterým má právo hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, se nachází stavba břehového opevnění. **Povodí Vltavy, státní podnik, nesouhlasí, aby náhradní výsadba byla realizována na pozemcích, které má ve správě.**
12. V případě, že bude náhradní výsadba realizována v záplavovém území, bude postupováno v souladu s §14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výsadbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
13. V případě, že bude náhradní výsadba realizována v záplavovém území, a nebude uloženo jinak, bude provedena vzrostlými, vysokokmennými stromy. Pokud budou stromy vysazovány v aleji, bude alej situována ve směru proudění vody. V AZZÚ nebude žádné stromořadí tvořeno více nežli 5ks stromů. **V AZZÚ nelze vysazovat keře.**
14. Zástupce Povodí Vltavy, státní podnik, Ing. Adámková bude v předstihu informován o zahájení, průběhu a ukončení prací.
15. Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.
16. Povodí Vltavy, státní podnik, bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení.

Upozorňujeme na skutečnost, že předložená projektová dokumentace neřeší umístění zařízení staveniště. Povolení umístění zařízení staveniště musí být projednáno v souladu s platnou legislativou.

Záměr koordinujte se stavbou „Stavba č. 42 124 – modernizace a rozšíření části PPO Praha – Navýšení čerpací kapacity ČS na vodním toku Rokytka v Libni“



Toto stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení a správce významného vodního toku Vltava platí dva roky ode dne jeho vydání.

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební účely.



**Povodí Vltavy,**

státní podnik

závod Dolní Vltava

Grafická 36, 150 21 Praha 5

Ing. Jiří Friedel  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

Na vědomí  
spis  
referent



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/ 8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

