


KATASTR	PRAHA – TROJA (730190)
PARCELNÍ ČÍSLO	1321/1



500	5,5m
OCELOVÁ CHRÁNIČKA – DVOUDÍLNÁ	5,5m
0,3%	5,5m

POZN.:

- HLOUBKA STÁVAJÍCÍHO PLYNOVODU BYLA URČENA DLE ČSN 73 6005 Z POŽADAVKU MIN. KRYTÍ V CHODNÍKU 0,8m
- POKUD BUDE BĚHEM VÝSTAVBY ZJIŠTĚNO, ŽE STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD JE ULOŽEN HLOUBĚJI NEŽ JE UVEDENO V ŘEZU A JEHO KRYTÍ JE MIN. 1,0m, NEBUDE CHRÁNIČKA OSAZOVÁNA POŽADAVKY NORMY ČSN 73 6005 NA MIN. KRYTÍ VE VOZOVCE TAK BUDOU SPLNĚNY

STAVEBNÍ OBJEKT SO 28 k.ú. TROJA	
REVIZE č.:	...
POPIS:	
±0 = (BPV)	
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ABCD Studio, s.r.o.	
AUTORIZACE:	
Č. ZAKÁZKY:	16-004
DATUM:	25/08/2016
MĚŘÍTKO:	1:50
FORMÁT:	2x44
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
ABCD STUDIO projekty a povolení staveb	
Ing. Pavel HROCH 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP: ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
VEDOUČÍ PROJEKTANT ČÁSTI: ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
VYPRACOVAL: Ing. Hana HROCHOVÁ ABCD Studio, s.r.o., Paňkova 910/11a 190 00 Praha 9, Tel: +420 606 475 474	
INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Zemklova 1/35 180 48 Praha 8 – Libeň	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (PROVÁDĚCÍ DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE)	
STÁVBA: VÝSTAVBA 31KŠ PODZEM.KONTEJNERŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 8 – II. ETAPA	
ČÁST DOKUMENTACE:	Č. ČÁSTI:
OCHRANA SÍTÍ PLYNOVODU	D.1.5g
NÁZEV VÝKRESU:	Č. VÝKRESU:
PODÉLNÝ PROFIL	3.