

# MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

## ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

-odbor územního rozvoje a výstavby-

odd. dopravních staveb

Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Spis. zn.: MCP8 369117/2020/OV.Mel

Č.jedn.: MCP8 108831/2021

Vyřizuje: Melicharová Zuzana

Praha, dne 12.4.2021

Bohnice/p 840/596

Toto rozhodnutí je vykonatelné-nabylo právní moci

dne 12.5.2021

Úřad městské části Praha 8

dne 19.5.2021

### ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a/ zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 7.12.2020 podala

**Městská část Praha 8, zastoupena starostou MČ, IČO 00063797, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8, na základě plné moci zastoupené PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:**

- I. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

**„Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, Bohnice“  
Praha 8, Bohnice**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. 840/301, 840/302, 840/304, 840/367, 840/433, 840/434, 840/438, 840/445, 840/447, 840/448, 840/586, 840/596, 840/172, 840/175, 840/176, 840/177, 840/181, 840/182 a 840/222 vše v katastrálním území Bohnice.

**Stavba obsahuje:**

- SO 101 - 6 parkovacích stání v ulici Eledrova
- SO 101 - 103 parkovacích stání v ulici Hanouškova
- SO 101 - 21 parkovacích stání v ulici Řešovská
- SO 201 - Opěrná zídka v ulici Hanouškova
- SO 301 - Uliční vpusti
- úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- definitivní dopravní značení
- ochranu stávajících podzemních sítí

**Na stavbu navazují vegetační úpravy.**

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude dokončena do **31.12.2022**.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval v 03/2020 projektant SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3, autorizované Ing. Zbyňkem Musilem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT 0004788), která bude po nabytí právní moci vrácena stavebníkovi; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 7 dní před zahájením stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po zhutnění podloží stavby
  - b) Před zahájením pokládky živých vrstev a před pokládkou dlažby
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo bude stavebnímu úřadu oznámeno před zahájením stavby.
6. Průběh a etapizace výstavby budou před zahájením příslušné stavební etapy projednány s vlastníky dotčených přilehlých nemovitostí.
7. Při provádění stavby budou zajištěna účinná opatření proti prašnosti ze stavební činnosti např. skrácením staveníště v období sucha a zakrýváním ložných ploch nákladních automobilů, přepravujících sypké materiály proti jejich úletu do okolí.
8. Při provádění stavby budou užívány stavební stroje a další vozidla stavby, splňující předepsané emisní limity pro mobilní zdroje. Motory stavebních strojů a dalších vozidel stavby budou v době mimo pracovní nasazení vypínány.
9. Vozidla stavby budou před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěna, případné znečištění bude bezodkladně uklizeno.
10. Během stavební činnosti budou provedena protihluková opatření a dodržovány hygienické limity ve venkovním chráněném prostoru nejbližších staveb.
11. Zvláště hlučné a přípravné stavební činnosti (např. bourání, frézování, řezání, hutnění apod.) nebudou prováděny v době pracovního klidu a pracovního volna. Řezání dlažby a obrubníků bude prováděno v zázemí zhotovitele, na stavbě budou prováděny pouze nezbytné doplňující přířezy dlažby pro účely dokončení pokládky.
12. Po celou dobu provádění stavby stavebník zajistí údržbu a čištění komunikací stavbou dotčených.
13. Při realizaci stavby je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.
14. Podloží stavby a její konstrukční vrstvy budou hutněny na předepsanou úroveň.
15. Při provádění stavby bude zachována průjezdnost pro mobilní požární techniku, nebude omezen přístup ke stávajícím venkovním hydrantům.
16. Stavebník umožní provedení archeologického výzkumu oprávněné organizaci.
17. Realizaci záměru nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
18. Při provádění stavby nebudou poškozeny stávající podzemní sítě, požadavky jejich správců budou respektovány.
19. Stávající podzemní sítě budou uloženy do chráničků podle požadavků dotčených správců podzemních sítí.
20. Při provádění stavby a zpětných úpravách povrchů komunikací budou dodrženy „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“, schválené usnesením Rady hl. m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.2012, ve znění přílohy č. 1 usnesení Rady hl. m. Prahy č. 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014.

**21. Stavba bude koordinována s dalšími stavbami:**

- Akce č. 2012-1025-00196 Bohnice, Optická síť, investor Planet A a.s.
- Akce č. 2015-1025-02613 Bohnice, Troja, položení trubek HDPE-OMS PODA, investor PODA a.s.
- Akce č. 2017-1025-02418 Feřtekova a okolí, rozšíření optické sítě, investor Centronet a.s. V rámci stavby budou provedeny předepsané úpravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

**22. V rámci stavby budou provedeny úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.****23. Definitivní vodorovné dopravní značení bude provedeno trvanlivou úpravou.****III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:**

1. Kolaudovaná parkovací stání budou užívána jako veřejně přístupná a stanou se součástí stávajících místních komunikací Eledrova, Hanouškova a Řešovská.
2. Kolaudované komunikace budou osvětlovány novým nebo stávajícím veřejným osvětlením na předepsanou úroveň
3. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy následující podklady:
  - Doklad o dostatečnosti osvětlení kolaudovaných komunikací (protokol o výsledku měření intenzity stávajícího a nově navrhovaného veřejného osvětlení)
  - Doklad o dokončenosti podmiňující stavby veřejného osvětlení (doklad o technické přejímce správcem Technologie hl.m. Prahy a.s., revizní zpráva)
  - Dokumentace skutečného provedení stavby, ověřená zhotovitelem stavby, s vyznačením případných změn oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení, ověřené ve stavebním řízení.
  - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně odvodnění, a doklad o jeho předání na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2
  - Geometrický plán stavby ke stanovení nových částí silničních pozemků místních komunikací
  - Doklady o použitých výrobcích (prohlášení o shodě, certifikáty)
  - Výsledky o provedených zkouškách použitých asfaltových směsí
  - Doklady o likvidaci stavebního odpadu
  - Doklad o provedeném archeologickém výzkumu
  - Výsledky zkoušek zhutnění podloží stavby na předepsanou úroveň
  - Zápis o předání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
  - Situace skutečného provedení definitivního dopravního značení, schválená ÚMČ Praha 8 odborem dopravy a Policií ČR
  - Vyjádření správců stávajících podzemních sítí stavbou dotčených k dokončené stavbě
  - Vyjádření ÚMČ Praha 8, odboru životního prostředí, k provedeným vegetačním úpravám v obvodu stavby

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městská část Praha 8, zastoupena starostou MČ, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence majetku, Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1

Městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35,  
180 00 Praha 8

### **Odůvodnění:**

Dne 7.12.2020 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby dne 12.12.2019 pod č.j. MCP8 386079/2019, s nabytím právní moci dne 20.1.2020. Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 22.7.2020 pod č.j. MCP8 196734/2020.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 29.1.2021 zahájení stavebního řízení jednotlivě hlavním účastníkům a veřejnou vyhláškou (zveřejněno na úřední desce ÚMČ Praha 8 od 1.2.2021 do 17.1.2021) vedlejším účastníkům řízení (řízení s velkým počtem účastníků řízení) a jednotlivě dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 9.3.2021, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Na místě stavby bylo zjištěno, že je nutno ověřit, zda návrh splňuje ustanovení § 33 odst. 8 Nařízení č. 10/2016 hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen „PSP“), týkající se výsadby stromů v prostoru navrhovaných parkovišť.

Dále bylo nutné upřesnit návrh vyhrazených parkovacích stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a podle požadavků ÚMČ Praha 8, odboru dopravy uvedených v závazném stanovisku ze dne 22.6.2020 č.j. MCP8 161644/2020, včetně vyhrazení parkovacích stání pro návštěvníky parku.

Stavební úřad dále zjistil, že je nutné prokázat dostatečnost předloženého návrhu odvodnění parkovacích stání v prostoru komunikace Řešovská.

Bylo nutné optimalizovat návrh přeložky 2 ks stožárů veřejného osvětlení k dodržení předepsaného průchozího profilu navrženého chodníku komunikace Eledrova.

Na místě stavby bylo dále zjištěno, že v rámci stavby je navrženo přemístění stávajícího stanoviště na tříděný odpad v prostoru komunikace Hanouškova, které musí být projednáno s ÚMČ Praha 8, odborem životního prostředí.

Projektová dokumentace upravená podle výsledků místního ohledání byla stavebnímu úřadu doplněna dne 31.3.2021.

Souhlas ÚMČ Praha 8, odboru životního prostředí s navrhovaným přemístěním stanoviště na tříděný odpad byl stavebnímu úřadu dne 8.4.2021.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby vypracovaná v 03/2020, autorizovaná Ing. Zbyňkem Musilem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT 0004788), splňuje zejména ustanovení § 16, § 32, § 33 a § 38 „PSP“ týkající se standardu veřejných prostranství, kapacity, formy a charakteru parkování a hospodaření se srážkovými vodami. Projektová dokumentace odpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhlášce 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad při stanovení lhůty pro dokončení stavby vycházel z návrhu stavebníka a z rozsahu navrhované stavby a stanovil přiměřenou lhůtu k dokončení stavby do 31.12.2022 (podmínka č. 1).

Podmínkou č. 2 byla stanovena povinnost stavebníka provést stavbu podle citované projektové dokumentace, která byla předmětem tohoto správního řízení a byla řádně projednána s jeho účastníky. Jakékoliv případné změny stavby musí být projednány se stavebním úřadem.

Pro provedení stavby stanovil stavební úřad tyto další podmínky:

Podmínka č. 6 týkající se přípravy organizace výstavby byla stanovena k zajištění předchozího projednání zahájení příslušné stavební etapy s vlastníky dotčených přilehlých nemovitostí vzhledem k nutnosti včasného přeparkování vozidel z prostoru stavby.

Podmínky č. 7-11 řeší účinky stavby, zejména hluk ze stavební činnosti, prašnost stavby, emise vozidel stavby, vliv staveništní dopravy apod.

Podmínka č. 10 vychází z předloženého vyjádření stanoviska Hygienické stanice hl.m.Prahy.

Stavební úřad podmínkou č. 11 vyloučil provádění zvláště hlučných činností v době pracovního klidu a pracovního volna.

Podmínky č. 12 a 13 vychází z předloženého závazného stanoviska ÚMČ Praha 8, odboru dopravy.

Podmínka č. 15 vychází z předloženého závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy.

Podmínka č. 16 vychází z předloženého stanoviska MHMP, odboru památkové péče.

Podmínka č. 17 vychází z předloženého závazného stanoviska ÚMČ Praha 8, odboru územního rozvoje a výstavby, vodoprávního úřadu.

Podmínky č. 18 a 19 vychází z předložených vyjádření dotčených správců podzemních sítí.

Podmínka č. 20 vychází z předloženého technického stanoviska TSK hl.m.Prahy a.s.

Podmínka č. 21 vychází z předloženého koordinačního vyjádření TSK hl.m.Prahy a.s.

Podmínka č. 22 vychází z požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o bezbariérový přístup k parkovacím stáním vyhrazeným pro vozidla přepravující osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, parametry šikmých ramp, instalaci vodících linií atd.

Pro užívání stavby byly stanoveny tyto podmínky:

Podmínka č. 1 uvádí kategorii parkovacích stání jako součást místních komunikací, která vychází z územního rozhodnutí a předloženého závazného stanoviska ÚMČ Praha 8, odboru dopravy.

Podmínka č. 2 ukládá povinnost osvětlování komunikací v souladu s „PSP“.

Podmínka č. 3 specifikuje podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad obdržel tyto podklady pro vydání rozhodnutí:

- územní rozhodnutí o umístění stavby dne 12.12.2019 pod č.j. MCP8 386079/2019, s nabytím právní moci dne 20.1.2020
- souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 22.7.2020 pod č.j. MCP8 196734/2020

- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy ze dne 26.5.2020 č.j. HSAA-6574-3/2020
- Stanovisko Hygienické stanice hl.m. Prahy ze dne 11.5.2020 č.j. HSHMP 25943/2020
- Závazné stanovisko MHMP odboru ochrany prostředí ze dne 27.5.2020 č.j. S-MHMP 658138/2020 OCP
- Stanovisko MHMP odboru pozemních komunikací a drah ze dne 13.5.2020 č.j. S-MHMP 0658138/2020 PKD
- Sdělení MHMP odboru památkové péče ze dne 2.7.2020 č.j. MHMP 658138/2019 (UZR)
- Závazné stanovisko MHMP odboru bezpečnosti ze dne 26.5.2020 č.j. MHMP 767750/2020
- Závazné stanovisko MHMP, odboru územního rozvoje ze dne 26.8.2020 pod č.j. MHMP 1310103/2020
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru dopravy ze dne 22.6.2020 č.j. MCP8 161644/2020
- Závazné stanovisko ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí ze dne 21.7.2020 č.j. MCP8 161645/2020
- Vyjádření Policie ČR, odboru služby dopravní policie ze dne 9.6.2020 č.j. KRPA-120897-1/ČJ-2020-0000DŽ
- Souhlas ÚMČ Praha 8 odboru územního rozvoje a výstavby, vodoprávního úřadu, ze dne 1.12.2020 č.j. MCP8 365277/2020
- Technické stanovisko Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., ze dne 6.10.2020 č.j. TSK/18530/20/1109/me
- Koordinační vyjádření Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., ze dne 14.7.2020 č.j. TSK/9058/20/110/Ryb
- Souhrnné stanovisko Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s., ze dne 3.7.2020 zn. 100630/27P1105/1078
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 4.5.2020 č.j. 200430-1355167289
- Vyjádření Technologie hl.m. Prahy, a.s., ze dne 16.6.2020 č.j. VPD-00256/2020
- Vyjádření Pražské plynárenské Distribuce, a.s., ze dne 10.6.2020 zn. 2020/OSDS/03102
- Vyjádření Pražská teplárenská a.s. ze dne 29.5.2020 pod č.j. VAC/1149/2020
- Vyjádření PREdistribuce, a.s., ze dne 18.5.2020 č. 300077486
- Vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s., ze dne 21.7.2020 zn. 9279/20/2/02
- Vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 10.11.2020 zn. 20346
- Vyjádření CETIN, a.s., ze dne 30.4.2020 č.j. 622580/20
- Vyjádření dalších správců podzemních sítí k výskytu podzemních sítí v obvodu stavby a razítky na výkresu stavby
- Údaje z katastru nemovitostí pro pozemky stavby
- Zákres obvodu stavby do kopie snímku katastrální mapy
- Souhlas MHMP odboru evidence majetku, ze dne 30.11.2020 č.j. MHMP 1700064/2020
- Plná moc k zastupování stavebníka zmocněncem ze dne 7.12.2020

Účastníci stavebního řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří mohou být přímo dotčeni navrhovanou stavbou, byli identifikováni podle § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí takto:

parc.č. 635/3 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 548, parc.č. 635/4 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 547, parc.č. 635/5 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 546, parc.č. 635/6 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 545, parc.č. 635/7 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 544, parc.č. 635/8 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 543, parc.č. 635/9

v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 542, parc.č. 635/10 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 541, parc.č. 635/11 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 540, parc.č. 635/12 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 539, parc.č. 635/13 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 538, parc.č. 840/272 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/266 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/114 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 562, parc.č. 840/449 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/433 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/123 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 515, parc.č. 840/124 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 514

Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### Popis stavby:

Předmětem stavby jsou parkovací stání pro rezidenty v prostoru místních komunikací Eledrova, Hanouškova a Řešovská. Stávající stav parkování v dané lokalitě je nevyhovující, jednak z hlediska počtu parkovacích stání, a dále z důvodu nedostatečné šířky komunikací pro bezpečný obousměrný provoz.

V ulici Eledrova bude vybudováno celkem 6 podélných parkovacích stání, v ulici Hanouškova bude vybudováno celkem 103 kolmých parkovacích stání a v ulici Řešovská bude vybudováno celkem 21 parkovacích stání, z toho 9 podélných stání a 12 kolmých stání.

parkovací stání budou provedena v této konstrukční skladbě:

asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm
spojovací postřik		0,3 kg/m <sup>2</sup>
asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	60 mm
infiltrační postřik		0,5 kg/m <sup>2</sup>
šterkodrt' tř. A, fr. 0-32 mm	min.	350 mm
	min.	450 mm

přilehlý chodník v ulici Eledrova a části chodníků v ulici Hanouškova budou provedeny v této konstrukční skladbě:

asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 8+	30 mm
spojovací postřik		0,3 kg/m <sup>2</sup>
asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	80 mm
infiltrační postřik		0,5 kg/m <sup>2</sup>
šterkodrt' tř. A, fr. 0-32 mm	min.	120 mm
	min.	230 mm

Vozovka v prostoru komunikace Hanouškova bude upravena frézováním s opětovnou pokládkou krytu:

asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11	40 mm
spojovací postřík	PS	0,3 kg/m <sup>2</sup>
asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	60 mm
<u>spojovací postřík</u>	<u>PI</u>	<u>0,3 kg/m<sup>2</sup></u>
tl. upravovaných vrstev		100 mm

V ulici Hanouškova bude k překonání terénního převýšení nově navrhovaných parkovacích stání vybudována opěrná gabionové zeď výšky 2 m (SO 201). Konstrukce zdi je tvořena drátokamennými prvky (koše z ocelového pletiva se čtvercovými oky) vyplněnými přírodním nebo lomovým kamenem, popř. vhodným recyklátem. Velikost oka gabionu je 100/100 mm (lícni 100/50 mm). Obvodové hrany gabionu musí být bezpečně spojeny drátěnou spirálou tak, aby všechny spoje měli min. stejnou pevnost jako vlastní pletivo. Spirály na spojení hran gabionů mají průměr min. 4 mm. Na rubové straně zdi je separační geotextilie. Na opěrné zídce bude osazeno bezpečnostní zábradlí výšky 1,1 m.

V ulici Eledrova a Řešovská je odvodnění komunikací zajištěno stávajícími uličními vpustěmi.

V ulici Hanouškova jsou navrženy 3 nové uliční vpusti (SO 301) s připojením přípojkami do stávající kanalizace.

V ulici Hanouškova dojde v rámci stavby k přemístění stanoviště na tříděný odpad.

Součástí stavby jsou úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, definitivní dopravní značení a ochrana stávajících podzemních sítí.

### Upozornění:

- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Při likvidaci neupotřebitelného materiálu je stavebník povinen postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 6/2016 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Užívání této stavby je podle § 122 stavebního zákona podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu.
- Při jednání se stavebním úřadem uvádějte vždy číslo jednací a spisovou značku.

### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka



Ing. Pavel Kryštof

vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MČ Praha 8.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřuje.

**Doručuje se účastníkům řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří byli identifikováni podle § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí takto:**

parc.č. 635/3 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 548, parc.č. 635/4 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 547, parc.č. 635/5 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 546, parc.č. 635/6 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 545, parc.č. 635/7 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 544, parc.č. 635/8 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 543, parc.č. 635/9 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 542, parc.č. 635/10 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 541, parc.č. 635/11 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 540, parc.č. 635/12 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 539, parc.č. 635/13 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 538, parc.č. 840/272 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/266 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/114 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 562, parc.č. 840/449 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/433 v k.ú. Bohnice, parc.č. 840/123 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 515, parc.č. 840/124 v k.ú. Bohnice a stavba č.p. 514

**způsobem podle § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 stavebního zákona, a podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou na:**

- na úřední desku MČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)

**Dále obdrží:**

Doporučeně do vlastních rukou:

1. Městská část Praha 8, zastoupena starostou MČ, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 (stavebník)
2. PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5 (zmocněnec)

3. Hlavní město Praha, zastoupené MHMP odborem evidence majetku, IDDS: 48ia97h
4. Městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8

Doporučeně:

5. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
6. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h

Doručí se: MHMP, odbor památkové péče  
MHMP, odbor ochrany prostředí  
MHMP, odbor územního rozvoje  
MHMP, odbor bezpečnosti

7. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
8. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
9. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
10. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
11. ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8

Obyčejně:

12. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
13. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
14. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
15. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
16. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
17. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
18. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
19. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
20. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

Co:

spis

evidence

právní moc

Za správnost vyhotovení odpovídá Melicharová Zuzana.

# STAVBA POVOLENA

Stavba: „Vybudování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská, Bohnice“  
Praha 8, Bohnice, Eledrova

Stavebník: Městská část Praha 8, zastoupena starostou MČ, PUDIS a.s.

Stavbu povolil: Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby

Stavební povolení: sp.zn. MCP8 369117/2020/OV.Mel, nabylo právní moci dne 18.5.2021

Termín dokončení: 31.12.2022

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8  
Úřad městské části  
odbor územního rozvoje a výstavby  
oddělení dopravních staveb  
Zenklova 1/35 (2)  
180 48 Praha 8 - Libeň

