

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 1/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T1		<b>výdejní okénko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevotřískové desky tl. 18 mm třívrstvé (pult)</li> <li>- dřevěné profily z masivu (okno)</li> <li>- horní povrch pultové desky ocelový kartáčovaný nerez plech tl 1,5 mm</li> <li>- výsuvné okno se systémem protizávaží zabudovaným v ostění okna, uzamykatelné</li> <li>- zasklení jednoduché, sklo hladké čiré</li> <li>- povrchová úprava fládrování (barva a provedení dle stávající zárubně)</li> </ul>	1	- vsazeno do stávající obložkové zárubně (položka ozn. D49)








## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 2/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T2		<b>výdejní okénko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevotřískové desky tl. 18 mm třívrstvé (pult)</li> <li>- dřevěné profily z masivu (okno)</li> <li>- horní povrch pultové desky ocelový kartáčovaný nerez plech tl 1,5 mm</li> <li>- výsuvné okno se systémem protizávaží zabudovaným v ostění okna, uzamykatelné</li> <li>- zasklení jednoduché, sklo hladké čiré</li> <li>- povrchová úprava fládrování (barva a provedení shodné s položkou ozn. T1)</li> </ul>	1	- vsazeno do nové historizující obložkové zárubně (položka ozn. D47)
T3		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 25 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	6	
T4		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 25 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	1	
T5		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 40 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	1	
T6		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 40 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	1	








## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 3/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T7		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - bez přesahu do interiéru - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T8		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - bez přesahu do interiéru - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	2	
T9		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T10		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 40 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T11		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T12		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T13		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 4/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T14		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 40 mm - bez přesahu do interiéru - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T15		<b>parapet</b> - lepené dřevěné profily s frézováním - přesah do interiéru 50 mm - povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O31)	2	
T16		<b>parapet</b> - lepené dřevěné profily s frézováním - přesah do interiéru 50 mm - povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O32)	1	
T17		<b>parapet</b> - lepené dřevěné profily s frézováním - přesah do interiéru 50 mm - povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O29)	2	
T18		<b>parapet</b> - lepené dřevěné profily s frézováním - přesah do interiéru 50 mm - povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O30)	1	
T19		<b>parapet</b> - repase stávajícího parapetu - kompletní odstranění stáv. nátěru - povrchová úprava olejový nátěr (barva dle stávajícího nátěru)	2	
T20		<b>parapet</b> - repase stávajícího parapetu (vrchní část krytu otopného tělesa) - opravit škody vzniklé při repasi okna (položka ozn. O35)	1	

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 5/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T21		<b>šatní skříňky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm / 24 mm, povrchová vrstva vysokotlaké lamino HPL (skříňky / sedák)</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- ocelová tyčová konstrukce (podnož)</li> <li>- materiál podnože kartáčovaná nerezová ocel</li> <li>- kování skříňové zámky a závěsy</li> <li>- nohy podnože ukončeny plastovými nákončími</li> <li>- vnitřní tyč a háčky kartáč. nerez</li> </ul>	5	
T22		<b>šatní skříňky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm / 24 mm, povrchová vrstva vysokotlaké lamino HPL (skříňky / sedák)</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- ocelová tyčová konstrukce (podnož)</li> <li>- materiál podnože kartáčovaná nerezová ocel</li> <li>- nohy podnože ukončeny plastovými nákončími</li> <li>- vnitřní tyč a háčky kartáč. nerez</li> </ul>	1	


## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 6/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T23		<p><b>skříň v tělocvičně</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm, povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- kování madla, skříňové zámky a závěsy, materiál kartáčovaná nerez ocel</li> <li>- krycí deska (prostor vedle skříně)</li> <li>- uvnitř skříně prostor pro skříňku s rozdělovači podlahového topení</li> </ul>	1	


## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 7/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T24		<b>skříň pro výlevku</b> - kompaktní desky tl. 12 mm, povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL - barva RAL 5018 - Türkisblau - kování madla, skříňové zámky a závěsy, materiál kartáčovaná nerez ocel	1	- pozice: 1.PP

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 8/9







- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T25		<b>skříň pro výlevku</b> - kompaktní desky tl. 12 mm, povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL - barva RAL 5018 - Türkisblau - kování madla, skříňové zámky a závěsy, materiál kartáčovaná nerez ocel	1	- pozice: 1.NP



## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 9/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma / referenční výrobek	popis	počet	poznámka
T26		<b>stůl jídelny</b> - kompaktní desky tl. 12 mm, povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL - barva lamina Buk dle židlí - jeklové nohy s rámovou podnoží - nohy opatřeny rektifikačními patkami	32	
T27		<b>židle jídelny</b> - tvarovaná buková překližka - kovová podnož s plastovým kluzákem - stohovatelná	132	
T28		<b>dětský stůl jídelny MŠ</b> - masivní přírodní buk - deska vysokotlaké lamino HPL s masivním bukovým náklížkem - povrchová úprava odolný lak - zaoblené rohy	5	
T29		<b>dětské židle jídelny MŠ</b> - masivní přírodní buk - povrchová úprava odolný lak - zaoblené rohy - stohovatelná	30	
T30		<b>stůl jídelny MŠ</b> - kompaktní desky tl. 12 mm, povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL - barva lamina Buk dle židlí - jeklové nohy s rámovou podnoží - nohy opatřeny rektifikačními patkami	1	
T31		<b>židle jídelny MŠ</b> - tvarovaná buková překližka - kovová podnož s plastovým kluzákem - stohovatelná	2	