



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

- Odbor územního rozvoje a výstavby -
Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Spis.zn.: MCP8 162120/2017/OV.Muhl
Č.jedn.: MCP8 037412/2018
Vyřizuje: Mühlmannová Jaroslava

Praha, dne 12.2.2018
Karlín/p 611

ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále pak místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) ve správním řízení posoudil žádost o stavební povolení vodních děl a žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), bod 5. vodního zákona, kterou dne 6.11.2017 podalo a dne 2.1.2018 doplnilo

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace, IČO 00639524, U synagogy 236, 180 00 Praha,
kteří zastupuje společnost ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o., IČO 27225771,
Podolská 888, 147 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke zřízení vodních děl:

SO 07 - vsakovací objekt
SO 08 - odlučovač tuků

navržených v rámci stavby

„Přístavby tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8“

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 611, 616/1 v katastrálním území Karlín, hydrologické pořadí 1-12-01-0250, hydrogeologický rajón 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.

Předmět vodoprávního řízení:

I. Stavební povolení

Jedná se o systém likvidace srážkových vod vsakem na vlastním pozemku. Vsakovací objekt tvoří 4 samostatné šachty navržené z prefabrikátu o průměru 1 200 mm a hloubky 6.0 m, s jílovým těsněním

do hl. 3.0 m. Hloubení vsakovacího objektu bude provedeno současně s výkopem pro stavební objekt a bude zajištěno záporovým pažením. Bezpečnostní přeliv je řešen přelitím a rozlivem do okolního šterkového trávníku.

Pro předčištění odpadních vod ze školní kuchyně je navržen odlučovač tuků. Odlučovač tuků je umístěn pod úrovní podlahy 1.PP. Předčištěné vody budou odváděny do nové přípojky jednotné kanalizace, která je napojena na řad jednotné kanalizace DN 600/1100 v ulici Sovova v Praze 8.

Orientační určení polohy studny (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

vsakovací objekt X = 1042804; Y = 740107

odlučovač tuků X = 1042004; Y = 740144

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 12/2017, kterou zpracoval Ing. Martin Závodný, ČKAIT - 00009269, autorizovaný inženýr pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, městské inženýrství, která bude po nabytí právní moci vrácena stavebníkovi, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
3. Lhůta k dokončení stavby se stanoví **do 08/2019**.
4. Stavba bude prováděna odbornou firmou. Doklad o oprávnění odborné firmy k předmětné činnosti bude vodoprávnímu úřadu předložen nejpozději 10 dní před zahájením prací.
5. Před zahájením stavby stavebník umístí na staveništi na viditelném místě štítek s údaji o stavbě a ponechá jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu, nebo stavbu označí tabulí s uvedením údajů ze štítku.
6. Při realizaci stavby musí být přijata taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami škodlivými vodám. Při realizaci stavby nesmí být v záplavovém území skladován odplavitelný materiál a látky škodlivé vodám a nesmí být s nimi manipulováno bez odpovídajícího zajištění. Přebytečný výkopek bude průběžně odvážen mimo stanovené záplavové území.
7. K oznámení o užívání stavby dokladujete způsob likvidace kalů a tuků (smluvní zajištění).
8. Stavební stroje užívané při provádění stavby budou zajištěny proti úkapům ropných látek a v případě povodňového nebezpečí budou odvezeny mimo stanovené záplavové území.
9. K oznámení o užívání stavby předložte doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.
10. Při realizaci zemních a výkopových prací včetně přesunů hmot musí být aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem.
11. Po dobu realizace prací je třeba používat výhradně vozidla a mechanismy, které splňují příslušné emisní limity dle platné legislativy pro mobilní zdroje a aplikovat vhodná opatření k minimalizaci emisí prachu do okolí.
12. Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště musí být zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou ze staveniště, neprodleně musí být provedeno očištění komunikací prostředky stavby, nebo smluvně na náklady stavebníka.
13. Mezideponie prашného materiálu budou plachtovány nebo kropeny tak, aby jejich povrch nevysychal.
14. Nákladní prostor automobilů bude zajištěn proti jakémukoliv úniku převáženého materiálu.
15. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu v souladu s plánem kontrolních prohlídek dosažení těchto fází výstavby:
 - a. před záhozem retenční nádrže
 - b. po dokončení stavby k provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

16. Po dobu realizace stavby je nutno zajistit, že nebude překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti pro venkovní chráněný prostor a prostor staveb pro dobu od 7 do 21 hodin $L_{Aeq,14\text{ hod.}} = 65\text{ dB}$, dle požadavku § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivým účinkem hluku a vibrací.
17. Vody předčištěné v odlučovači tuků a vypouštěné do kanalizace budou svou kvalitou splňovat limity dané kanalizačním řádem.
18. Funkčnost předčistňovacího zařízení v provozu bude prokazováno odběrem a následnou analýzou vzorků s četností min. 1 x za 3 měsíce, tj. celkem 4 rozbory ročně. Akreditovanou laboratoří budou stanovovány NL a ukazatel tuky a oleje.
19. Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu je vypracování provozního řádu, ve kterém bude stanovena četnost kontrol odlučovače, vyvážení usazených kalů a odloučených tuků specializovanou firmou, četnost odběrů vzorků předčištěných vod, situace kanalizace, jmenovitě obsluha odlučovače atd.

II. podle § 8 odst. 1 písm. a), bod 5. vodního zákona

p o v o l e n í **k j i n é m u n a k l á d á n í s p o v r c h o v ý m i v o d a m i**

z vodního díla

SO 07 - vsakovací objekt

navržený v rámci stavby

„Přístavby tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8“

(dále jen "stavba"), na pozemcích parc. č. 611 v katastrálním území Karlín, hydrologické pořadí 1-12-01-0250, hydrogeologický rajón 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.

Předmět vodoprávního řízení:

Jedná se o systém likvidace srážkových vod ze střechy výše navržené stavby vsakem na vlastním pozemku.

Pro nakládání s povrchovými vodami se stanoví tyto podmínky:

1. Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12 měsíců
2. Množství

$$\begin{aligned} Q_{\text{prům}} &= 0,014 \text{ l/s} \\ Q_{\text{max}} &= 12,42 \text{ l/s} \\ Q_{\text{měs}} &= 63,60 \text{ m}^3/\text{měs} \\ Q_{\text{rok}} &= 0,450 \text{ tis.m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

3. Doba, na kterou se povolení vydává: na dobu životnosti vodního
4. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona.
5. Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmačení okolních pozemků a objektů.

Orientační určení polohy nakládání s vodami (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X = 1042804; Y = 740107.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace, U synagogy 236, 180 00 Praha IČO 00639524.

Odůvodnění:

Dne 6.11.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě výše uvedeného vodního díla a o související povolení k nakládání s povrchovými vodami. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.

Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 9.11.2017 pod č.j. MCP8 165021/2017 vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo přerušeno. Návrh byl doplněn dne 2.1.2018 a v řízení bylo pokračováno.

Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 vydal dne 15.9.2017 pod spis. zn. MCP8 047690/2017/Ov.Jan, č.j. MCP8 109280/2017 rozhodnutí o umístění stavby „Přístavby tělocvičny, školní jídelny a kuchyně ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8“, které dne 24.10.2017 nabylo právní moci.

Dopisem spis. zn. MCP8 176703/2017/OV.Jan, č.j. MCP8 182700/2017 ze dne 29.11.2017 vydal Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním rozhodnutí o povolení stavby.

Lokalita se nachází ve vodoprávním úřadem nově stanoveném záplavovém území Vltavy a Berounky pro Q₁₀₀ (vyhlášeno 21.8.2003 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku), rovněž spadá do vymezeného záplavového území nejvyšší známé povodně (srpen 2002).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení §§ 3 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady:

K návrhu byly přiloženy následující doklady:

- rozhodnutí o umístění pro předmětná vodní díla vydal dne 15.9.2017 pod spis. zn. MCP8 047690/2017/OV.Jan, č.j. MCP8 109280/2017 Odbor územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, které dne 24.10.2017 nabylo právní moci
- souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 29.11.2017 pod spis. zn. MCP8 176703/2017/OV.Jan, č.j. MCP8 182700/2017
- projektová dokumentace z 12/2017, kterou zpracoval Ing. Martin Závodný, ČKAIT - 0009269, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0009434.
- inženýrskogeologický a geotechnický průzkum z 12/2016, zpracovaný RNDr. Tomášem Heřtem, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii
- plná moc k zastupování stavebníka společností ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o., ze dne 11.8.2016.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, závazné stanovisko č.j. MCP8 086935/2017, ze dne 11.7.2017
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, závazné stanovisko č.j. HSHMP 32220/2017, ze dne 28.6.2017
- Povodí Vltava s. p., stanovisko zn. 35113/2017-263, ze dne 30.6.2017
- Pražská vodohospodářská společnost a. s., souhlas zn. 3382/17/2/02/Ma, ze dne 17.7.2017
- Pražské vodovody a kanalizace a. s. souhlas zn. PVK 36131/OTPC/17, ze dne 4.7.2017.

Vodoprávní úřad stanovil pro provedení stavby podmínky:

Podmínky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 15 byly stanoveny v souladu s § 152 stavebního zákona

Podmínky č. 6, 7, 8 byly stanoveny v souladu se stanoviskem Povodí Vltavy s.p.

Podmínky č. 9, 10, 11, 12, 13 a 14 byly stanoveny v souladu se stanoviskem ÚMČ Praha 8 odboru životního prostředí

Podmínka č. 16 byla stanovena v souladu se stanoviskem Hygienické stanice hl. m. Prahy

Podmínky č. 17, 18, 19 byly stanoveny v souladu se souhlasem Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Vodoprávní úřad stanovil pro povolení nakládání s vodami podmínky:

Podmínky č. 1, 2, 3, 4, 5 byly stanoveny v souladu s § 39 vodního zákona.

Vodoprávní úřad opatřením ze dne 3.1.2018 pod č. j. MCP8 002712/2018 oznámil zahájení vodoprávního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby (vyhláška č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP)) a podmínky územního souhlasu s umístěním stavby. Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vodoprávní úřad při stanovení lhůty pro dokončení stavby vycházel z návrhu stavebníka, který v žádosti uvedl, že stavba bude dokončena do 08/2019 a vodoprávní úřad shledal tuto lhůtu přiměřenou.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší (vedle stavebníka, který je rovněž vlastníkem pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které mají společnou hranici se stavebními pozemky parc. č. 611 a 616/1 v katastrálním území Karlín. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Shrnutí údajů pro vodoprávní evidenci:

- Stavebník: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace, U synagogy 236, 180 00 Praha
- IČ 00639524
- Projektant: Ing. Martin Závodný, autorizovaný inženýr pro stavby vod. hosp. a krajinného inženýrství, městské inženýrství,
- Osvědčení o autorizaci (číslo): ČKAIT 00009269
- Zhotovitel: dle výběrového řízení
- Místo stavby: Karlín
- Parc. č.: parc. č. 611, 616/1 v katastrálním území Karlín

- Číslo hydrologického pořadí: 1-12-01-0250
- Číslo hydrogeologického rajonu: 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy
- Dokončení: do 08/2019
- Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie: 100 000,- Kč
- Název obce: Praha
- Katastrální území (číselný kód, název): 730955 Karlín

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Dle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona – vlastník sousedních pozemků, nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Hlavní město Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem, (parc. č. 817, 826/1, 815 v k. ú. Karlín)

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Upozornění:

1. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
3. V průběhu veškerých zemních prací bude umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti.
4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit podle § 153 stavebního zákona vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
5. Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh).
7. Stavebník musí dodržovat povinnosti a odpovědnosti uvedené v hl. IV stavebního zákona, zejména v ustanovení § 152, § 153, § 156, § 157 a § 160 odst. 1 - 2.
8. Veškeré sousední stavby a pozemky nesmí být výstavbou poškozeny.

9. Stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu a v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení.
10. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby a další podklady.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí MHMP, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

otisk úředního razítka

Ing. Pavel Kryštof
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou:

1. ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ALEŠ, s.r.o., IDDS: xfm45u
2. Hlavní město Praha, zastoupené odborem hospodaření s majetkem, IDDS: 48ia97h
3. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

Dodejka:

4. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
5. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
6. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 48 Praha 8-Libeň
7. MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h

Co:

spis

evidence

evidence vodoprávní

DSR

Za správnost vyhotovení odpovídá Mühlmannová Jaroslava.

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **104452_003410** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **8** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.02.2018 v 12:48:18. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 22.02.2018 10:55:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **22 42 E0**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Ing. Pavel Kryštof, MBA, vedoucí odboru, Odbor územního rozvoje a výstavby, 3845, Městská část Praha 8 [IČ 00063797]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Praha 45**

Česká pošta, s.p. dne **22.02.2018**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
MARIE JUNKOVÁ

Otisk úředního razítka:



105237062-15982-180222124807

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 22 42 E0, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.