


Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal MILOTA	Odpovědný projektant: Ing. Viktor NÝČ	Vypracoval: Martin HRONZA	
MÚ (OÚ): Praha 8	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	09/2016
Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8		Stupeň:	DRS
Zakázka: Půdní vestavba na budově Perneroва 29, Praha 8, č. pop. 383, kat. území Karlín		Číslo zakázky:	3573
		Měřítko:	1 : 20, 1:10
		Počet formátů A4:	30
Obsah: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE		Číslo přílohy: XX	Revize: -
		Č. kopie:	

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ						
				1NP	2NP	3NP	4NP		CELKEM
<div>1</div> <div>P</div>	<div><div><div>1100</div><div>2125</div></div></div>	<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KAZETOVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ ROZMĚR: 1100 x 2125 MM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ZÁKLADNÍ MATERIÁL: LEPENÝ HRANOL (SMRK)</li><li>- STAVEBNÍ HLOUBKA: 78mm, EUROPROFIL</li><li>- NEPROŮZVUČNOST: MIN. TZI TŘÍDA 2 – (30–34dB)</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ (IMPREGNACE, NAMÁČECÍ ZÁKLAD, MEZIVRSTVA–PLNIČ, KONEČNÁ POVRCHOVÁ VRSTVA) BARVA HNĚDÁ –ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</li><li>- KOVÁNÍ: PANIKOVÝ ZÁMEK S KLIKOU (Z VNITŘNÍ STRANY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN VŽDY ÚNIK), KLIKA/KLIKA, MATERIÁL: MOSAZ –PRO HISTORICKÉ DVEŘE</li><li>- PRÁH: PLOCHÝ</li><li>- ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ – POVRCHOVÁ ÚPRAVA JAKO DVEŘE (TVAR VIZ SCHÉMATA)</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>- MONTÁŽ DO UPRAVENÉHO STAVEBNÍHO OTVORU</li><li>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li><li>- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</li><li>- DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ A LEMOVACÍCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ DO ZDIVA</li><li>- STAVEBNÍ OPRAVA OSTĚNÍ</li><li>-JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY DVEŘNÍ SESTAVY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ PROVEDE DODAVATEL</li></ul>	L						1
			P	1					

!! PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



STÁVAJÍCÍ STAV – NEPŮVODNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

FOTO EXTERIÉR




FOTO INTERIÉR




SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



STÁVAJÍCÍ STAV – POHLEDY M 1:20



EXTERIÉR




INTERIÉR


SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



NAVRHOVANÝ STAV – POHLEDY M 1:20



EXTERIÉR




INTERIÉR

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.




VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 – STÁVAJÍCÍ STAV



VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 — NAVRHOVANÝ STAV

OTOČENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ D1 SMĚREM VEN (VE SMĚRU ÚNIKU)





OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ							
				1NP	2NP	3NP	4NP			CELKEM
			L	1						1
P										

2

L

DVEŘE DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ KAZETOVÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ

ROZMĚR: 805 x 2120 MM

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

2120

805

<



SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



STÁVAJÍCÍ STAV – DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

FOTO EXTERIÉR






FOTO INTERIÉR




SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



STÁVAJÍCÍ STAV – POHLEDY M 1:20



EXTERIÉR




INTERIÉR


SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



NAVRHOVANÝ STAV – POHLEDY M 1:20



EXTERIÉR




## INTERIÉR

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.




VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 – STÁVAJÍCÍ STAV



VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 – NAVRHOVANÝ STAV

OTOČENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ D2 SMĚREM VEN (VE SMĚRU ÚNIKU)



LEGENDA



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE




NOVÉ KONSTRUKCE, DOZDÍVKY

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.




SVISLÝ ŘEZ 1:20


STÁVAJÍCÍ STAV




NAVRHOVANÝ STAV



NADPRAŽÍ 1:5



PRÁH 1:5





SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



STÁVAJÍCÍ STAV – DŘEVĚNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

FOTO SCHODIŠTĚ




FOTO CHODBA




SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



STÁVAJÍCÍ STAV – POHLEDY M 1:20



SCHODIŠTĚ




CHODBA




SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.



NAVRHOVANÝ STAV – POHLEDY M 1:20  
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI30 DP3



SCHODIŠTĚ




CHODBA

SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.




VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 – STÁVAJÍCÍ STAV



VODOROVNÝ ŘEZ 1:10 — NAVRHOVANÝ STAV

OTOČENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ SMĚREM VEN (VE SMĚRU ÚNIKU)




SCHEMATA A PODROBNOSTI DVEŘÍ S OZNAČ.




SVISLÝ ŘEZ 1:20

## STÁVAJÍCÍ STAV



NAVRHOVANÝ STAV



SCHODIŠTĚ



SCHODIŠTĚ

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ					
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
			L					1
			P			1		
4 P		<p><b>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ</b></p> <p><b>ROZMĚR: 700 x 1970 MM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>– KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ</li><li>– PRÁH: BEZ PRAHU</li><li>– ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÉHO ZDIVA TL. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA JAKO DVEŘE, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>– DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li></ul>						
			L					1
			P				1	
5 P		<p><b>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ</b></p> <p><b>POŽÁRNÍ EW 15 DP3 C2</b></p> <p><b>ROZMĚR: 900 x 1970 MM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>– KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL CHROM</li><li>– PRÁH: BEZ PRAHU</li><li>– ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ POŽÁRNÍ DO SDK PŘÍČKY TL. 200mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA– LAKOVÁNÍ, LOMENÁ BÍLÁ</li><li>– SAMOZAVÍRAČ – C2 DLE EN 14600</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>– DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li></ul>						

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
			L				1
P			1				


6

P

DŘEVĚNÁ DĚLICÍ STĚNA VNITŘNÍ S PROSKLENÍM, DVEŘE DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ S PROSKLENÍM

POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 C3

ROZMĚR: 3540 x 2500, DVEŘE 1800 x 2200 MM



OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
L							5
						5	



DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ  
ROZMĚR: 950 x 2120 MM  
ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ  $R_w \geq 32$  dB (UČEBNY)





FOTO – NOVÉ DVEŘE V 1. A 2 NP  
PROSTOR ŠKOLKY – REALIZACE 2015





- ZÁKLADNÍ MATERIÁL: LEPENÝ HRANOL (SMRK)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ (IMPREGNACE, NAMÁČECÍ ZÁKLAD, MEZIVRSTVA-  
PLNĚČ, KONEČNÁ POVRCHOVÁ VRSTVA) BARVA LOMENÁ BILÁ
- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL: NEREZ
- PRAH: PRAH DŘEVĚNÝ 950x220 MM
- ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZVUKOIZOLAČNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA JAKO DVEŘNÍ  
KŘÍDLO, MONTÁŽ DO PŘÍČKY ZDĚNÉ TL. 250 MM
- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ
- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU








OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
11 L		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 C3 ROZMĚR: 800 x 1970 MM	L			1	1
			P				
		<ul style="list-style-type: none"><li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEREZ</li><li>- PRÁH: BEZ PRAHU</li><li>- ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>- SAMOZAVÍRAČ C3 DLE EN 14600</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li></ul>					

12 P		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 C3 ROZMĚR: 800 x 1970 MM	L				1
			P			1	
		<ul style="list-style-type: none"><li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL NEREZ</li><li>- PRÁH: BEZ PRAHU</li><li>- ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 220mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>- SAMOZAVÍRAČ C3 DLE EN 14600</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li></ul>					

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ					
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
13 L			L				1	1
			P					

DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ

ROZMĚR: 900 x 1970 MM



- DVEŘE DŘEVĚNÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ
- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL CHROM
- PRÁH: BEZ PRAHU
- ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL. 250mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA– LAKOVÁNÍ, LOMENÁ BÍLÁ
- SAMOZAVÍRAČ
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA 700x100 MM


POZNÁMKA:

- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ
- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ

L				1	1
P					

DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ


ROZMĚR: 900 x 1970 MM






- DVEŘE DŘEVĚNÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ
- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM
- PRÁH: BEZ PRAHU
- VĚTRACÍ MŘÍŽKA 700x100 MM
- ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍ BARVA LOMENÁ BÍLÁ



POZNÁMKA:


- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ
- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ				
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
15 L	<div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ</div> <div>ROZMĚR: 900 x 1970 MM</div> <div></div> <div><div><div>- DVEŘE DŘEVĚNÉ</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</div><div>- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL CHROM</div><div>- PRÁH: BEZ PRAHU</div><div>- ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA– LAKOVÁNÍ, LOMENÁ BÍLÁ</div><div>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA 700x100 MM</div></div><div><div>POZNÁMKA:</div><div><div>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</div><div>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</div></div></div></div>	L				1	1
		P					

16 L	<div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ</div> <div>ROZMĚR: 800 x 1970 MM</div> <div></div> <div><div><div>- DVEŘE DŘEVĚNÉ</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</div><div>- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL CHROM</div><div>- PRÁH: BEZ PRAHU</div><div>- ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA– LAKOVÁNÍ, LOMENÁ BÍLÁ</div><div>- SAMOZAVÍRAČ</div><div>- VĚTRACÍ MŘÍŽKA 600x100 MM</div></div><div><div>POZNÁMKA:</div><div><div>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</div><div>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</div></div></div></div>	L				1	1
		P					

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ					
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
17 P	<div><p>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ <u>POSUVNÉ</u> JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ</p><p>ROZMĚR: 900 x 1970 MM</p></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ POSUVNÉ</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, MADLO/MADLO, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL CHROM</li><li>- PRÁH: BEZ PRAHU</li><li>- ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO SDK PŘÍČKY TL. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA– LAKOVÁNÍ, LOMENÁ BÍLÁ</li></ul><p>POZNÁMKA:</p><ul style="list-style-type: none"><li>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li></ul></div>	L					1
			P				1	
18 L	<div><p>DVEŘE DO ÚKLIDOVÉ SKŘÍNĚ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ</p><p>ROZMĚR: 500 x 1870 MM</p></div>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>- DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ BEZ POLODRÁŽKY</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÉ LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>- KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM</li><li>- PRÁH: BEZ PRAHU</li><li>- ZÁRUBEŇ: SKRYTÁ HLINÍKOVÁ DO SDK</li></ul><p>POZNÁMKA:</p><ul style="list-style-type: none"><li>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li></ul></div>	L	1				1
			P					

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ					
				1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
<div>19</div> <div>P</div>		<p><b>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ HLADKÉ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ</b> <b>ROZMĚR: 700 x 1970 MM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>– KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK MEZIPOKOJOVÝ SE ZAJIŠTĚNÍM</li><li>– PRÁH: BEZ PRAHU</li><li>– ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHELNÉHO ZDIVA TL. 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA JAKO DVEŘE, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>– DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</li></ul>	L					1
			P			1		
<div>21</div> <div>P</div>		<p><b>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ PLNÉ</b> <b>POŽÁRNÍ EW 15 DP3, TEPELNĚ IZOLAČNÍ</b> <b>ROZMĚR: 900 x 1970 MM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– DVEŘE DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ <math>U \leq 1,30 W/m^2K</math></li><li>– POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ</li><li>– KOVÁNÍ: ZÁVĚSY, KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MATERIÁL CHROM</li><li>– PRÁH: PRAH DŘEVĚNÝ 900x180 MM</li><li>– ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ POŽÁRNÍ DO SDK PŘÍČKY TL. 200mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA– LAKOVÁNÍ, LOMENÁ BÍLÁ</li></ul> <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</li><li>– DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PRAHU</li></ul>	L					1
			P				1	

OZN.	SCHEMA	POPIS	KUSŮ						
			1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM		
<div><div>20</div><div>P</div></div>	<div>DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ OTOČNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ PLNÉ</div> <div>ROZMĚR: 650 x 2100 MM</div> <div>REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</div>		L				1		
			P		1				
<div><div><div>POHLEDOVÁ DŘEV. KAZETA</div><div>PROFILACE DLE ZÁRUBNĚ</div></div><div><div>585</div><div>115</div><div>2800</div><div>2100</div><div>115</div><div>650</div><div>115</div></div></div>			<div>FOTO – STÁVAJÍCÍ DVEŘE V 3.NP</div> <div></div> <div><div><div>- DVEŘE DŘEVĚNÉ, TVAROVÁ REPLIKA STÁVAJÍCÍCH</div><div>- ZÁKLADNÍ MATERIÁL: LEPENÝ HRANOL (SMRK)</div><div>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ČTYŘVRSTVÝ (IMPREGNACE, NAMÁČECÍ ZÁKLAD, MEZIVRSTVA– PLNIČ, KONEČNÁ POVRCHOVÁ VRSTVA)</div><div>BARVA LOMENÁ BILÁ –ODSTÍN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</div><div>- KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MATERIÁL CHROM</div><div>- BEZ PRAHU</div><div>- ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ – REPLIKA STÁVAJÍCÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA JAKO DVEŘE</div></div><div><div>- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRVKŮ</div><div>- MONTÁŽ DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU</div><div>- DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ</div><div>- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ</div><div>- DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH PRVKŮ A LEMOVACÍCH PRVKŮ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ DO ZDIVA</div><div>- ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ PROVEDE DODAVATEL</div></div></div>						
<div>!! PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU !!</div>									