

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ			MATERIÁL	BARVA	POZNÁMKA
				1.NP	ROOF	CELKEM			
Z07	-	NOVÝ PACHOTĚSNÝ POKLOP K ZADLÁŽDĚNÍ	600x900	1	0	1	-		DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. POMOCNÉ OC. KCE K ZABETONOVÁNÍ VČ. KOTVENÍ; REF. VÝROBEK GABEX ALUDECK AD69
Z08	-	PODKLADNÍ LEMOVACÍ RÁM L 60	1000x800	1	0	1		ZÁKLADOVÝ NÁTĚR	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ K ZABETONOVÁNÍ
Z09	-	PODKLADNÍ LEMOVACÍ HRANA L 60	1100	1	0	1		ZÁKLADOVÝ NÁTĚR	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. POMOCNÉ OC. KCE K ZABETONOVÁNÍ VČ. KOTVENÍ
Z10	-	PODKLADNÍ LEMOVACÍ HRANA L 60	1900	1	0	1		ZÁKLADOVÝ NÁTĚR	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. POMOCNÉ OC. KCE K ZABETONOVÁNÍ VČ. KOTVENÍ
Z11	-	ZTUŽUJÍCÍ SLOUPEK HTR 100x30	3870	2	0	2		ZÁKLADOVÝ NÁTĚR	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ K NOSNÉ KONSTRUKCI PATRA VIZ. D1.2
Z12	-	ZÁBRADLÍ PÓDIA NOSNÉ OCELOVÉ SLOUPKY PR. 42 á 1100MM KOTVENÉ SHORA, MADLO KRUHOVÉ PR.42mm, LANKOVÁ VÝPLŇ	5500x950	1	0	1	NEREZOVÉ	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ K NOSNÉ KONSTRUKCI PÓDIA (REF. VÝROBEK J.A.P.)
Z13	-	RÁM S DVÍŘKY A RAMPOU PRO PLYNOMĚR S VĚTRACÍMI ŽEBRY	900x850	1	0	1	OCELOVÁ	KOMAXIT - BÍLÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ DO ZDIVA VČ. ZOHLEDNĚNÍ ETICS, REF. VÝROBEK TEZAP
Z01	-	ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU VČETNĚ KONZOLÍ KRUHOVÉHO MADLA, SPODNÍHO MADLA, ZÁBRANY LEZENÍ, OCHRANNÉHO KOŠE	dl. 6300 mm (21 stupňů)	0	1	1	OCEL POZINKOVANÁ	ŽÁROVÝ POZINK / KOMAXIT (BÍLÝ)	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ; REF. VÝROBEK LINDAB SAFETY
Z02	-	ŽEBŘÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU VČETNĚ KONZOLÍ KRUHOVÉHO MADLA, SPODNÍHO MADLA	dl. 1500 mm (5 stupňů)	0	1	1	OCEL POZINKOVANÁ	ŽÁROVÝ POZINK / KOMAXIT (BÍLÝ)	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ; REF. VÝROBEK LINDAB SAFETY
Z03	-	LANOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHY STRAVOVADLA	21000x15000	0	1	1	SYSTÉMOVÝ DLE NÁVRHU SUBDODAVATELE	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ; NÁVRH DLE ČSN EN 363 V PLATNÉM ZNĚNÍ A REALIZACE DLE SAMOSTATNĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SYSTÉMU
Z04	-	LANOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHY PŘÍSTAVBY STRAVOVADLA	34000x12000	0	1	1	SYSTÉMOVÝ DLE NÁVRHU SUBDODAVATELE	-	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ; NÁVRH DLE ČSN EN 363 V PLATNÉM ZNĚNÍ A REALIZACE DLE SAMOSTATNĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE KTERÁ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY SYSTÉMU
Z05	VIZ. D1.2	ZÁKLADNA POD VZT JEDNOTKY	24300x7300	0	1	1	OCELOVÁ KONSTRUKCE DLE NÁVRHU VIZ. D1.2	SYSTÉMOVÝ NÁTĚR DO EXT. PROSTŘEDÍ C3	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ; NÁVRH NUTNO REVIDOVAT DLE DODÁVANÉ VZT TECHNOLOGIE, REALIZACE DLE SAMOSTATNĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE
Z06	VIZ. D1.2	PROTIHLUKOVÁ STĚNA BUDE Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TL. 1,2 mm, ZE STRANY JEDNOTEK OPATŘENÉ POHLTVÝM OBKLADEM Z MINERÁLNÍ VATY obj.hmot.~50 KG/M 3 , TL. 50 MM V PE FÓLII, KRYTÉ PERFOROVANÝM POZINK. PLECHEM TL. 0,6 mm S 50% PERFORACÍ S OTVORY 4 ÷ 5 mm,	36800x2300	0	1	1	NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE DLE NÁVRHU VIZ. D1.2	SYSTÉMOVÝ NÁTĚR NOSNÉ KCE, DO EXT. PROSTŘEDÍ C3	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ; NÁVRH NUTNO REVIDOVAT DLE DODÁVANÉ STĚNY, REALIZACE DLE SAMOSTATNĚ ZPRACOVANÉ DOKUMENTACE REF. VÝROBEK GREIF TYP GZL (CCA 34ks PANELŮ 1030x2300mm + 1ks DOMĚRNÝ PANEL cca.330x2300mm)