


LEGENDA:

- 1 NEPŘÍMOOHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TUV  
DODÁVKA VYTÁPĚNÍ  
OBJEM 500 l, 10 bar
- 2 EXPANZNÍ NÁDOBA  
OBSAH 33 l, MAX. PRACOVNÍ TLAK – 1,0 MPa
- 3 CÍRKULAČNÍ ČERPADLO Hmax: 6m, Max. průtok 3,7 m3/h, PN10, NEREZ  
+ ŠROUBENÍ + SPÍNACÍ PŘÍSTROJ
- 4 PRŮTOČNÁ UZAVÍRACÍ A KONTROLNÍ ARMATURA (NAPŘ. FLOWJET)  
T-KUS 1"

LEGENDA POTRUBÍ:

- NOVÝ ROZVOD SV
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE
- NOVÝ ROZVOD TV

±0,000 = 188,23

PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY, ŠKOLNÍ JÍDELNY KUCHYNĚ ZŠ LYČKOVO NÁM. 6 / 460, PRAHA 8		
Stavebník	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.	
Gen.projektant	Architektonický atelier Aleš, s.r.o. Ohradní 65, Praha 4	
<div><div>Aleš</div><div>architektonický atelier</div></div>	Ing. arch. Jan Oppelt Ing. arch. Lukáš Velíšek	
Část	D.1.4.3 Kanalizace a vodovod	
Projektant	<div><div></div><div>PROJEKČNÍ ATELIER</div><div>PLANNING 1705/1, BŘANOV TEL: +420 212240400 FAX: +420 212240400 OSB: +420 603401881 EMAIL: info@propl.cz URL: WWW.PROPL.CZ</div></div>	
Vypracoval	Ing. Petr Štěpánek	
Výkres	SCHEMA ZAPOJENÍ TV	
Č. výkresu	D.1.4.3.07	
Měřítko	-	
Datum	12/2017	
Stupeň	DPS	