

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 1/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T1		<p><b>výdejní okénko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevotřískové desky tl. 18 mm třívrstvé (pult)</li> <li>- dřevěné profily z masivu (okno)</li> <li>- horní povrch pultové desky ocelový kartáčovaný nerez plech tl 1,5 mm</li> <li>- výsuvné okno se systémem protizávaží zabudovaným v ostění okna, uzamykatelné</li> <li>- zasklení jednoduché, sklo hladké čiré</li> <li>- povrchová úprava fládrování (barva a provedení dle stávající zárubně)</li> </ul>	1	- vsazeno do stávající obložkové zárubně (položka ozn. D49)








## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 2/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T2		<b>výdejní okénko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevotřískové desky tl. 18 mm třívrstvé (pult)</li> <li>- dřevěné profily z masivu (okno)</li> <li>- horní povrch pultové desky ocelový kartáčovaný nerez plech tl 1,5 mm</li> <li>- výsuvné okno se systémem protizávaží zabudovaným v ostění okna, uzamykatelné</li> <li>- zasklení jednoduché, sklo hladké čiré</li> <li>- povrchová úprava fládrování (barva a provedení shodné s položkou ozn. T1)</li> </ul>	1	- vsazeno do nové historizující obložkové zárubně (položka ozn. D47)
T3		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 25 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	6	
T4		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 25 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	1	
T5		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 40 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	1	
T6		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 40 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	1	








## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 3/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T7		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - bez přesahu do interiéru - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T8		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - bez přesahu do interiéru - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	2	
T9		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T10		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 40 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T11		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T12		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	
T13		<b>parapet</b> - MDF deska tl. 25 mm - přesah do interiéru 35 mm - na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau	1	

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 4/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T14		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MDF deska tl. 40 mm</li> <li>- bez přesahu do interiéru</li> <li>- na povrch desky nalepen ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm</li> <li>- povrchová úprava prášková barva RAL 7030 - Steingrau</li> </ul>	1	
T15		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepené dřevěné profily s frézováním</li> <li>- přesah do interiéru 50 mm</li> <li>- povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O31)</li> </ul>	2	
T16		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepené dřevěné profily s frézováním</li> <li>- přesah do interiéru 50 mm</li> <li>- povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O32)</li> </ul>	1	
T17		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepené dřevěné profily s frézováním</li> <li>- přesah do interiéru 50 mm</li> <li>- povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O29)</li> </ul>	2	
T18		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepené dřevěné profily s frézováním</li> <li>- přesah do interiéru 50 mm</li> <li>- povrchová úprava olejový nátěr v barvě okna (položka ozn. O30)</li> </ul>	1	
T19		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- repase stávajícího parapetu</li> <li>- kompletní odstranění stáv. nátěru</li> <li>- povrchová úprava olejový nátěr (barva dle stávajícího nátěru)</li> </ul>	2	
T20		<b>parapet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- repase stávajícího parapetu (vrchní část krytu otopného tělesa)</li> <li>- opravit škody vzniklé při repasi okna (položka ozn. O35)</li> </ul>	1	

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 5/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T21		<b>šatní skříňky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm / 24 mm, povrchová vrstva vysokotlaké lamino HPL (skříňky / sedák)</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- ocelová tyčová konstrukce (podnož)</li> <li>- materiál podnože kartáčovaná nerezová ocel</li> <li>- kování skříňové zámky a závěsy</li> <li>- nohy podnože ukončeny plastovými nákončími</li> <li>- vnitřní tyč a háčky kartáč. nerez</li> </ul>	5	
T22		<b>šatní skříňky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm / 24 mm, povrchová vrstva vysokotlaké lamino HPL (skříňky / sedák)</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- ocelová tyčová konstrukce (podnož)</li> <li>- materiál podnože kartáčovaná nerezová ocel</li> <li>- nohy podnože ukončeny plastovými nákončími</li> <li>- vnitřní tyč a háčky kartáč. nerez</li> </ul>	1	


## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 6/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T23		<p><b>skříň v tělocvičně</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm, povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- kování madla, skříňové zámky a závěsy, materiál kartáčovaná nerez ocel</li> <li>- krycí deska (prostor vedle skříně)</li> <li>- uvnitř skříně prostor pro skříňku s rozdělovači podlahového topení</li> </ul>	1	


## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 7/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T24		<b>skříň pro výlevku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm, povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- kování madla, skříňové zámky a závěsy, materiál kartáčovaná nerez ocel</li> </ul>	1	- pozice: 1.PP

## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 8/9








- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma	popis	počet	poznámka
T25		<b>skříň pro výlevku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm,</li> <li>- povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL</li> <li>- barva RAL 5018 - Türkisblau</li> <li>- kování madla, skříňové zámky a závěsy,</li> <li>- materiál kartáčovaná nerez ocel</li> </ul>	1	- pozice: 1.NP



## TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 9/9

- skutečné rozměry všech kcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech kcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci
- konkrétní barevnost prvků nutno odsouhlasit s projektantem

ozn.	schéma / referenční výrobek	popis	počet	poznámka
T26		<b>stůl jídelny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm,</li> <li>- povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL</li> <li>- barva lamina Buk dle židlí</li> <li>- jeklové nohy s rámovou podnoží</li> <li>- nohy opatřeny rektifikačními patkami</li> </ul>	32	- přesná výška stolů musí být stanovena podle konkrétního výrobce židlí
T27		<b>židle jídelny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tvarovaná buková překližka</li> <li>- kovová podnož s plastovým kluzákem</li> <li>- stohovatelná</li> </ul>	132	
T28		<b>dětský stůl jídelny MŠ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masivní přírodní buk</li> <li>- deska vysokotlaké lamino HPL s masivním bukovým náklížkem</li> <li>- povrchová úprava odolný lak</li> <li>- zaoblené rohy</li> </ul>	5	- přesná výška stolů musí být stanovena podle konkrétního výrobce židlí
T29		<b>dětské židle jídelny MŠ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masivní přírodní buk</li> <li>- povrchová úprava odolný lak</li> <li>- zaoblené rohy</li> <li>- stohovatelná</li> </ul>	30	
T30		<b>stůl jídelny MŠ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktní desky tl. 12 mm,</li> <li>- povrch. vrstva vysokotlaké lamino HPL</li> <li>- barva lamina Buk dle židlí</li> <li>- jeklové nohy s rámovou podnoží</li> <li>- nohy opatřeny rektifikačními patkami</li> </ul>	1	- přesná výška stolů musí být stanovena podle konkrétního výrobce židlí
T31		<b>židle jídelny MŠ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tvarovaná buková překližka</li> <li>- kovová podnož s plastovým kluzákem</li> <li>- stohovatelná</li> </ul>	2	
T32		<b>kuchyňská linka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska: dřevotřísková MDF deska, povrch austenitická chrom-niklová nerez 1.4301 (tzv. potravinářská nerez) - tl. 1,5 mm, sokl u obkladu</li> <li>- masivní nerezové kování</li> <li>- korpus skřínky: dřevotřískové desky tl. 18 mm, povrch vysokotlaké lamino, lepené hrany po obvodu</li> <li>- deska ve výšce 900 mm nad podlahou</li> <li>- prostor pod desku ponechat dutý pro umístění zásobníku TUV</li> </ul>	1	