





KAMENICKÉ VÝROBKY 1/3

- skutečné rozměry všech kcí a výrobků ověří dodavatel na stavbě přeměřením

označení VÝROBKU	schéma	počet	poznámka
KV1		1	
	popis		
	kamenný žlab vstupního předprostoru - druh kamene žula, mírně zvětralá, hrubší zrnitosti, odstín melír (žlutá) - strojně obrobena, opracováno tryskáním - finální povrch matný blížící se pemrlování - zakončeno litinovou mříží (dílec s vpustí je dodávkou části ZTI)		
KV2		1	
	popis		
	kamenný žlab dvora - druh kamene žula, mírně zvětralá, hrubší zrnitosti, odstín melír (žlutá) - strojně obrobena, opracováno tryskáním - finální povrch matný blížící se pemrlování - zakončeno litinovou mříží (dílec je dodávkou části ZTI)		






KAMENICKÉ VÝROBKY 2/3

- skutečné rozměry všech kcí a výrobků ověří dodavatel na stavbě přeměřením

označení VÝROBKU	schéma	popis	počet	poznámka
KV3		obklad koruny opěrné zdi <ul style="list-style-type: none">- druh kamene žula, mírně zvětralá, hrubší zrnitosti, odstín melír (žlutá)- strojně obrobena, opracováno tryskáním- finální povrch matný blížící se pemrlování- kotveno nerezovými trny do koruny opěrné zdi	17,1 bm	
KV4		kamenný krajník (malý) <ul style="list-style-type: none">- druh kamene žula, mírně zvětralá, hrubší zrnitosti, odstín melír (žlutá)- strojně obrobena, opracováno tryskáním- finální povrch matný blížící se pemrlování	123,1 bm	
KV5		kamenný krajník (velký) <ul style="list-style-type: none">- druh kamene žula, mírně zvětralá, hrubší zrnitosti, odstín melír (žlutá)- strojně obrobena, opracováno tryskáním- finální povrch matný blížící se pemrlování	191,3 bm	
KV6	<div><div>schéma</div></div> <div><div>popis</div><p>kamenná konzola pro sochu medvídk</p><ul style="list-style-type: none">- druh kamene pískovec, tvrdý, jemnozrný- opracování a barevnost přizpůsobit sošce medvídk (prvek ozn. KV7)- svislý nerezový trn pro uchycení sochy- vodorovné trny pro kotvení do stěny</div>	1		

KAMENICKÉ VÝROBKY 3/3

- skutečné rozměry všech kcí a výrobků ověří dodavatel na stavbě přeměřením

označení VÝROBKU	schéma	popis	počet	poznámka
KV7		soška medvídky - restaurovaná stávající kamenná soška - přemístit na kamennou konzolu (položka ozn. KV6)	1	- přesunutá stávající kamenná soška medvídky - původní poloha viz. výkresy stáv. stavu a bourání
KV8		betonový obrubník - barva přírodní beton - nehlazený povrch	74,1 bm	- obvod hřiště
KV9		betonová dlaždice - barva přírodní beton - nehlazený povrch - tloušťka 50 mm	78,3 bm	- obvod hřiště
KV10		kamenný práh - druh kamene žula, mírně zvětřalá, hrubší zrnitosti, odstín melír (žlutá) - strojně obrobena, opracováno tryskáním - finální povrch matný blížící se pemrlování	1	- práh pod vstupní brankou
KV11		kamenný práh - druh kamene žula, mírně zvětřalá, hrubší zrnitosti, odstín melír (žlutá) - strojně obrobena, opracováno tryskáním - finální povrch matný blížící se pemrlování	3	- práh pod bránou zásobování