



0,000 = 185,20 m.n.m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUČÍ PROJEKTU	ING. IVO KAKÁČ
ARCHITEKT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VYPRACOVAL	ING. ARCH. ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ
KONTROLOVAL	ING. IVO KAKÁČ

razítko a číslo paré

STAVEBNÍK: ÚMČ Praha 8

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

DĚTSKÁ SKUPINA
Polyfunkční dům Zenklova

OBJEKT

SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA

ČÁST

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS PRVKŮ PSV

FORMÁT

1 x A4

DATUM

07/2024

STUPEŇ

DPS

ZAK. ČÍSLO

2023125




MĚŘÍTKO

-





ČÍSLO PŘÍLOHY

D.1.1.5

VÝPIS VÝPLNÍ INTERIÉROVÝCH OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET
D 01		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.01 do 1.02</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 1000x2150 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 900x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 200 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> ANO, SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1-C</p> <p>SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ + SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KOULE/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> PANIKOVÝ ZÁMEK</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p>POZNÁMKA: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</p>	<p>L: 1</p> <p>P: -</p> <p>Σ 1</p>
D 02		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.04/1.08</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> POUZE NADSVĚTLÍK SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C</p> <p>SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p>POZNÁMKA: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</p>	<p>L: 1</p> <p>P: 1</p> <p>Σ 2</p>
D 03		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.03/1.10</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 1500x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR HLAVNÍHO KŘÍDLA:</u> 900x2100 mm</p> <p><u>ROZMĚR VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA:</u> 500x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C</p> <p>SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> DVĚ - ASYMETRICKÉ</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ + SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKOVÉ OBLOŽENÉ STĚNY - POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</p>	<p>L: 1</p> <p>P: 1</p> <p>Σ 2</p>
PROJEKT: DĚTSKÁ SKUPINA ZENKLOVA		07/2024	
		STRANA: 01	





VÝPIS VÝPLNÍ INTERIÉROVÝCH OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET
D 04		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.06/1.07</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> POUZE NADSVĚTLÍK SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU</p> <p>POZNÁMKA: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU</p>	<p>L: 1 P: 1</p> <p>Σ 2</p>
D 05		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.11</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2150 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 150 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> BEZ ZASKLENÍ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU</p> <p>POZNÁMKA: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU</p>	<p>L: 1 P: -</p> <p>Σ 1</p>
D 06		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.03 do 1.04/1.05 a z 1.10 do 1.08/1.09</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ + SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKOVÉ OBLOŽENÉ STĚNY - POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</p>	<p>L: 2 P: 2</p> <p>Σ 4</p>
D 07		<p>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.03/1.10 do 1.07</p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ + SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p>POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKOVÉ OBLOŽENÉ STĚNY - POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</p>	<p>L: 1 P: 1</p> <p>Σ 2</p>
PROJEKT: DĚTSKÁ SKUPINA ZENKLOVA		07/2024	
		STRANA: 02	


VÝPIS ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POZNÁMKA	POČET
Z 01		<p>SCHODIŠŤOVÉ MADLO PRO DOSPĚLÉ</p> <p>MATERIÁL: MADLO - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ČTYŘHRANNÝ PROFIL JEKL 40x40x4 mm</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: OCEL OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM POLYESTEROVÝM NÁTĚREM, PRO TŘÍDY KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C2</p> <p>KOTVENÍ: POMOCÍ OCELOVÝCH ROZET</p> <p>ROZMĚR: DÉLKA - 1150 mm VÝŠKA - 900 mm</p> <p>TYP: RAL 9011</p>		2
Z 02		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA VZT</p> <p>POPIS: SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SDK PODHLEDU PRO PŘÍSTUP,</p> <p>ČIŠTĚNÍ A REVIZI POTRUBÍ VZT, CELKEM 3KS</p> <p>MATERIÁL: OCEL</p> <p>POVRCH. ÚPRAVA: 1x ZÁKLADNÍ A 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, ODSTÍN ALPSKÁ BÍLÁ</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI SDK PODHLEDU</p> <p>POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ</p> <p>ROZMĚR: 500x500x12,5mm, CELKEM 9 KS</p>		3
Z 03		<p>NÁSTĚNNÝ KRYT NA HASÍCÍ PŘÍSTROJ</p> <p>POPIS: KONSTRUKCE Z LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PRÁŠKOVÉ BARVY</p> <p>BARVA: RAL 9003</p> <p>VELIKOST (š / v / h) 215 / 720 / 230mm</p> <p>UMÍSTĚNÍ: V POŽÁRNÍCH ÚSECÍCH DĚTSKÝCH SKUPIN BUDE OSAZENO VŽDY PO DVOU KUSECH. JEDEN KUS BUDE UMÍSTĚN V TŘETÍM POŽÁRNÍM ÚSEKU V M.Č. 1.07.</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENO DO KONSTRUKCÍ STĚN</p> <p>POZNÁMKA: PŘEDNÍ PLNÁ STRANA KRYTU BUDE OPATŘENA MOTIVEM HASÍCÍHO PŘÍSTROJE A PLAMENŮ PRO RYCHLOU ORIENTACI V PŘÍPADĚ POŽÁRU. TENTO MOTIV BUDE DO PLECHU VYŘEZÁN.</p>		5
Z 03		<p>MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA</p> <p>POPIS: MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA</p> <p>MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL OPATŘENÁ POLYESTEROVÝM NÁTŘÍKEM</p> <p>BARVA: RAL 9011</p> <p>KOTVENÍ: PŘES SYSTÉMOVÉ OTVORY POMOCÍ HMOŽDINEK DO STĚNY</p> <p>POZNÁMKA: JMENOVKA, 2x KLÍČ KE SCHRÁNCE</p> <p>ROZMĚR: 260 x 350 x 80 mm</p>		1
<p>PROJEKT: DĚTSKÁ SKUPINA ZENKLOVA</p> <p>06/2024</p> <p>STRANA: 03</p>				

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POZNÁMKA	POČET
01		<p>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S NÁSTĚNNÝM KRYTEM</p> <p>POPIS: PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MINIMÁLNĚ 21A</p> <p>UMÍSTĚNÍ: PROSTORY BUDOU VYBAVENY PO 2KS V PŮ DĚTSKÝCH SKUPIN, PO 1KS V TŘETÍM PŮ, V MÍSTNOSTI VÝDEJE JÍDLA. UMÍSTĚNO VE VÝŠCE MAX. 1500mm NAD PODLAHOU NA VIDITELNÉM MÍSTĚ TAK, ABY NEPŘEKÁŽELY PROVOZU.</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENO DO KONSTRUKCÍ STĚN</p> <p>POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ</p>		5

PROJEKT:

DĚTSKÁ SKUPINA ZENKLOVA

06/2024

STRANA: 04