



0,000 = 185,20 m.n.m. B.p.v.

ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. ARCH. LUKÁŠ TECL      |
| VEDOUcí PROJEKTU      | ING. IVO KAKÁČ             |
| ARCHITEKT             | ING. ARCH. LUKÁŠ TECL      |
| VYPRACOVAL            | ING. ARCH. ŠÁRKA DVOŘÁKOVÁ |
| KONTRLOVAL            | ING. IVO KAKÁČ             |

razítko a číslo paré

STAVEBNÍK: ÚMČ Praha 8

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

**DĚTSKÁ SKUPINA**  
Polyfunkční dům Zenklova

OBJEKT

**SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA**

ČÁST

**D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST**

NÁZEV DOKUMENTU

**VÝPIS PRVKŮ PSV**

FORMÁT

1 x A4

DATUM

03/2025

STUPEŇ

DPS

ZAK. ČÍSLO

2023125




MĚŘÍTKO

-

ČÍSLO PŘÍLOHY

**D.1.1.5**





# VÝPIS VÝPLNÍ INTERIÉROVÝCH OTVORŮ

| OZN.                             | SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY<br>(POHLED Z EXTERIÉRU)                                       | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POČET                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| D<br>01                          |    | <p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.01 do 1.02</b></p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 1000x2150 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 900x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 200 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> ANO, SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> <b>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 90 DP1-C</b></p> <p>SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u><br/>OCELOVÉ, STŘÍKANÉ RAL 8019 ŠEDOHNĚDÁ<br/>PROSKLENÍ ČIRÉ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u><br/>OCELOVÁ, STŘÍKANÉ RAL 8019 ŠEDOHNĚDÁ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KOULE/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> PANIKOVÝ ZÁMEK</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OCELOVÁ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> <b>POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</b></p>                                                                                                                                                                                         | <p>L: 1</p> <p>P: -</p> <p>Σ 1</p> |
| D<br>02                          |   | <p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.04/1.08</b></p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> POUZE NADSVĚTLÍK<br/>SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> <b>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C</b></p> <p>SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u><br/>CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u><br/>CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR - DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> <b>POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</b></p>                                                                                                                        | <p>L: 1</p> <p>P: 1</p> <p>Σ 2</p> |
| D<br>03                          |  | <p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.03/1.10</b></p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 1500x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR HLAVNÍHO KŘÍDLA:</u> 900x2100 mm</p> <p><u>ROZMĚR VEDLEJŠÍHO KŘÍDLA:</u> 500x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> <b>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C</b></p> <p>SE SAMOZAVÍRAČEM</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> DVĚ - ASYMETRICKÉ</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u><br/>CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ<br/>+ SKLO ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u><br/>CPL LAMINOVANÉ, DŘEVODEKOR - DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> <b>DVEŘE BUDOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKOVÉ OBLOŽENÉ STĚNY - POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</b></p> | <p>L: 1</p> <p>P: 1</p> <p>Σ 2</p> |
| PROJEKT: DĚTSKÁ SKUPINA ZENKLOVA |                                                                                     | 03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|                                  |                                                                                     | STRANA: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |

# VÝPIS VÝPLNÍ INTERIÉROVÝCH OTVORŮ

| OZN.                             | SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY<br>(POHLED Z EXTERIÉRU) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POČET                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| D<br>04                          |                                               | <p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.06/1.07</b></p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> POUZE NADSVĚTLÍK</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU</p> <p><b>POZNÁMKA: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU</b></p>                                                                                                                                                         | <p>L: 1</p> <p>P: 1</p> <p>Σ 2</p> |
| D<br>05                          |                                               | <p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.02 do 1.11</b></p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2150 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 150 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> BEZ ZASKLENÍ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU</p> <p><b>POZNÁMKA: POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU</b></p>                                                                                                                                                                           | <p>L: 1</p> <p>P: -</p> <p>Σ 1</p> |
| D<br>06                          |                                               | <p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.03 do 1.04/1.05 a z 1.10 do 1.08/1.09</b></p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI</p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU</p> <p><b>POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKOVÉ OBLOŽENÉ STĚNY - POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</b></p>                                                                            | <p>L: 2</p> <p>P: 2</p> <p>Σ 4</p> |
| D<br>07                          |                                               | <p><b>DVEŘE INTERIÉROVÉ - z 1.03/1.10 do 1.07</b></p> <p><u>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:</u> 900x2800 mm</p> <p><u>ROZMĚR KŘÍDLA:</u> 800x2100 mm</p> <p><u>HLOUBKA ZÁRUBNĚ:</u> 125 mm</p> <p><u>ZASKLENÍ:</u> SKLO ČIRÉ</p> <p><u>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</u> S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3-C</p> <p><u>SE SAMOZAVÍRAČEM</u></p> <p><u>POČET KŘÍDEL:</u> JEDNO</p> <p><u>ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ:</u> OTOČNÉ REVERZNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR DUB BARDOLINO PŘÍRODNÍ</p> <p><u>MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:</u> CPL LAMINOVANÉ, DŘEVEDEKOR - DUB BARDOLINO</p> <p><u>PŘÍRODNÍ</u></p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA/KLIKA</p> <p><u>ZÁMEK:</u> ZADLABACÍ DOZICKÝ</p> <p><u>ZÁRUBEŇ:</u> OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, REVERZNÍ</p> <p><u>PŘÍSLUŠENSTVÍ:</u> KOUŘOTĚSNÁ PADACÍ LIŠTA DO DVEŘÍ BEZ PRAHU, SAMOZAVÍRAČ, KOMPLETNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBEK</p> <p><b>POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU SOUČÁSTÍ NÁBYTKOVÉ OBLOŽENÉ STĚNY - POLOŽKA BUDE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU D2 - INTERIÉR</b></p> | <p>L: 1</p> <p>P: 1</p> <p>Σ 2</p> |
| PROJEKT: DĚTSKÁ SKUPINA ZENKLOVA |                                               | 07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |
|                                  |                                               | STRANA: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |

# VÝPIS ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ

| OZN.                                                                                                                      | SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY<br>(POHLED Z EXTERIÉRU)                                       | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POZNÁMKA | POČET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|                                           |    | <b>SCHODIŠŤOVÉ MADLO PRO DOSPĚLÉ</b><br><br><b>MATERIÁL:</b> MADLO - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ ČTYŘHRANNÝ PROFIL JEKL 40x40x4 mm<br><b>POVRCH. ÚPRAVA:</b> OCEL OPATŘENÁ PRÁŠKOVÝM POLYESTEROVÝM NÁTĚREM, PRO TŘÍDY KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C2<br><b>KOTVENÍ:</b> POMOCÍ OCELOVÝCH ROZET<br><b>ROZMĚR:</b> DÉLKA - 1150 mm<br>VÝŠKA - 900 mm<br><b>TYP:</b> RAL 9011                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2     |
|                                           |    | <b>REVIZNÍ DVÍŘKA VZT</b><br><br><b>POPIS:</b> SYSTÉMOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA SDK PODHLEDU PRO PŘÍSTUP,<br>ČIŠTĚNÍ A REVIZI POTRUBÍ VZT, CELKEM 3KS<br><b>MATERIÁL:</b> OCEL<br><b>POVRCH. ÚPRAVA:</b> 1x ZÁKLADNÍ A 2x SYNTETICKÝ NÁTĚR, ODSŤÍN ALPSKÁ BÍLÁ<br><b>KOTVENÍ:</b> KOTVENO K NOSNÉ KONSTRUKCI SDK PODHLEDU<br><b>POZNÁMKA:</b> SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ<br><b>ROZMĚR:</b> 500x500x12,5mm, CELKEM 9 KS                                                                                                                                                                      |          | 3     |
|                                         |  | <b>NÁSTĚNNÝ KRYT NA HASÍCÍ PŘÍSTROJ</b><br><br><b>POPIS:</b> KONSTRUKCE Z LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z PRÁŠKOVÉ BARVY<br><b>BARVA:</b> RAL 9003<br><b>VELIKOST (š / v / h):</b> 215 / 720 / 230mm<br><b>UMÍSTĚNÍ:</b> V POŽÁRNÍCH ÚSECÍCH DĚTSKÝCH SKUPIN BUDE OSAZENO VŽDY PO DVOU KUSECH. JEDEN KUS BUDE UMÍSTĚN V TŘETÍM POŽÁRNÍM ÚSEKU V M.Č. 1.07.<br><b>KOTVENÍ:</b> KOTVENO DO KONSTRUKCÍ STĚN<br><b>POZNÁMKA:</b> PŘEDNÍ PLNÁ STRANA KRYTU BUDE OPATŘENA MOTIVEM HASÍCÍHO PŘÍSTROJE A PLAMENŮ PRO RYCHLOU ORIENTACI V PŘÍPADĚ POŽÁRU. TENTO MOTIV BUDE DO PLECHU VYŘEZÁN. |          | 5     |
|                                         |  | <b>MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA</b><br><br><b>POPIS:</b> MODULOVÁ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA<br><b>MATERIÁL:</b> ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL OPATŘENÁ POLYESTEROVÝM NÁSTŘIKEM<br><b>BARVA:</b> RAL 9011<br><b>KOTVENÍ:</b> PŘES SYSTÉMOVÉ OTVORY POMOCÍ HMOŽDINEK DO STĚNY<br><b>POZNÁMKA:</b> JMENOVKA, 2x KLÍČ KE SCHRÁNCE<br><b>ROZMĚR:</b> 260 x 350 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 1     |
| <div> <div>PROJEKT:</div> <div>DĚTSKÁ SKUPINA ZENKLOVA</div> </div> <div> <div>06/2024</div> <div>STRANA: 03</div> </div> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |

# OSTATNÍ VÝROBKY

| OZN. | SCHÉMA, TVAR, ROZMĚRY<br>(POHLED Z EXTERIÉRU)                                     | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POZNÁMKA | POČET |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 01   |  | <p><b>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S NÁSTĚNNÝM KRYTEM</b></p> <p>POPIS: PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ<br/>S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ MINIMÁLNĚ 21A</p> <p>UMÍSTĚNÍ: PROSTORY BUDOU VYBAVENY PO 2KS V PŮ DĚTSKÝCH<br/>SKUPIN, PO 1KS V TŘETÍM PŮ, V MÍSTNOSTI VÝDEJE JÍDLA.<br/>UMÍSTĚNO VE VÝŠCE MAX. 1500mm NAD PODLAHOU NA<br/>VIDITELNÉM MÍSTĚ TAK, ABY NEPŘEKÁŽELY PROVOZU.</p> <p>KOTVENÍ: KOTVENO DO KONSTRUKCÍ STĚN</p> <p>POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ PRVKY KOTVENÍ</p> |          | 5     |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |