

NÁZEV STAVBY:

Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Bedřichovská 1, čp.1960, k.ú. Libeň, Praha 8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:

Ing. Bořek Votava

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



ZODP. PROJEKTANT:

Ing. Filip Nehonský

PROJEKTANT:

ing. Filip Nehonský

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



Randova 3205 / 2
Praha 5 - Smíchov
Tel: 777 102 252

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTOR:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

2016.02

REVIZE:

01

MĚŘÍTKO VÝKRESU:

DATUM:

20.04.2017

DATUM REVIZE:

3.12.2017

POČET FORMÁTŮ:

1xA4

OBJEKT:

SO1 - STRAVOVADLO

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.1.Architektonická a stavební část

NÁZEV VÝKRESU:

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ

STUPEŇ DOKUMENTACE:

Projekt pro provedení stavby

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.1-27

ČÍSLO PARÉ:

Tabulka ostatních prvků

Označení	Popis (X)	Rozměry [mm]	Počet kusů		Materiál	Barva	Poznámka
			1.NP	Celkem			
X01	ROLOVACÍ VRATA S LAMELOU T77 NEZATEPLENOU, EL. OVLÁDANÁ, SCHRÁNKA PRO NÁBAL PŘÍZNANÁ 300x300mm, VODÍČÍ DRÁŽKY PŘÍZNANÉ	4350x2000	2	2		SHODNÁ S OBKLADEM JÍDELNY, PERLOVÉ BÍLÁ (BLÍŽKÁ RAL 1013)	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ DO OC. PŘEKLADU, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
X02	PROTIPOŽÁRNÍ ROLOVACÍ STĚNA EW 15 DP1, EL. OVLÁDANÁ, NAPOJENÍ NA EPS, SCHRÁNKA PRO NÁBAL 230x230mm V SKD, VODÍČÍ DRÁŽKY PŘÍZNANÉ, VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE (BATERIE) UPS OSAZENÉ NAD PODHLEDEM NA NOSNÉ KCI	9200x3000	1	1			KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ DO OC. STROPU, NOSNÉ KONSTRUKCE PRO BATERII, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, NUTNÁ KOORDINACE S ROZVODY VZT
X03	ROLOVACÍ VRATA S LAMELOU T77 NEZATEPLENOU, EL. OVLÁDANÁ, SCHRÁNKA PRO NÁBAL PŘÍZNANÁ 300x300mm, VODÍČÍ DRÁŽKY PŘÍZNANÉ	2700x2000	3	3		SHODNÁ S OBKLADEM JÍDELNY, PERLOVÉ BÍLÁ (BLÍŽKÁ RAL 1013)	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ DO OC. PŘEKLADU, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
X04	HYDRANTOVÝ SYSTÉM D25 K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI, TVAROVÉ STÁLA HADICE DL.30m	650x650x275	1	1			KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, OC. PŘEKLADU, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
X05	PLASTOVÝ KRYT ROHU CELOPLOŠNĚ LEPENÝ	1600	13	13	PROBARVENÝ PLAST	BÍLÁ	REF. VÝROBEK ACROVYN
X06	DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, MATNÝ NEREZ 1,2L, ZÁMEK	-	4	4	NEREZ	-	STANDARD BOBRICK
X07	ZÁSOBNÍK PAPÍR. RUČNÍKŮ, NÁSTĚNNÝ, 400ks, ZÁMEK	-	3	3	NEREZ	-	STANDARD BOBRICK
X08	ODPADKOVÝ KOŠ 25L, ZÁVĚSNÝ	-	3	3	NEREZ	-	STANDARD BOBRICK
X09	ZRCADLO BEZ RÁMU LEPENÉ	600 x 800	3	3	-	-	-
X10	ZRCADLO BEZ RÁMU LEPENÉ	1700 x 600	1	1	-	-	-
X11	OSOUEČ RUKOU HACCP CERTIFIKÁT	-	1	1	TVRZENÝ PLAST (ANTIVANDAL)	-	REF. VÝROBEK ECOSTEP-R1
X12	UMYVADLOVÁ DESKA NA MÍRU S JEDNÍM UMYVADLEM (PRO 3 BATERIE)	-	1	1	LITÝ UMĚLÝ MRAMOR	BÍLÁ	REF. VÝROBEK MRAMORIT, KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. KONZOL A KOTVÍČÍHO MAT. (BATERIE A SIFON VIZ. D1.4.3)
X13	WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ	-	5	5	NEREZ	-	STANDARD BOBRICK
X14	ZÁSOBNÍK NA HYG. SÁČKY, ZÁVĚSNÝ	-	5	5	NEREZ	-	STANDARD BOBRICK
X15	HYGIENICKÝ KOŠ 5L, ZÁVĚSNÝ	-	5	5	NEREZ	-	STANDARD BOBRICK
X16	STOHOVATELNÝ STŮL VČ. STOHOVATELNÝCH ŽIDLÍ 4ks	1200x800	60	60	KONSTRUKČNÍ DESKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM VARIANTNĚ LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA, VÝROBKY TŘIDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0, KOVOVÁ NEREZOVÁ (VAR. CHROMOVANÁ) PODNOŽ, STOHOVATELNÝ NÁBYTEK	DEKOR DŘEVĚNÁ DÝHA SVĚTLÁ	REF. VÝROBEK STŮL - FORMDESIGN; ŽIDLE - KENT (WWW.ALL4.CZ)
X17	ČAJOVÁ KUCHYŇE VČ. DŘEZU A UMYVADLA A INTEGROVANÉ LEDNICE	2400x600x900	1	1	KONSTRUKČNÍ DESKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM VARIANTNĚ LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA, KORPUS LTD, VÝROBKY TŘIDY REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ B-S1-D0	DEKOR DŘEVĚNÁ DÝHA SVĚTLÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ DLE NÁVRHU INTERIÉRU
X18	PROJEKČNÍ PLÁTNO, ROLETA S EL. MOTOREM 200"	2500x445	1	1	-	BÍLÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ REF. VÝROBEK ELITE SCREENS
X19	DATAPROJEKTOR POD STROPEM, Projektor DLP, nat. Full HD (1920x1080), 5400 ANSI lm, kontrast 1800:1, VGA, 3x HDMI, RJ45, USB, repro	2500x445	1	1	-	BÍLÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ REF. VÝROBEK DELL 7760, FINÁLNÍ POZICI KOORDINOVAT S VELIKOSTÍ


Tabulka ostatních prvků

Označení	Popis (X)	Rozměry [mm]	Počet kusů		Materiál	Barva	Poznámka
			1.NP	Celkem			
X20	STAHOVACÍ SCHŮDKY VČ. POKLOPU A OVLÁDACÍ TYČE, PROTIPOŽÁRNÍ, NEZATEPLENÉ	1300x700, SV. 2,2m	1	1	-	BÍLÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ REF. VÝROBEK JAP typ Aristo PP
X21	PŘENOSNÝ KOVOVÝ VĚŠÁK NA KABÁTY 12 HÁČKŮ	-	5	5	CHROMOVANÁ OCEL	-	REF. VÝROBEK PUBLIC (ENPRAG.CZ)
X22	INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ OKEN: ROLETY S EL. OVLÁDANÝM POHONEM S VESTAVENÝM PŘÍJÍMAČEM RTS UMÍSTĚNÝM V BOXU S VODÍČIMI LIŠTAMI, OVLÁDÁNÍ VE SKUPINĚ OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM	5630x3050	3	3	STÍNÍČÍ LÁTKA TYPU BLACK-OUT	ODSTÍN ROLETY - SVĚTLÁ KRÉMOVÁ (DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU), OSTATNÍ VIDITELNÉ KOMPONENTY BÍLÉ	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ DO OC. STROPU, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, NUTNÁ KOORDINACE OBKLADEM SLOUPŮ A PODHLEDU, REF. VÝROBEK SOMFY
X23	INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ OKEN: ROLETY S EL. OVLÁDANÝM POHONEM S VESTAVENÝM PŘÍJÍMAČEM RTS UMÍSTĚNÝM V BOXU S VODÍČIMI LIŠTAMI, OVLÁDÁNÍ VE SKUPINĚ OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM	6350x3050	1	1	STÍNÍČÍ LÁTKA TYPU BLACK-OUT	ODSTÍN ROLETY - SVĚTLÁ KRÉMOVÁ (DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU), OSTATNÍ VIDITELNÉ KOMPONENTY BÍLÉ	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ DO OC. STROPU, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, NUTNÁ KOORDINACE OBKLADEM SLOUPŮ A PODHLEDU, REF. VÝROBEK SOMFY
X24	INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ OKEN: ROLETY S EL. OVLÁDANÝM POHONEM S VESTAVENÝM PŘÍJÍMAČEM RTS UMÍSTĚNÝM V BOXU S VODÍČIMI LIŠTAMI, OVLÁDÁNÍ VE SKUPINĚ OVLÁDANÉ DÁLKOVÝM OVLADAČEM	5160x3050	3	3	STÍNÍČÍ LÁTKA TYPU BLACK-OUT	ODSTÍN ROLETY - SVĚTLÁ KRÉMOVÁ (DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORNÍKU), OSTATNÍ VIDITELNÉ KOMPONENTY BÍLÉ	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVENÍ DO OC. STROPU, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY, NUTNÁ KOORDINACE OBKLADEM SLOUPŮ A PODHLEDU, REF. VÝROBEK SOMFY
X25	INFORMAČNÍ SYSTÉM NA DVEŘE, ŠTÍTKY KOVOVÉ, LAKOVANÉ	-	1	1	NEREZ LAKOVANÁ	-	-
X26	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PG 6, HASÍČÍ SCHOPNOST 21 A		5	5	-	-	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
X27	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ S5, HASÍČÍ SCHOPNOST 55 B		3	3	-	-	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
X28	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PE 2F (T9)		2	2	-	-	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
X29	STAHOVACÍ SCHŮDKY, VČ. NOSNÉHO RÁMU KOTVENÉMU K OKOLNÍM PŘÍČKÁM, POKLOPU A OVLÁDACÍ TYČE, NEZATEPLENÉ,	1000x600, sv. 3000	1	1	-	BÍLÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ REF. VÝROBEK JAP typ LUSO
X29	STAHOVACÍ SCHŮDKY VČ. NOSNÉHO RÁMU KOTVENÉMU K OKOLNÍM PŘÍČKÁM, POKLOPU A OVLÁDACÍ TYČE, NEZATEPLENÉ,	1000x600, sv. 3000	1	1	-	BÍLÁ	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVENÍ REF. VÝROBEK JAP typ LUSO
X30	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU	600x600	3	3	SDK 12,5 mm, hliník rám	-	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY
X31	ŠATNÍ SKŘÍNĚ PRO ŠKOLNÍ BATOHY, MODUL 2x3, DVÍŘKA S MECH. KÓDOVÝM ZÁMKEM S BEZPEČNOSTNÍM ODEMKNUTÍM KLÍČEM	800x1920x500	6	6	KOVOVÝ LAKOVANÝ KORPUS, DVÍŘKA PROSKLENÁ	ŠEDÁ RAL 7035, DVÍŘKA ČIRÁ	REF. VÝROBEK: ALFA3 TYP G2S 40 230, ZÁMEK KEHL
X32	ŠATNÍ SKŘÍNĚ PRO ŠKOLNÍ BATOHY, MODUL 3x3, DVÍŘKA S MECH. KÓDOVÝM ZÁMKEM S BEZPEČNOSTNÍM ODEMKNUTÍM KLÍČEM	1200x1920x500	19	19	KOVOVÝ LAKOVANÝ KORPUS, DVÍŘKA PROSKLENÁ	ŠEDÁ RAL 7035, DVÍŘKA ČIRÁ	REF. VÝROBEK: ALFA3 TYP G2S 40 330, ZÁMEK KEHL
X33	ŠATNÍ SKŘÍNĚ PRO PERSONÁL KUCHYNĚ, MODUL 3x1, SE SOKLOVÝM PODSTAVCEM, NALOŽENÁ DVÍŘKA TYP Z SE ZÁMKEM, S ODKAPÁVAČEM OBUVI, VNITŘNÍHO ZRCADLA, HÁČKU NA RUČNÍK, KOVOVOVÝCH DVOUHÁČKŮ 4 KS	800x1920x500	3	3	KOVOVÝ LAKOVANÝ KORPUS, HPL DVÍŘKA	ŠEDÁ RAL 7035, DVÍŘKA SVĚTLÁ	REF. VÝROBEK: ALFA3 TYP F1 S 40 3 Z S DD
X34	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU	300x300	3	3	SDK 12,5 mm, hliník rám	-	KOMPLETNÍ DODÁVKA VČ. MONTÁŽE, KOTVÍČÍ MATERIÁL SOUČÁSTÍ DODÁVKY

ČAJOVÁ KUCHYNĚ

DŘEZ Z ODKLÁDACÍ PLOCHOU
REF. VÝROBEK FRANKE MALTA FRAGRANITOVÝ DŘEZ
BSG 611-62, 620x435 MM, VANILKA

DURAVIT STARCK 3
zápusné umyvadlo 53x40cm



ZÁSUVKA, KORPUSOVÝ VÝSUV,
PLNOVÝSUV (REF. BLUM TANDEMBOX ANTARO 350mm)
PŘÍBORNÍK



VESTAVNÝ DŘEZ
REF. VÝROBEK FRANKE
Sirius SID 160 Tectonite Bílá

VÝTOKOVÁ ARMATURA
REF. VÝROBEK FRANKE FC 3635 GAIA

VESTAVNÁ LEDNICE
REF. VÝROBEK
ELECTROLUX ERN 1400AOW

ZÁPUST. UMYVADLO 53x40cm
REF. VÝROBEK
DURAVIT STARCK 3

OHŘEV VODY
BEZTLAK. ZÁSOBNÍK 10l
REF. VÝROBEK
DRAŽICE TO 10 IN



NÁZEV STAVBY:
Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance
Bedřichovská 1, čp.1960, k.ú. Libeň, Praha 8

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
VIADIMOS a.s.
www.viadimos.eu
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
Ing. Bořek Votava
PROJEKTANT
Ing. Filip Nehonský

ČÁST DOKUMENTACE
D.1.1.Architektonická a stavební část

NÁZEV VÝKRESU:
D.1.1-27 . SCHÉMA PRVKU X-17

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTOR:
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

MĚŘÍTKO VÝKRESU:
1:20
DATUM:
20.04.2017