Základní a mateřská škola Petra Strozziho
Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín

NOVÝ UČEBNOVÝ PAVILON

DOKLADY O PROJEDNÁNÍ
POVOLENÍ STAVBY

SEZNAM DOKLADŮ O PROJEDNÁNÍ STAVBY

- **ROZHODNUTÍ – STAVEBNÍ POVOLENÍ**
  vydané odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 dne 7.5.2024 pod spis.zn. MCP8 030615/2017/OV.Be,Ves, č.j. MCP8 254474/2024, pravomocné dnem 8.7.2024

A) VYJÁDŘENÍ A STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY :

- stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy
  č.j. HSHMP 63704/2016 ze dne 27.1.2017

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
  č.j. HSAA-16731-3/2016 ze dne 28.12.2016

- závazné stanovisko odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy
  č.j. MHMP 291963/2017 ze dne 24.2.2017

- závazná stanoviska a vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy
  č.j. MHMP 160339/2017 ze dne 2.2.2017

- sdělení odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
  č.j. MHMP 273776/2017/EIA/3626P/Hip ze dne 22.2.2017

- závazné stanovisko odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy
  č.j. MHMP- 241566/2017/O4/Vo ze dne 16.2.2017

- závazné stanovisko odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hl. města Prahy
  č.j. MHMP 235557/2017 ze dne 15.12.2017

- sdělení odboru kancelář starosty ÚMČ Praha 8
  č.j. MCP8 008465/2017 ze dne 24.1.2017 (soulad povodňového plánu)

- vyjádření odboru životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ Praha 8
  č.j. MCP8 168347/2016 ze dne 31.1.2016

- vyjádření odboru životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ Praha 8
  č.j. MCP8 018023/2017 ze dne 6.2.2016

- vyjádření odboru dopravy ÚMČ Praha 8
  č.j. MCP8 168346/2016 ze dne 7.2.2017

B) OSTATNÍ STANOVISKA :

- vyjádření Policie ČR, KŘP HMP
  č.j. KRPA-49145-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 28.2.2017

- stanovisko Povodí Vltavy, s.p.
  zn. 3643/2017-263 ze dne 20.1.2017

- vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.
  zn. 301/17/2/02 ze dne 22.2.2017

- vyjádření Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.
  zn. PVK 12726/OTPČ/17 ze dne 22.2.2017

- vyjádření Pražské teplárenské, a.s.
  zn. DAM/0550/2017 ze dne 23.2.2017

- souhlas Pražské energetiky, a.s. ze dne 3.2.2017
  (přeložka kanalizace, kácení stromu)

- PREdistribuce, a.s.
  souhlas s připojením č. 7244703 ze dne 17.2.2017

- PREdistribuce, a.s.
  smlouva o smlouvě budoucí o připojení č. 8831701568

- vyjádření CETIN, a.s.
  č.j. 751578/16 ze dne 8.11.2016
  včetně doplňujících stanovisek ze dne 14.2.2017 a 13.12.2016 (přeložka kabelovodu)

C) VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ, JEJICHŽ ZAŘÍZENÍ SE NACHÁZÍ V BLÍZKOSTI STAVBY

- Pražská plynárenská distribuce, a.s.
  zn. 2017/OSDS/00585 ze dne 31.1.2017

- TRADE CENTRE PRAHA a.s.
  č.j. VO 002/17 ze dne 15.2.2017

- T Mobile Czech Republic, a.s.
  č.j. E35067/16 ze dne 14.12.2016

- UPC Česká republika, s.r.o.
  zn. 2269/2016 ze dne 16.12.2016

- Ministerstvo vnitra ČR
  č.j MV-3720-54/SIK5-2022 ze dne 12.5.2022

- Dial Telecom, a.s.
  zn. PH448595 ze dne 13.12.2016

- České radiokomunikace, a.s.
  zn. UPTS/OS/160564/2016 ze dne 6.1.2017

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
-183-

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby -
Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Spis. zn.: MCP8 030615/2017/OV.Be,Ves
Č.jedn.: MCP8 254474/2024
Vyřizuje: Daniel Veselý

Praha, dne 7.5.2024
Karlín/p 693/135

Toto rozhodnutí je vykonovatelné-nabylo právní moci
dne 11.6.2024
Úřad městské části Praha 8
dne 8.7.2024

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 28.2.2017 podala

Městská část Praha 8, IČO 00063797, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň,
kterou zastupuje Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, p. o.
IČO 00639524, U synagogy 236/2, 180 00 Praha 8-Libeň,
kterou zastupuje D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.,
IČO 26760312, Sokolovská 45, 186 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu nazvanou:

Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho Praha, Karlín, Za Invalidovnou

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 693/135, 693/148 v katastrálním území Karlín.

Stavba obsahuje:

- učebnový pavilon (stavba občanské vybavenosti) základní školy s osmi učebnami o zastavěné ploše 470 m^2 (rozměry 18,7 x 25,2 m), pavilon je maximálně pro 240 žáků a 18 pracovníků
- pavilón má 2 nadzemní podlaží a osmi učebnami po 30 žácích a jedno podzemní podlaží, kde jsou umístěné šatny pro žáky a hygienické zázemí pro přilehlé sportoviště
- objekt napojen na rozvody vody, kanalizace, a elektro v rámci areálu školy

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 2016-12, kterou vypracoval Ing. Viktor Nyč, ČKAIT - 0011180, která bude po nabytí právní moci vrácena stavebníkovi; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí písemně příslušnému stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) hrubá stavba
   b) dokončení stavby

3. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo bude stavebnímu úřadu oznámeno před zahájením stavby.
5. Nově navržený parkovací pruh, vzhledem k tomu, že jsme v lokalitě s parkovacími zónami, aby mohl sloužit pro potřeby školy, bude řešen jako parkovací záliv/komunikace účelová, veřejně přístupná, na které budou parkovací potřeby školy vymezeny umístěním odpovídajícího dopravního značení.
6. Zároveň bude řešena návazná správa a údržba nově navrženého chodníku, zajišťujícího přístup od parkoviště do areálu školy.
7. Charakter navrženého parkoviště bude v tomto stupni PD projednán s OPKD MHMP.
8. Zároveň, v tomto stupni PD, požádejte odbor dopravy ÚMČ Praha 8 ve smyslu § l0 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) o připojení parkovacího zálivu na síť místních komunikací. K žádosti bude doložen mj. souhlas správce komunikace (TSK hl. m. Prahy).
9. Nejpozději 30 dnů před zahájením závěrečné kontrolní prohlídky požádejte odbor dopravy ÚMČ Praha 8 o odsouhlasení navrženého definitivního značení.
10. V případě omezení provozu na místních komunikacích investor požádá minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací odbor dopravy ÚMČ Praha 8 podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací.
11. Po celou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu a čištění komunikací stavbou dotčených.
12. Při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.
13. Stávající kamenné obrubníky budou znovu použity, uloženy shodným způsobem (směrem zámku) a kladeny natěsno, bez mezer.
14. Podmínky vznesené ve stanovisku správce Povodí Vltavy, státní podnik pod čj.: 56759/2021-263 ze dne 2021-08-13 budou dodrženy.
15. Po dobu realizace stavby je nutno zajistit, že nebude překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti pro venkovní chráněný prostor a chráněný prostor staveb pro dobu od 7 do 21 h $L_{Aeq,14\ hod.}$ = 65 dB, dle požadavku § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou doložte protokol z měření hluku ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu prokazující splnění hygienického limitu $L_{Aeq,T}$ = 50 dB v denní době u nejbližší chráněné stavby, dle požadavku § 12 nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou musí být předloženo měření doby dozvuku v nově zřizovaných učebnách a školní družině, které musí prokázat dodržení normových hodnot stanovených ČSN 730527.
18. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení systémů VZT a protokolem z měření doložte údaje o objemech nuceně vyměňovaného vzduchu na hygienických zařízeních, sprchách a šatnách pro žáky, které musí splňovat požadavky dle § 4a odst. 4, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
19. Umělé osvětlení musí být řešeno v souladu s § 12, odst. 3, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění a příslušné ČSN. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou musí být doloženo měření umělého osvětlení.
20. Ovládání ventilačních otvorů u instalovaných oken musí být dosažitelné z podlahy dle požadavku § 17 odst. 2, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.
21. Stavba bude věcně a časově koordinována s dalšími stavbami v území (provozuschopnost speciálních staveb bude prokázána doložením kolaudačních souhlasů), zejména se:

a) stavbami inženýrských sítí umístěných územním rozhodnutím vydaným odborem územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8
b) stavbami vodních děl, které jsou předmětem vodoprávního řízení vedeného odborem územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8
c) stavbami komunikací, které jsou předmětem řízení vedeného silničním správním úřadem - odborem územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8

22. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci,
b) doklad dle stavebního zákona opravňující k užívání souvisejících staveb, které musí být užívání schopné nejpozději současně se shora uvedenou „stavbou", jedná se především o dopravní a technickou infrastrukturu, včetně přípojek,
c) geodetickou dokumentaci skutečného provedení povolené stavby (geometrický plán) a doklad o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a přípojek se souřadnicemi lomových bodů a výškových údajů ve výškovém referenčním systému Bpv na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, objekt "C" areálu Emauzy, Praha 2,
d) údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, popř. místa pro přístup jednotek integrovaného záchranného systému,
e) doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy,
f) doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud není možné jejich další využití, a evidenci odpadů z prováděné stavby,
g) souhlasná stanoviska dotčených orgánů k povolení užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, pokud byla opatřena před konáním závěrečné kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")):

Městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 82

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti o vydání společného rozhodnutí bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad zjistil, že povaha věci společné řízení vylučuje, jelikož návrh žádosti obsahoval i stavby, které podléhají projednání ve stavebním řízení se speciálním stavebním úřadem. Stavební úřad proto podle § 94a odst. 1 stavebního zákona dne 2.3.2017 usnesením č.j. MCP8 031770/2017 vyloučil povolení stavby ze společného řízení a stavební řízení přerušil do nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Stavebník dne 22.3.2021 doplnil pravomocné územní rozhodnutí č.j. MCP8 366851/2020 ze dne 14.12.2020 s nabytím právní moci dne 16.1.2021 a následně dne 21.7.2021 i soulad aktualizovaného povodňového plánu s povodňovým plánem Městské části Praha 8. Na základě těchto doplnění stavební úřad opatřením č.j. MCP8 271007/2021 ze dne 27.7.2021 oznámil zahájení stavebního řízení.

V průběhu řízení se objevily skutečnosti, které neumožnily vydání stavebního povolení, a proto stavební úřad dne 14.12.2021 vyzval stavebníka, aby předloženou žádost doplnil o pravomocná stavební povolení vydaná speciálními stavebními úřady, a to na vodní dílo (přeložka kanalizace) a dopravní stavbu (parkovací stání) a dále souhlas podle § 17 vodního zákona a řízení usnesením č.j. MCP8 506326/2021 přerušil. Žádost byla doplněna naposledy dne 13.3.2024.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 27.3.2024 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala

dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zejména přezkoumal, že:

d) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

Jak je již výše uvedeno, na povolovanou stavbu vydal rozhodnutí o umístění stavby dne 14.12.2020 pod č.j. MCP8 366851/2020, sp. zn. MCP8 063862/2017/OV.Jb, které nabylo právní moci dne 16.1.2021.

Dokumentace stavby předložená spolu se žádostí o stavební povolení je vypracovaná v souladu se závaznými podmínkami citovaného rozhodnutí, a to zejména s podmínkami:

e) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována autorizovanou osobou, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace stavby je zpracována v rozsahu, obsahu a členění v souladu s přílohou č.12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stavební úřad prověřil, že dokumentace stavby je úplná, přehledná a jak je již výše uvedeno, všechny její části byly zpracovány oprávněnou osobu v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Dále stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu podle ustanovení nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využití území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále jen PSP), a dospěl k těmto závěrům:

- stavba je v souladu s § 32 PSP, neboť doprava v klidu je zajištěna 15 kolmými stáními v nově navrženém parkovacím pruhu v ulici Za Invalidovnou,
- stavba je v souladu s § 35-38 PSP, neboť stavba bude napojena na sítě technického vybavení,
- je v souladu s § 39 PSP, kterým jsou stanoveny základní stavební požadavky na provedení stavby tak, aby při zachování hospodárnosti byla vhodná pro zamýšlené využití z hledisek mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnosti při užívání, úspory energie a zajištění hospodárnosti využití tepla; stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působením běžně předvídatelných vlivů po dobu předpokládané životnosti. Dle projektové dokumentace je stavba navržena tak, že splňuje všechny uvedené požadavky. Podpůrné k tomuto tvrzení jsou i souhlasná stanoviska již uvedených příslušných dotčených orgánů a ostatních organizací,
- stavba je v souladu s § 40 PSP, kterým jsou stanoveny požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu staveb; dokumentace vyhovuje požadavkům návrhem použití vhodných materiálů a technického řešení tak, že během stavby a jejího užívání nedojde k náhlému nebo postupnému zřícení, většímu stupni nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vzniku trhlin), poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení a dalším negativním jevům,
- stavba je v souladu s § 41 PSP – zakládání staveb – základy stavby jsou navrženy způsobem odpovídajícím základovým poměrům; základy budou chráněny před agresivními vlivy; podzemní stavební konstrukce budou opatřeny hydroizolací,
- § 42 PSP je stanovena požární bezpečnost staveb, v požárně bezpečnostním řešení navrhované stavby, které vypracoval Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT - 0012288, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb, jsou tyto požadavky splněny,
- stavba v souladu s § 43 PSP neohrožuje hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, jak plyne z vyjádření dotčených orgánů; dle projektové dokumentace je stavba navržena tak, aby neohrožovala

život, zdraví zdravé životní podmínky budoucích uživatelů, uživatelů okolních staveb a ani nebude ohrožovat životní prostředí,

- stavba je v souladu s § 46 PSP – větrání a vytápění – VZT zajistí takové parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby vyhovělo hygienickým požadavkům; jejich provoz bude bezpečný, hospodárný, nebude ohrožovat životní prostředí a zdraví, technické vybavení umožní hospodárný, bezpečný a spolehlivý provoz vytápění
- stavba je v souladu s § 56 PSP – schodiště a rampy – rozměry schodišťových stupňů a ramen odpovídají normovým hodnotám; všechny schodišťové stupně mají v jednom schodišťovém rameni stejnou výšku i stejnou šířku; schodiště jsou osvětlena a větrána,
- stavba je v souladu s § 58 PSP zábradlí – je navrženo v souladu s normovými hodnotami; všechny pochozí plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, jsou opatřeny ochranným zábradlím, které odolává zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém; šikmé zábradlí schodišť je opatřeno zábradelními madly,

Stavební úřad rovněž ověřil, že v projektové dokumentaci stavby byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu vyplývající z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dospěl k těmto závěrům, že projektová dokumentace splňuje požadavky dané citovanou vyhláškou.

f) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem

Příjezd ke stavbě je zajištěn v projektové dokumentaci, která je podkladem pro vydání stavebního povolení odborem výstavby Úřadu městské části Praha 8, jako speciálního stavebního úřadu. Komplexnost výstavby, resp. včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby, popřípadě její části, potom stavební úřad zajistil závaznými podmínkami pro užívání stavby ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

g) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány

Dle ust. § 4 odst.2 stavebního zákona orgány územního plánování a stavební úřady postupují ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Jak je výše uvedeno, všechny dotčené orgány k projektové dokumentaci vydaly souhlasná závazná stanoviska. Podmínky stanovené v těchto závazných stanoviscích byly buď akceptovány v projektové dokumentaci, v případě, že se jednalo o podmínky pro provádění stavby, potom je stavební úřad akceptoval v závazných podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí.

Podmínkou č.1 bylo stanovena povinnost stavebníka provést stavbu podle citované projektové dokumentace, která byla předmětem tohoto správního řízení a byla řádně projednána s jeho účastníky. Jakékoliv případné změny stavby musí být projednány se stavebním úřadem.

Stavební úřad při stanovení lhůty pro dokončení stavby vycházel z návrhu stavebníka, který v žádosti uvedl, že stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a stavební úřad shledal tuto lhůtu přiměřenou (podmínka č. 3).

Podmínky č. 2, 4, 21 a 22 vyplývají z povinností stavebníka uvedených v § 152 stavebního zákona.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad tímto zabezpečil ochranu veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů, podle kterých je příslušný k vydání závazného stanoviska podle správního řádu dotčený orgán:

Podmínky č. 5 až 12 vyplývají ze závazného stanoviska odboru dopravy ÚMČ Praha 8.

Podmínka č. 13 vyplývá ze závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP.

Podmínka č. 14 vyplývá ze závazného stanoviska vodoprávního úřadu OÚRV ÚMČ Praha 8.

Podmínky č. 15 až 20 vyplývají ze závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebník předložil:

- projektová dokumentace - zodpovědný projektant: Ing. Viktor Nyč, ČKAIT - 0011180
- údaje o zpracovatelích částí projektové dokumentace, včetně příloh:
  - příprava území: Ing. Viktor Nyč, ČKAIT - 0011180
  - architektonicko-stavební řešení: Ing. Viktor Nyč, ČKAIT - 0011180
  - stavebně konstrukční řešení; pilotové založení: Ing. Karel Janoch, ČKAIT - 0004843
  - požárně bezpečnostní řešení: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT - 0012288
  - zdravotně technické instalace: Ing. Jan Krpata, ČKAIT - 0001612
  - vzduchotechnika: Ing. Vladimír Brejcha, ČKAIT - 0000452
  - vytápění: Ing. Miroslav Zikmund, ČKAIT: 0001961
  - elektro: Ladislav Vazač, ČKAIT - 0101348
  - ochrana obyvatelstva: Ing. Viktor Nyč, ČKAIT - 0011180
  - zpevněné plochy: Ing. Michal Fott, ČKAIT - 0012876
  - sadové úpravy: Ing. Jana Raušová, ČKA 03312
  - areálové osvětlení: Vít Zvolánek
  - inženýrskogeologický průzkum: Prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.
  - radonový průzkum: Ing. Matěj Neznal, Petr Čípa
  - hluková studie: Ing. Lenka Vacková
  - akustické řešení učeben: Ing. Tomáš Hrádek
  - odborný světlo-technický posudek: Ing. Karel Čupr, CSc.
  - dendrologický průzkum: Ing. Jana Raušová
  - povodňový plán pro výstavbu: Rudolf Musil
  - průkaz energetické náročnosti budovy: Ing. Miroslav Zikmund
- plná moc k zastupování pro D-PLUS PROJEKTOVOU A INŽENÝRSKOU a.s. ze dne 18.5.2022
- povolení připojení na komunikaci Za Invalidovnou č.j. MCP8 053481/2017 ze dne 18.4.2017
- stavební povolení na stavbu „Komunikace“ č.j. MCP8 043972/2022 ze dne 16.2.2022 (PM 5.3.2022)
- stavební povolení na stavbu „Vodní díla“ č.j. MCP8 015007/2024 ze dne 10.1.2024 (PM 27.1.2024)

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření sdělili:

- MHMP odbor památkové péče, č.j. MHMP 291963/2017, ze dne 24.2.2017
- MHMP, odbor ochrany prostředí, č.j. MHMP 160339/2017 ze dne 2.2.2017
- MHMP, odbor ochrany prostředí (EIA), č.j. MHMP 273776//2017EIA/3626P/Hip ze dne 22.2.2017
- MHMP, odbor dopravních agend, č.j. MHMP-241566/2017/O4/Vo ze dne 16.2.2017
- MHMP, Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu“, č.j. MHMP 235557/2017 ze dne 15.2.2017
- TSK hl. m. Prahy, svodná komise, č.j. TSK/02326/17/5400/Me ze dne 31.3.2017
- Policie ČR-OSDP, č.j. KRPA-49145-1/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 28.2.2017
- ÚMČ Praha 8 OKS - odd. bezpečnosti a krizového řízení, č.j. MCP8 008465/2017 ze dne 24.1.2017
- ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. MCP8 168347/2016 ze dne 31.1.2017
- ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. MCP8 018023/2017 ze dne 6.2.2017 (revize 1)
- ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 168346/2016 ze dne 7.2.2017
- ÚMČ Praha 8 - OÚRV – vodoprávní oddělení, č.j. MCP8 386180/2022 ze dne 5.9.2022
- HZS hl. m. Prahy, č.j. HSAA-16731-3/2016 ze dne 28.12.2016
- Hygienická stanice hl. m. Prahy - pobočka Sever, č.j. HSHMP 63704/2016 ze dne 27.1.2017
- PVK, a.s., č.j. PVK 12726/OTPČ/17 ze dne 28.2.2017
- PVS, a.s., č.j. 301/17/2/02 ze dne 22.2.2017
- Pražská teplárenská, a.s., č.j. DAM/0550/2017 ze dne 23.2.2017
- Povodí Vltavy, státní podnik, č.j. 3643/2017-263 ze dne 20.1.2017
- PREdistribuce, a.s., č. 25098848 ze dne 17.2.2017
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., č.j. 2017/OSDS/00585 ze dne 31.1.2017
- TRADE CENTRE PRAHA a.s. (Technologie hl. m. Prahy a.s.), č.j. V0002/17 ze dne 15.2.2017
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E35067/16 ze dne 14.12.2016

- UPC ČR s.r.o (Vodafone Czech Republic a.s.), zn. E023801/16 ze dne 16.12.2016

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

§ 109 písm. a), b) stavebního zákona

stavebník a vlastník pozemků výstavby parc.č. 693/135, 693/148 v k.ú. Karlín (*Městská část Praha 8*)

§ 109 písm. e) stavebního zákona

- osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být dotčeno:
  - pozemek parc. č. 573 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 14)
  - pozemek parc. č. 576 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 555)
  - pozemek parc. č. 693/126 v katastrálním území Karlín (bez č.p./č.e.)
  - pozemek parc. č. 579 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 522)
  - pozemek parc. č. 583 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 525)
  - pozemek parc. č. 580 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 528)
  - pozemek parc. č. 581 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 521)
  - pozemek parc. č. 584 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 549)
  - pozemek parc. č. 693/79 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 605)
  - pozemky parc. č. 578, 814, 696, 574, 697, 693/150, 832, 685, 693/126, 693/153, 693/147 v katastrálním území Karlín

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Při likvidaci neupotřebitelného materiálu je stavebník povinen postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 6/2016 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech).
- Užívání této stavby je podle § 122 stavebního zákona podmíněno vydáním kolaudačního souhlasu.
- Při jednání se stavebním úřadem uvádějte vždy číslo jednací a spisovou značku.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Luboš Synek
pověřený vedením státní stavební správy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je osvobozen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

A) Účastníci řízení podle § 109 stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Doporučeně do vlastních rukou:
1. D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s., IDDS: 96qdr2w
2. Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace, IDDS: ghj9qbw
3. Městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 82

B) Účastníci řízení podle § 109 písm. e), f) a g) stavebního zákona (postupem podle § 112 odst. 1 stavebního zákona) a podle § 27 odst. 2 správního řádu na úřední desku Městské části Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů):

4. vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a osoby, které mají právo odpovídající věcnému břemenu k těmto pozemkům či stavbám (doručuje se postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu), tj. vlastníci pozemků:
   - pozemek parc. č. 573 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 14)
   - pozemek parc. č. 576 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 555)
   - pozemek parc. č. 693/126 v katastrálním území Karlín (bez č.p./č.e.)
   - pozemek parc. č. 579 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 522)
   - pozemek parc. č. 583 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 525)
   - pozemek parc. č. 580 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 528)
   - pozemek parc. č. 581 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 521)
   - pozemek parc. č. 584 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 549)
   - pozemek parc. č. 693/79 v katastrálním území Karlín (se stavbou č.p. 605)

- pozemky parc. č. 578, 814, 696, 574, 697, 693/150, 832, 685, 693/126, 693/153, 693/147 v katastrálním území Karlín

Doporučeně:

5. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
6. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
7. Magistrát hl. m. Prahy, IDDS: 48ia97h
   odbor bezpečnosti
   odbor ochrany prostředí
   odbor památkové péče
   odbor pozemních komunikací a drah
8. ÚMČ Praha 8, odbor bezpečnosti, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
9. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
10. ÚMČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, vodoprávní úřad, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
11. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8
12. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
13. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
14. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
15. Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
16. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
17. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
18. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
19. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IDDS: w9qfskt
20. Technologie hl. m. Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
21. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
22. Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

Co:
spis
evidence

Za správnost vyhotovení odpovídá Daniel Veselý.

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 2017-030615.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem **165683178-201584-240621102617**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **9**

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem **1356860117** byla systémem přenesena dne **10.05.2024 10:15:25**. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 21.06.2024. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečetí založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečetí. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 60 E1 C7**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem **10.05.2024 10:23:38**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 73 92** , časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: **1356860117**	ID schránky příjemce: **96qdr2w**
ID schránky odesílatele: **g5ybpd2**	Datum a čas dodání: **10.05.2024 10:15:25**

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu **09.05.2024 10:15:00**. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu **21.06.2024 10:11:52**. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 5E 23 D6**, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Luboš Synek, referent, 4226, Odbor územního rozvoje a výstavby, Městská část Praha 8**. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne **09.05.2024 10:15:00**. Údaje o časovém razítku: **09.05.2024 10:15:00**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 73 42**, kvalifikovaný poskytovatel: **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**.

Dokument neobsahuje vizualizaci podpisu.

Konverzi provedl subjekt: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 00064581

Pracoviště: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA - Magistrát hlavního města Prahy

Datum vyhotovení: 21.06.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: LUKÁŠ HONS

Otisk úředního razítka:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA -183-

165683178-201584-240621102617

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky .

Váš dopis č. j.: -
Ze dne: 27. 12. 2016
Naše č. j.: HSHMP 63704/2016
Sp. zn.: S–HSHMP 63704/2016/11090
Vyřizuje: Andrea Röslerová
Tel.: +420 281 000 449; 733 673 920
E-mail: andrea.roslerova@hygpraha.cz
V Praze dne: 27. 1. 2017

VIADIMOS a.s.
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10

IČ: 24172235

Stanovisko k PD pro územní a stavební povolení na akci: „Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, k.ú. Karlín, Praha 8"

Na základě žádosti VIADIMOS a.s., Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10, IČ: 24172235, doručené dne 27.12. 2017, posoudila Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále „HSHMP"), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu §77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů předložený návrh projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na akci: „Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, k.ú. Karlín, Praha 8"

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **stanovisko :**

S návrhem projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na akci: "Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, k.ú. Karlín, Praha 8" **se**

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. **Po dobu realizace stavby je nutno zajistit, že nebude překročen hygienický limit hluku ze stavební činnosti pro venkovní chráněný prostor a chráněný prostor staveb pro dobu od 7 do 21 hodin $L_{Aeq,14\ hod.}$ = 65 dB, dle požadavku § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.**

2. **Před závěrečnou kontrolní prohlídkou doložte protokol z měření hluku ze stacionárních zdrojů umístěných na objektu prokazující splnění hygienického limitu $L_{Aeq,}$ T 50 dB v denní době u nejbližší chráněné stavby, dle požadavku § 12 nařízení vlády č. 272/2011Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.**

3. **Před závěrečnou kontrolní prohlídkou musí být předloženo měření doby dozvuku v nově zřizovaných učebnách a školní družině, které musí prokázat dodržení normových hodnot stanovených ČSN 730527.**

4. **Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby proveďte seřízení a komplexní vyzkoušení systémů VZT a protokolem z měření doložte údaje o objemech nuceně vyměňovaného vzduchu na hyg. zařízeních, sprchách a šatnách pro žáky, které musí splňovat požadavky dle § 4a odst. 4, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.**

5. **Umělé osvětlení musí být řešeno v souladu s § 12, odst. 3, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění a příslušné ČSN. Před závěrečnou kontrolní prohlídkou musí být doloženo měření umělého osvětlení.**

6. **Ovládání ventilačních otvorů u instalovaných oken musí být dosažitelné z podlahy dle požadavku § 17 odst. 2, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.**

Odůvodnění:
Dne 27.12. 2016 byla HSHMP předložena projektová dokumentace na výše uvedenou akci. Předloženou projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Bořek Votava, VIADIMOS a.s., Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10, v prosinci 2016, zak. č. 2016-193, č. paré 1.
Předmětem PD je novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho. Umístění nového pavilonu je navrženo v severozápadní části areálu na pozemcích č. 693/148 a 693/135 v k.ú. Karlín. Stavba má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, kapacita je navržena pro 240 žáků (pro 8 učeben). Součástí je napojení na sítě technického vybavení a jejich přeložky, nové zpevněné a parkovací plochy. Budova je obdélníkového tvaru, má plochou střechu s atikou. 1.a 2. NP má středovou vstupní část s hlavním schodištěm a napojením na výtah, na těchto podlažích jsou umístěny kmenové učebny, celkem: 8 (na podlaží vždy po 4 učebnách 2x 58 m^2, 2x 53,50 m^2), v každé učebně je instalováno umyvadlo. Na obou podlažích jsou hyg. zařízení zvlášť pro dívky (4 umyvadla, 4 kabiny WC, hyg. kabina s umyvadlem); pro chlapce (4 umyvadla, 1 WC kabina, 3 pisoáry), dále kabinety učitelů, zázemí skladů. Hyg. zařízení pro učitele je řešeno samostatně (1 WC kabina, v předsíňce 1 umyvadlo). V 1.PP jsou umístěny šatny žáků (15,11 m^2/šatnu, celkem 6 oddělených šaten), hyg. zařízení pro invalidy a hyg. zařízení pro zaměstnance, včetně instalované sprchy, hygienické zázemí pro přilehlé sportoviště se samostatným vstupem, navazující skladová zázemí, strojovna VZT, dále místnost pro školníka a technické místnosti. Na každém podlaží je úklidová komora s instalovanou výlevkou s přívodem pitné studené a teplé vody, včetně odtoku. Přístup do budovy je po nových zpevněných plochách, hlavní vstup do školní budovy je z jihu, samostatný vchod k zázemí sportoviště je ze západu.
Je navržen nosný stěnový systém, stěny budou v kombinaci železobetonu o tl.200 mm a termoizolačních tvárnic Porotherm tl.300 mm, meziokenní pilíře budou železobetonové o rozměru 300/300 mm. Stropní konstrukce bude tvořena křížem vyztuženou železobetonovou deskou tl. 250 mm. Založení objektu je pomocí křížem vyztužené železobetonové základové desky s roštem podporovaná pilotami průměru 600-900 mm, délky cca 8 m. Obvodové základové konstrukce budou zatepleny extrudovaným polystyrenem XPS dle ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. Hydroizolace základů řešena asfaltovým penetračním nátěrem a 2x asfaltovým pásem s vyztuženou vložkou pro střední radonový index natavením (dle přiloženého stanoveného radonového indexu pozemku, vypracovaného Ing. Matějem Neznalem, v prosinci 2016). Dále budou vybudovány nové rozvody vytápění, VZT, rozvody ZTI s napojením na stávající rozvody, nové rozvody elektro silno a slaboproud. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací-tvrdé desky z minerální vlny. Tloušťka lepené izolace na obvodových stěnách je 200mm. Podlahy a dlažby: nášlapné vrstvy v učebnách budou z vinylových protiskluzových podlahovin vysoké kvality, s protihlukovým útlumem, v suterénu a na hyg. zařízení budou keramické dlažby. Podhledy: v učebnách budou dle výpočtu doby dozvuku akustické minerální kazetové podhledy. Okna budou otevírá, bílá plastová s izolačními trojskly dvojsklem Uw=0,9 W/m^2K, zvukově izolační 32 dB, na kterých budou z vnější strany greenové rolety, elektricky ovládané. Vnitřní dveře budou dřevěné a prosklené, ve spodní části prosklení bude nerozbitné sklo CONNEX, vnější dveře budou prosklené hliníkové s izolačním dvojsklem Ud=1,79 W/m^2K.
Součástí PD je odborný Světlotechnický posudek , který vypracoval Ing. Karel Čupr,CSc., autorizovaný inženýr pro techniku prostředí v prosinci 2016 Posudek dokládá, že všechny učebny budou splňovat hodnotu činitele denní osvětlenosti na srovnávací rovině v souladu s požadavky ČSN 73 0580 -1 a ČSN 73 0580-3.

Dále je součástí PD Hluková studie, posuzující nové VZT jednotky na venkovní chráněný prostor, zpracovaná Ing. Lenkou Vackovou, DEKPROJEKT s.r.o., v prosinci 2016. Hluková zátěž od provozu stacionárních zdrojů v objektu splňuje v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb hygienický limit hluku dle NV č. 272/2011 Sb.. Dále byla posouzena zvuková izolace konstrukcí v objektu vůči požadavkům ČSN 730532, všechny navržené konstrukce splňují požadavky ČSN 730532 na zvukovou izolaci mezi učebnami a navazujícími prostorami.
Objekt bude větrán kombinací přirozeného a nuceného větrání. V objektu budou instalovány VZT jednotky pro větrání učeben, hygienického zařízení a centrálních šaten. Jednotky budou umístěny ve strojovně VZT v 1.PP objektu a na střeše.
Zařízení č. 1 – větrání centrálních šaten, VZT jednotka 1.01 je umístěna ve strojovně vzduchotechniky. Sání čerstvého vzduchu je ze společné sací žaluzie se zařízením č.2. Sací žaluzie je umístěna na fasádě objektu. Odpadní potrubí s tlumiči a výfuk jsou také společné se zařízením č.2. Výfuk odpadního vzduchu je nad střechou objektu.
Zařízení č. 2 – větrání hygienického zařízení, VZT jednotka 2.01 je umístěna ve strojovně vzduchotechniky. Sání i odtah shodný se zařízením č. 1.
Zařízení č. 3 – větrání učeben, VZT jednotka 3.01 je ve venkovním provedení a je umístěna na střeše objektu. Jednotka je s integrovanými tlumiči. Součástí jednotky je přímý výparník-chladič, na který je připojena kondenzační jednotka 3.02, umístěná také na střeše objektu. Větrání učeben je řešeno jako rovnotlaké, s regulací pro každou učebnu zvlášť. Množství odvodního vzduchu se bude řídit podle aktuální koncentrace CO_2 v dané místnosti. Pro regulaci vzduchu je v přívodním i odvodním potrubí osazen regulátor variabilního průtoku vzduchu, řízený podle čidla CO_2.
Přívodní vzduch bude v zimě ohříván, tak, aby teplota přívodního vzduchu byla 20°C a v létě bude ochlazován na 24°C. Množství přívodního a odvodního vzduchu jednotkou 3.01 je 6400m^3/h. VZT jednotka 3.01 je ve venkovním provedení a je umístěna na střeše objektu. Jednotka úpravy vzduchu je s přívodním a odvodním ventilátorem s EC motory, filtry na přívodu i na odvodu (bez servopohonů) a tlumící vložky na připojení potrubí. Pro ohřev vzduchu je dně teplovodní ohřívač. Jednotka je s integrovanými tlumiči, se sacím a výdechovým kusem. Součástí jednotky je přímý výparník – chladič, na který je chladivovým potrubím připojena kondenzační jednotka 3.02. Kondenzační jednotka je umístěna na střeše. Její součástí je rozvaděč a veškeré příslušenství pro připojení jednotky na přímý výparník.
Zařízení č. 5 – Odsávání skladu, radiální ventilátor 5.01 je umístěn v podhledu skladu a odpadní potrubí je napojeno do výfukového potrubí od zařízení č.1 a č. 2.
Provoz zařízení bude pouze v denní době, v čase využívání školy.
Výměna čerstvého vzduchu v jednotlivých místnostech, dle požadavku legislativy je doložena v samostatné části vzduchotechniky, kterou zpracoval Ing. Vladimír Brejcha, b-Clima s.r.o., v prosinci 2016.

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem bylo vydáno stanovisko, jak shora uvedeno.

MUDr. Helena Štolbová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
poboček Západ, Severozápad a Sever
Měšická 646/5, 190 00 Praha 9
Tel.: 286 883 001-2

Příloha: 1x Projektová dokumentace

PD vzduchotechniky, odborný Světlotechnický posudek, Hluková studie, Akustické řešení učeben- zůstává na pracovišti hygieny dětí a mladistvých, HSHMP, pobočka Měšická 646/5, Praha 9

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2

HZSAX009O9B4

Naše č. j.: HSAA- 16731-3/2016
Váš dopis zn.:
Počet listů: 1
Přílohy: 0
V Praze dne: 28.12.2016

Vážený paní
Ing. Šmolíková Zdeňka
U Poradny 248
252 61 Jeneč Dobrovíz

Vyřizuje za PO: por. Mgr. Petra Titová, tel.: 950 850 738, e-mail: petra.titova@hzspraha.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: novostavba učebního pavilonu
Místo stavby: Praha 8 – Karlín, č.pop. 579, Za Invalidovnou 3
Stavebník: MČ Praha 8, U Synagogy 2
Zpracovatel PBŘ: Ing. Jiří Ledinský z 12/2016
Předložená dokumentace pro: územní a stavební řízení

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23.12.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Stanovisko je vydáno pro potřeby příslušného stavebního úřadu.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Česká republika
Hasičský záchranný sbor

mjr. Ing. Alexandra Gospodinovová
vedoucí oddělení ODP3

převzal/a:
poštou:
dne:

27.2.2017

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče

MHMPXP5YXPI3

[redacted]

- dle rozdělovníku -

[redacted]

Váš dopis zn./ze dne	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 291963/2017	**Ing. Koutková / 2297**	**24.02.2017**
	Sp. zn.	**Ing.arch. Křížová /2035**	
	S-MHMP 2277867/2016 Koutková	Počet listů **6**/ příloh **0**	

Věc: č.p. 579, k.ú. Karlín, Za Invalidovnou 3, Praha 8

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti, kterým je Městská část Praha 8 - Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8, IČ 00639524, kterou podala Ing. Šmolíková Zdeňka, U Poradny 248, 252 61 Jeneč, nar. 29.9.1959, v zastoupení na základě plné moci ze dne 22.12.2016, o vydání závazného stanoviska ve věci **nemovitosti č.p. 579, k.ú. Karlín, Za Invalidovnou 3, Praha 8,**

která je v památkové zóně Karlín, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany,

spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:

novostavba pavilonu v severozápadní části areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho (parc. č. 693/135 a 693/148) včetně zřízení nového parkoviště v ulici Za Invalidovnou:

- odstranění stávající přízemní budovy se zázemím sportoviště (šatny, družina) – řešeno v samostatném projektu,
- stavba nového třípodlažního pavilónu s plochou střechou na obdélném půdorysu o rozměru 18700 x 25150 mm (polozapuštěné 1. PP a 2. NP), výška atiky nad terénem 10,200 mm, výška atiky nad úrovní 1. NP (± 0,000 = + 188,50 m n. m.) + 8,700 m, s technologií na střeše + 10,050 m, výška převýšené atiky na ve střední části západního průčelí + 9,200,

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

- v 1. PP šatny, sklady, hygienické zázemí, v 1. a 2. NP nové učebny, kabinety a hygienické zázemí,
- železobetonový vyzdívaný skelet, osové členění severní, východní a západní fasády pravidelným rastrem oken, v krajní ose západního průčelí osazení dvojice kruhových oken, jižní průčelí v partii zvýrazněné keramickým obkladem,
- výplně otvorů na fasádě – hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem a izolačním trojsklem (z vnější strany rolety), vnější parapety poplastovaný pozinkovaný plech, vnější dveře hliníkové,
- řešení fasády kombinací cihelného obkladu a bíle omítaných ploch (barevné řešení obdobné jako u stávajících školních pavilónů),
- situování hlavního vstupu do objektu z jižní strany, samostatný vchod do zázemí sportoviště ze západní strany,
- vybudování nových zpevněných zatravněných ploch kolem nového pavilonu, při západním a východním nároží část plochy (5,53 x 6,21 m a 9,50 x 13,70 m) tvořena zatravňovacími plastovými panely, vybudování nového chodníku podél západního a jižní průčelí stavby + vedení chodníku východním směrem a napojení na stávající komunikaci v areálu (betonová zámková dlažba, celková délka chodníku 57,09 m, š. 2,0 m), nový vjezd (š. 7,72 m) do areálu při západním nároží stavby - zpevněná plocha zámková dlažba,
- doplnění zatravněných ploch mobiliářem (prolézačky, houpačky, lavičky),
- úpravy části oplocení v severní části areálu,
- zřízení parkovacího pruhu na severovýchodní straně areálu v ulici Za Invalidovnou – podélná parkovací stání o základní šířce 2,00 m, povrch stání z žulové dlažby, celková délka pruhu je 36 m,
- napojení objektu na stávající technickou infrastrukturu z Molákovy ulice,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb.,** správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace ke stavebnímu řízení „Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon, Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín", kterou zpracovala společnost VIADIMOS a. s., Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10, Ing. Bořek Votava, Ing. Viktor Nýč, IČ 24172235, v 12/2016 je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** za této základní podmínky:

1. Stávající kamenné obrubníky budou znovu použity, uloženy shodným způsobem (směrem zámku) a kladeny natěsno, bez mezer.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 28.12.2016 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu výše uvedené změny stavby předmětné nemovitosti v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- plnou moc
- projekt identifikovaný

MHMP OPP požádal dne 3.1.2016 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ-311/1569/2016 ze dne 7.2.2017, které MHMP OPP obdržel dne 8.2.2017. Ve svém vyjádření tato odborná organizace považuje navrhované práce za realizovatelné za následujících podmínek:

1. *Výplně otvorů na fasádě novostavby budou provedeny v tradičním historickém materiálu (dřevo, kov).*
2. *Kolmá parkovací stání budou upravena tak, aby mohly na svých místech zůstat zachovány tři kvalitní stromy (č. 2, 7 a 17). Ze strany areálu školy bude parkoviště odcloněno novou zahradní úpravou.*
3. *V maximální míře budou využity stávající kamenné obrubníky, uloženy shodným způsobem (směrem zámku) a kladeny natěsno, bez mezer.*
4. *Dlážděná plocha parkovacího zálivu bude provedena z žulové dlažby, nikoliv z dlažby betonové.*
5. *Plocha parkovacího zálivu bude vydlážděna celá, nikoliv jen v rozměru parkovacích stání, tj. bude dodlážděna až k hraně stávajících obrub.*

Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska. Žadatel této možnosti využil dne 24.2.2017. K podkladům uplatnil toto doplnění včetně dokumentace – D04 – Parkovací pruh:

k podmínce č.1: požadavek na tradiční materiál výplní otvorů akceptujeme, výplně otvorů budou kovové (okna – hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem a izolačním trojsklem)

k podmínce č. 2, 4 a 5*: prostor pro parkování byl na základě požadavku odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 upraven tak, aby nebylo v tomto místě nutné kácet žádný ze zapojené skupiny stromů... Parkování je vyřešeno zřízením podélného parkovacího pruhu (přikládám dokumentaci revize 01/2017, SO04 – parkovací pruh), žádám o zapracování této dílčí úpravy dokumentace do předmětu žádosti. V předkládané dokumentaci jsou již zapracovány požadavky z podmínek č.* 4 a 5.

k podmínce č. 3: požadavek na využití stávajících kamenných obrubníků akceptujeme, bude zapracována do dokumentace

Uplatněné doplnění MHMP OPP akceptuje, neboť byl upřesněn materiál výplní otvorů, a předloženou dokumentací byly splněny podmínky č. 2,4 a 5. V tomto duchu byl doplněn předmět žádosti.

MHMP OPP rozhodl dne 24.2.2017 z moci úřední v souladu s § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak, že z důvodu rozdílného posouzení části žádosti a tím související rozdílnou formou rozhodnutí MHMP OPP ve věci, **že ze společného řízení vylučuje** část žádosti, spočívající v kácení zeleně, která bude řešena pod č.j. **S-MHMP 290402/2017**, a bude o ní rozhodnuto samostatně.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínky, uvedené ve výrokové části závazného stanoviska. MHMP OPP neuvedl ve výroku rozhodnutí podmínku č. 2, 4 a 5 písemného vyjádření NPÚ ÚOP PR. Jedná se o podmínky, která již byly zapracovány do dokumentace a předloženy MHMP OPP dne 24.2.2017.

Nemovitost č.p. 579, k.ú. Karlín, Za Invalidovnou 3, Praha 8, se nachází v památkové zóně Karlín, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Areál školy je situovaný na samém okraji památkové zóny, jižně od objektu Invalidovny (ÚSKP r. č. 40623/1-1583) a budovy ČRo (ÚSKP r. č. 40627/1-1586), nemovitých kulturních památek.

Škola sestávající z jednotlivých pavilonů byla postavena v šedesátých letech 20. století, v roce 2003 prošla celkovou obnovou. Fasády jsou pojednány v kombinaci obkladu hladkými světlými deskami a pásky imitujícími režné zdivo, okna jsou plastová.

Zpevněné plochy v areálu jsou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou, stejně tak přilehlý chodník v ulici Za Invalidovnou a přechody mezi jednotlivými pavilony jsou zastřešené.

Předmětem ochrany ve smyslu čl. 3, písm. a), b) a e) této vyhlášky jsou v tomto případě historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací (zejména mozaiková dlažba chodníků, historická komunikační dlažba), charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry a doplňkové parkové zahradní plochy a prvky, tvořící nedílnou součást historického prostředí. Dle čl. 4, písm. b), c) a d) této vyhlášky musí být využití prostorů, ploch, území v památkových zónách v souladu s jejich charakterem, kapacitními a technickými možnostmi, veškeré úpravy prostorů, ploch a území musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter

památkových zón, při nové výstavbě musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.

Navržený pavilón se dvěma nadzemními podlažími koresponduje svojí hmotou a řešením fasády se stávajícími dvoupodlažními objekty situovanými podél Molákovy ulice, tudíž lze výstavbu tohoto objektu akceptovat.

V souladu s požadavky závazného stanoviska je dále předložen detailní návrh úpravy prostranství před novostavbou. Kolem pavilónu tak mají vzniknout nové zatravněné plochy doplněné drobným mobiliářem a v návaznosti na stávající areálové komunikace pro pěší budou i nové chodníky a zpevněná plocha mezi školní budovou a hřištěm tvořeny betonovou zámkovou a zatravňovací dlažbou. Navrhované úpravy prostranství lze s ohledem na jednotné provedení chodníků a zpevněných ploch v areálu akceptovat.

Způsob řemeslného pracování a položení obrub je součástí tradiční historické podoby pražských chodníků. Zámek (šipka) velkých žulových obrubníků při pohledu z chodníku do ulice vždy směřoval doprava. Tento směr je nutné u všech zachovávaných obrubníků zachovat. Původní obrubníky budou osazeny na sraz pomocí zámků. Není přípustné, aby mezery mezi nepřesně osazenými obrubníky byly vyplněny betonem. Toto řešení je z historického i estetického hlediska zcela nepřijatelné a navíc jím jsou hodnotné kamenné prvky nevratně poškozeny. Nová zakřivení nesmí být tvořena zalamováním původních obrubníků, ale obrubníky v požadovaném poloměru. Nedodržení těchto zvyklostí ochuzuje historické prostředí o tradiční řemeslný detail. Z tohoto důvodu byla stanovena podmínka č. 1.

Předložený návrh není při respektování výše uvedené podmínky v rozporu s požadavky památkové péče a s režimem ochrany platným v dané lokalitě.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání,** neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne.

Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Mgr. Jiří Skalický
ředitel odboru

Rozdělovník:

I. Doručuje se do vlastních rukou
Ing. Šmolíková Zdeňka, U Poradny 248, 252 61 Jeneč

II. Na vědomí
OVýs ÚMČ Praha 8
NPÚ ÚOP PR

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí

[redacted]

Šmolíková Zdeňka Ing.
U Poradny 248
252 61 Jeneč

[redacted]

Váš dopis zn.	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 160339/2017	**Ing. Hippmannová / 5860**	**02.02.2017**
	Sp. zn.	Počet listů / příloh	
	S-MHMP 2277326/2016 OCP	**3 / 1**	

Věc: Základní a mateřská škola Petra Strozziho, ul. Za Invalidovnou 3, č.p. 579, parc.č. 693/135,148,116,111,153,191, 692/3, 698 a 832, k.ú. Karlín

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy **vydává pro účely územního rozhodnutí, územního souhlasu a pro postupy vedené podle části čtvrté (stavební řád)** stavebního zákona ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. a) a h) a § 17a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění:
Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc., tel: 236 004 437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění:
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

3. Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění:
Z hlediska nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a Statutu hlavního města Prahy je příslušným orgánem státní správy Úřad městské části Praha 8.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Michaela Rogozinská, tel.: 236 004 251, e-mail: michaela.rogozinska@praha.eu

Podkladem pro toto sdělení je projektová dokumentace „Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon, Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín", (stupeň dokumentace DSP + DUR), 2016-12, zpracována společností VIADIMOS a.s.

Předmětem předložené dokumentace je výstavba nového dvoupodlažního učebnicového pavilonu a navazující stavební úpravy na pozemcích areálu školy, v ulici Za Invalidovnou, Praha 8 - Karlín. Záměrem vznikne 15 PS. Stavbě předchází demolice stávajícího přízemního objektu, jenž není součástí tohoto posouzení. Jako záložní zdroj má sloužit bateriový zdroj UPC. Zdrojem tepla a TUV pro pavilon má být výměníková stanice v areálu školy.

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

Toto je sdělení dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon):

Ing. arch. Jaroslav Novák, CSc., tel: 236 004 437, e-mail: jaroslav.novak@praha.eu

A) Vyjádření k otázce, zda stavba mění či snižuje krajinný ráz:

Stavba je, dle projektové dokumentace „Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon, Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín", (stupeň dokumentace DSP + DUR), 2016-12, zpracována společností VIADIMOS a.s., umisťována do vysoce urbanizovaného prostředí – konkrétně stávajícího areálu ZŠ+MŠ v rámci smíšené zástavby Karlína, které nelze označit za „krajinu" ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").

V daném případě nelze hovořit o rozvolněné zástavbě či řídce osídleném území, v němž by byly vyšší měrou zastoupeny přírodní prvky, jako jsou např. zvláště chráněná území, významné krajinné prvky (lesy, rybníky, jezera, vodní toky apod.), elementy územního systému ekologické stability (ÚSES), volné horizonty, výrazné nezastavěné svahy či hřbety ani jiné charakteristické terénní útvary. Veřejná zeleň běžně doprovázející městskou zástavbu, ani jednotliví volně žijící živočichové nemohou z vysoce urbanizovaného prostředí učinit „krajinu" ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. m) zákona. Jedná se o typicky městskou zástavbu, přičemž uvedené přírodní prvky bývají přítomny i na těch nejintenzivněji urbanizovaných lokalitách.

OCP MHMP konstatuje, že – vzhledem k absenci *krajiny* ve smyslu zákona – nejsou dány předpoklady pro postup dle § 12 odst. 2 zákona. Věcné posuzování možného dotčení krajinného rázu je proto v případě dané lokality bezpředmětné. Uvedený závěr má oporu rovněž

v judikatuře správních soudů (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 23/2014 – 57 ze dne 11. 6. 2014).
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

B) Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí:
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona po posouzení předmětného záměru vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen EVL) ani ptačí oblasti.
Záměr nezasahuje na území žádné EVL ani ptačí oblasti. Nejbližší EVL od navrhovaného záměru je EVL Havránka a Salabka, která je od záměru vzdálena vzdušnou čarou cca 3,2 km. Jedná se o nejznámější a plošně jedny z nejrozsáhlejších suchých vřesovišť ve středních Čechách, která jsou předmětem ochrany v této EVL. Ohrožení všech suchých vřesovišť spočívá v zarůstání konkurenčně silnými travami, kterým vyhovuje akumulace dusíku v půdě, absence pastvy či vypalování. Uvedený záměr nemůže změnit přírodní podmínky na území EVL. Nemá vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry. Ptačí lokality nejsou na území hlavního města vymezeny.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

6. Z hlediska myslivosti dle § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění:
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

7. Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění:
Ing. Kateřina Hippmannová, tel.: 236 005 860, e-mail: katerina.hippmannova@praha.eu
Předložený podlimitní záměr naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Ten, kdo hodlá provést takový záměr, je povinen předložit oznámení dle přílohy č. 3a zákona příslušnému úřadu. V tomto případě je příslušným úřadem odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy.
Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

8. Z hlediska ochrany vod dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Ing. Jaromír Kačer, tel: 236 004 267, e-mail: jaromir.kacer@praha.eu

Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení (VIADIMOS, a.s.; Ing. Viktor Nýč; 12/2016) navrhuje ve stávajícím areálu školy na místě budovy zázemí sportoviště vybudovat nový dvoupodlažní učební pavilon. Jedno podlaží bude navíc navrženo jako polozapuštěné podzemní podlaží. Novostavba bude obsahovat 8 učeben, šatny, kabinety, prostory pro školníka a zázemí. Záměr je doplněn o vyvolanou investici – přeložku jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu KT DN400 z důvodu kolize stávající trasy s navrženou novostavbou. Dále je navrženo vybudování parkovacích stání v ul. Za invalidovnou, úprava oplocení, změny povrchů, přípojka kanalizace, atd. Projektová dokumentace, která nám byla předložena k posouzení, neobsahuje složku D.08 - návrh přeložky kanalizace, která by měla být zpracována osobou autorizovanou v oboru staveb vodního hospodářství. Údaje o přeložce čerpáme pouze ze souhrnné technické zprávy a koordinační situace. Stavba je lokalizována ve stanoveném záplavovém území, které je chráněno protipovodňovými opatřeními zajišťovanými městem.

A) Pro potřeby územního řízení:

Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona, ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je k vydání závazného stanoviska příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad městské části Praha 8.

B) Pro potřeby stavebního řízení a stavební objekty, které nejsou vodním dílem:

Z hlediska ochrany vod dle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona, ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je k vydání závazného stanoviska příslušným dotčeným orgánem vodoprávní úřad městské části Praha 8.

C) Pro potřeby stavebního řízení a stavební objekt, který je vodním dílem (přeložka kanalizace pro veřejnou potřebu:

Ke stavbě vodního díla (změny) nemá vodoprávní úřad postavení dotčeného orgánu ve smyslu ust. § 104 odst. 9 vodního zákona, protože je speciálním stavebním úřadem podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona příslušným k vydání stavebního povolení. Podle ust. § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením Přílohy č. 4 část A vyhlášky č. 55/2000 Sb., hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, je příslušným vodoprávním úřadem Úřad městské části Praha 8.

Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy shrnuje:
- vyjádření, sdělení - viz bod – 1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8
- musí být vydáno sdělení, závěr zjišťovacího řízení, popř. stanovisko - 7

Ing. Jana **C i b u l k o v á**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /7/

Příloha:
- dokumentace

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí

PID

[redacted]

Šmolíková Zdeňka Ing.
U Poradny 248
252 61 Jeneč

[redacted]

Váš dopis zn.	Č. j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 273776/2017/EIA/3626P/Hip	**Ing. Hippmannová / 5860**	**22.02.2017**
	Sp. zn.	Počet listů / příloh	
	S-MHMP 0244943/2017 OCP	**2 / 0**	

Věc: **„Základní a mateřská škola Petr Strozziho - nový učebnový pavilón, ul. Za Invalidovnou 3, č.p. 579, Praha 8, parc.č. 693/135, 693/148, 693/116, 693/11, 693/153, 693/191, 692/3, 698 a 832, k.ú. Karlín“** – sdělení dle § 6 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

Dne 16.02.2017 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, a to podlimitního záměru k bodu *10.6 (Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m^2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m^2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.)* kategorie II přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění.

Kód záměru: PHA3626P (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia)

Charakter záměru:
Předmětem záměru je novostavba učebnového pavilonu, který se bude nacházet v severozápadním rohu stávajícího areálu ZŠ a MŠ Petra Strozziho. Součástí záměru je řešení dopravy v klidu, přeložky kabelovodu a kanalizace.
Navržený pavilon bude obsahovat 2 nadzemní podlaží, kde bude situováno 8 tříd a 1 polozapuštěné podzemní podlaží, kde se bude nacházet zázemí školy.
Podél ul. Za Invalidovnou bude navržen podélný parkovací pruh o délce 32 m, kde bude možno umístit 6 parkovacích stání.
Dále dojde k přeložce trasy kabelovodu na pozemku stavebníka (mimo navrhovaný objekt) a budou vybudovány 2 kabelové komory. Stoka jednotné kanalizace DN400 bude přeložena na

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
tel.: 236001111, Kontaktní centrum: 12444
e-mail: posta@praha.eu

pozemku stavebníka (mimo navrhovaný objekt) a v ul. Molákova. Dále bude vybudována nová přípojka kanalizace do nové přeložky veřejné kanalizace na pozemku stavebníka.
Zdrojem tepla bude výměníková stanice v areálu školy.
Kapacita pavilonu je celkem 240 žáků.
Zastavěná plocha novostavbou je 470,3 m^2.

Umístění: kraj: Hlavní město Praha
obec: hlavní město Praha
městská část: Praha 8
katastrální území: Karlín

Oznamovatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace
U Synagogy 236/2
Praha 8 – Libeň
IČ: 00639524

Zpracovatel oznámení: Ing. Kateřina Chupáčová – VIADIMOS a.s.

Na základě předloženého oznámení podlimitního záměru, vyjádření orgánu ochrany přírody vylučujícího možný vliv na území soustavy Natura 2000 a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona bylo zjištěno, že nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. Příslušný úřad dle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 citovaného zákona sděluje, že podlimitní záměr

„Základní a mateřská škola Petr Strozziho - nový učebnový pavilón, ul. Za Invalidovnou 3, č.p. 579, Praha 8, parc.č. 693/135, 693/148, 693/116, 693/11, 693/153, 693/191, 692/3, 698 a 832, k.ú. Karlín“

nepodléhá zjišťovacímu řízení dle citovaného zákona.

Sdělení dle § 6 odst. 3 citovaného zákona nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.

Ing. Jana **Cibulková**
vedoucí oddělení posuzování
vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /7/

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravních agend

MHMPXP5X1EI9

[redacted]

VIADIMOS a.s.
Bohdalecká 1490/25
10100 Praha 10

[redacted]

Sp.zn.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
S-MHMP 213836/2017ODA	MHMP-241566/2017/O4/Vo	Ing. Vopava/4247	16.2.2017
		Počet stránek/ příloh	2/0

Věc: ZÁVAZNÉ STANOVISKO silničního správního úřadu k přípravné dokumentaci stavby (pro účely územního řízení) ve věci: VYJÁDŘ. K REVIZI 1 DOKUMENTACE NOVOSTAVBY UČEBNOVÉHO PAVILONU V AREÁLU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY PETRA STROZZIHO, ZA INVALIDOVNOU 3

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

vydává s o u h l a s n é stanovisko

podle ustanovení § 149 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

k Vašemu podání ze dne: 13.2.2017, které obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou firmou VIADIMOS a.s z 12.2016

za podmínek:

1) Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (projekt předkládaný ke stavebnímu řízení) budou zásady organizace výstavby, které budou zpracovány tak, aby:
   a) po celou dobu realizace byl zachován přístup k přilehlým objektům a vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům včetně svozu domovního odpadu a přístupu k ovládacím armaturám inženýrských sítí, a dále byly zachovány stávající trasy pěších;
   b) byla zajištěna čistota okolních komunikací;
   c) byly minimalizovány zábory stávajících.

2) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh dopravních opatření po dobu realizace stavby. Pro provádění stavby budou využívány pracovní pruhy určené rozhodnutím příslušného správního úřadu ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích.

3) K územnímu řízení není třeba dokládat rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení připojení nově budované zástavby na stávající účelovou komunikaci ul. U Invalidovny, ve smyslu § 10 zákona o pozemních komunikacích.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
tel. 236 001 111, DS: 48ia97h
e-mail: posta@praha.eu

Odůvodnění

Dne 13.2.2017 podal žadatel VIADIMOS a.s., IČ 24172235, se sídlem Bohdalecká 1490/ 25, 10100 Praha 10, (zastoupený na základě plné moci Ing. Zdeňkou Šmolíkovou, nar. 29.09.1959 se sídlem U Poradny 248, 252 61 Jeneč), žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska dopravy pro potřeby územního řízení pro umístění stavby: Vyjádř. k revizi 1 dokumentace novostavby učebnového pavilonu v areálu Základní, navrhované na pozemcích parc. č. 693/135, 693/148, 693/116, 693/111, 693/153, 693/191, 692/3, 698, 832 v k.ú. Karlín, k dokumentaci, kterou vypracoval VIADIMOS a.s (12/2016).
Magistrát hlavního města Prahy - odbor dopravních agend návrh posoudil z hlediska širších dopravních vztahů a vlivu záměru na stávající komunikační síť a stanovil podmínky, zajišťující minimalizaci negativních dopadů stavby na okolní komunikační síť jak v době výstavby, tak po uvedení stavby do provozu.
V podmínce č. 1 stanovil nutnost zachování přístupu k přilehlým objektům, vjezdu dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům i vozidlům zabezpečující svoz domovního odpadu z toho důvodu, aby byl co nejméně narušen běžný chod stávající zástavby v okolí pozemní komunikace ul. U Invalidovny, Molákova, Za Invalidovnou, a umožněn přístup vozidlům IZS v případě nouze. Dále byla stanovena povinnost zachování přístupu k ovládacím armaturám inženýrských sítí, aby v případě havárie mohl být tento stav v co nejkratší době odstraněn. Stejně tak musí být zachovány stávající trasy pěších, neboť v řešené lokalitě je rozsáhlá bytová zástavba a je zde důvodný předpoklad velkého pohybu chodců. Dále byla stanovena podmínka čistoty komunikací z důvodu minimalizace pravděpodobné kolize motorových vozidel i pěších, která by mohla nastat v důsledku zhoršených adhezních vlastností povrchu vozovky. Musí být minimalizovány i zábory stávajících komunikací, aby byl co nejméně omezen provoz na přilehlých veřejně přístupných komunikacích.
V podmínce č. 2 stanovil povinnost zpracovat návrh dopravních opatření po dobu stavby, který před vydáním stavebního povolení posoudí příslušný silniční správní úřad a na základě tohoto posouzení vydá rozhodnutí ve smyslu § 25 (odst. 6 písm. c bod 3) zákona o pozemních komunikacích. V řízení o povolení zvláštního užívání komunikace bude požadovaný zábor posouzen z hlediska rozsahu i vlivu na provoz na okolní komunikační síti. Tato podmínka byla určena z toho důvodu, aby bylo již v průběhu stavebního řízení patrné, jak bude omezen, nebo ovlivněn dopravní provoz na stávajících komunikacích a bylo možné věcně i časově koordinovat ostatní případné realizace jiných developerských záměrů.
Zároveň stavebníka v podmínce č. 3 osvobozuje od doložení rozhodnutí o připojení stavby na stávající komunikační síť ve smyslu ustanovení § 10, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, protože dle předložené dokumentace bude nová zástavba napojena na komunikaci ul. U Invalidovny, která je dle aktuálního pasportu pozemních komunikací, který má zdejší silniční správní úřad k dispozici, veřejně přístupnou účelovou komunikací.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samotné odvolání,** neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný správní orgán, který rozhoduje ve věci samé, v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného správního orgánu je možné podat odvolání,** které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Ing. Jan Heroudek
ředitel odboru dopravních agend

20-02-2017

Dále sdělujeme, že navržené parkoviště podél ulice Za Invalidovnou musí být stavebně od této komunikace odděleno, aby mohlo být zařazeno jako veřejně přístupná účelová komunikace. Parkoviště musí mít samostatné odvodnění, nikoli k jeho odvodnění využívat vpusti na komunikaci Za Invalidovnou ve správě TSK hl. m. Prahy. Parkoviště lze od komunikace oddělit zatravňovací dlažbou v šíři 0,5 m, kdy tento zatravněný pás bude sloužit jako odvodňovací systém nebo chodníkovým přejezdem. V navrhovaném stavebním uspořádání nelze parkoviště zařadit jako veřejně přístupnou účelovou komunikaci, ale bude bráno jako součást místní komunikace Za Invalidovnou.

Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba nenaplňuje znaky, uvedené v ustanovení § 7, odst. 3 nebo § 9, odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, odbor dopravních agend MHMP jako příslušný drážní správní úřad souhlas ke stavbě v ochranném pásmu metra neuděluje.

Na vědomí:
ODA-O4 sektor Vo

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor "Kancelář ředitele Magistrátu"

MHMPXP5WT1B4

Vážená paní
Ing. Zdeňka Šmolíková

U Poradny 248
252 61 Jeneč

Váš dopis zn.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
----------	**MHMP 235557/2017**	**Stanislav Dvořáček 2822**	**15.2.2017**
	Sp. zn. **S-MHMP 234705/2017 RED-KM**	Počet listů / příloh 2/PD	

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k žádosti o vydání závazného stanoviska ke stavbě

Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, na pozem. parc. č. 693/148 a 693/135 v k. ú. Karlín, ul. Za Invalidovnou 3, Praha 8.

Magistrát hlavního města Prahy, jakožto dotčený správní úřad dle § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

vydává

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě zmocnění v nich ustanovených, ke shora uvedené stavbě

toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
pro územní a stavební řízení.

Oddělení krizového managementu odboru "Kancelář ředitele Magistrátu" Magistrátu hlavního města Prahy

souhlasí

s umístěním a povolením stavby.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Odůvodnění:

1/ V oblasti dotčené stavbou se nenachází žádná stavba civilní ochrany podle § 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná podle § 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona.
2/ Stavba se nachází v inundačním území Vltavy podle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale nezasahuje do linie protipovodňových opatření hl. m. Prahy.
3/ Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). Není tak nutné řešit ochranu obyvatelstva před vlivy nebezpečných látek a plánovat opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat pouze prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí podmíněnému tímto závazným stanoviskem.

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor [illegible] oddělení krizového managementu
Nám. Franze Kafky 1/1
110 00 PRAHA 1
/1/

Mgr. Daniel Barták
vedoucí oddělení krizového managementu

Úřad městské části

odbor kancelář starosty / oddělení bezpečnosti a krizového řízení

Mgr.
Rudolf Musil
Obecní 300
253 01 Chýně

Číslo jednací:	Vaše značka:	Vyřizuje / telefon:	V Praze dne:
MCP8 008465/2017		**Moucha/ 222805370**	**24. ledna 2017**

Věc: Potvrzení souladu povodňového plánu – zaslání

V souvislosti se zněním § 71 odst. 6 a § 78 odst. 3, písm. a), zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje Úřad Městské části Praha 8 soulad shora uvedeného Povodňového plánu pro **výstavbu učebnového pavilonu, v areálu ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Praha 8, Karlín, ul. Za Invalidovnou 579/3,** s Povodňovým plánem Městské části Praha 8 za předpokladu :

- splnění připomínek Povodí Vltavy, vedené pod sp. zn. 2563/2017/263, ze dne 16.1.2017, bod č. 1

Roman Petrus
Starosta Městské části Praha 8

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 – 1 –

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
tel.: (+420) 222 805 126, fax: (+420) 222 805 129

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části

Odbor životního prostředí a speciálních projektů

Ing. Zdeňka Šmolíková
U Poradny 248
252 61 Jeneč

Číslo jednací:	Vaše značka:	Vyřizuje / telefon:	V Praze dne:
MCP8 168347/2016		Staňková / 222805747	31.01.2017

Věc: Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín

Odbor životního prostředí a speciálních projektů Úřadu Městské části Praha 8 **vydává pro účely územního a stavebního rozhodování** ke shora uvedené stavbě ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany složek životního prostředí **závazná stanoviska a vyjádření** dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Odbor životního prostředí a speciálních projektů Úřadu Městské části Praha 8 posoudil na základě Vaší žádosti ze dne: **27. 12. 2016** předloženou PD a vydává toto stanovisko:

1) Z hlediska ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 30. 01. 2017 – Ing. Vodička

Z předložené dokumentace je zřejmé, že realizace předmětného záměru „Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, ul. Za Invalidovnou 3, k.ú. Karlín, č.p. 579, Praha 8" bude v kolizi s dřevinami rostoucími mimo les ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zákona.
Dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení se povolení ke kácení dřevin nevyžaduje za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona) nebo stromořadí, pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m², pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Pokud dřeviny nesplňují výše uvedenou charakteristiku, k jejich kácení je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Rozhodnutí je vydáváno ve formě samostatného správního rozhodnutí. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jsou stanoveny § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování kácení.
Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci stavby je vhodné postupovat v souladu s obsahem ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále upozorňujeme, že předmětné pozemky se nachází v památkové

zóně, tudíž bude potřeba k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les doložit závazné stanovisko od příslušného orgánu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Dřeviny v dané lokalitě plní důležitou úlohu jak z funkčního, tak i estetického hlediska. Nezanedbatelnou roli těchto dřevin zastává především jejich mimoprodukční funkce (zachycování prachu, snižování hlukové zátěže, zvlhčování ovzduší atd.). Zároveň tvoří přirozenou hradbu, která odděluje areál školy od silniční komunikace v ulici Za Invalidovnou, čímž pozitivně ovlivňují předmětné území. Dřeviny jsou taktéž významným kompozičním prvkem městské uliční zeleně vyskytující se v prostředí zastavěného pražského Karlína.
K realizaci předmětného záměru nemáme připomínky za předpokladu, že bude zajištěna adekvátní náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dotčených dřevin.
Toto je vyjádření dle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – dle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů: 16. 01. 2017 – Bc. Novák

Stavební záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu. Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Toto je vyjádření dle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů: 12. 01. 2017 – Bc. Balcárková

Předmětem předložené projektové dokumentace je novostavba dvoupodlažního učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho v ulici Za Invalidovnou 3.
Ke stavbě nemáme námitky, pokud budou při vlastní realizaci stavby plněny povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona. Upozorňujeme na ustanovení § 10 až § 16 zákona o odpadech. Odpady ze stavební činnosti budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem. Jestliže bude během realizace stavby vznikat nebezpečný odpad, upozorňujeme, že s tímto odpadem na území hl. m. Prahy může původce nakládat pouze na základě souhlasu odboru ochrany prostředí MHMP.
Dále upozorňujeme, že odpady vzniklé při provozu objektu budou tříděny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech i příslušných vyhlášek, zejména vyhlášky HMP č. 5/2007 Sb. o odpadech.
K oznámení o užívání stavby, popř. ke kolaudačnímu souhlasu nebo při závěrečné kontrolní prohlídce předložte doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné.
Toto je vyjádření dle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4) Z hlediska ochrany ovzduší – dle § 11 odst. 3, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a Vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy: 12. 01. 2017 – Bc. Balcárková

Projektová dokumentace řeší novostavbu učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho. Zdrojem tepla bude výměníková stanice v areálu školy, kde bude instalován nový výměníkový blok pro přípravu topné vody a ohřev TV pro navrhovaný pavilon.

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Na Košince 1, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@praha8.cz
IČ: 00063797
tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
tel.: (+420) 222 805 748, fax: (+420) 222 805 747

Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme k předložené projektové dokumentaci námitek. Při stavební činnosti doporučujeme použít postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu.
Toto je vyjádření dle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li ke změně záměru oproti námi posouzené dokumentaci, naše vyjádření pozbývá platnosti.
V tomto případě nám dokumentaci předložte k opětovnému vyjádření.
Koordinační (celková) situace ponechána pro potřeby OŽPSP.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor životního prostředí a speciálních projektů
Zenklova 1/35 (2)
180 48 Praha 8 - Libeň

Ing. Roman Březina
pověřený vedením odboru
životního prostředí a speciálních projektů

Na vědomí:
- OV – ÚMČ Praha 8
- OAMČ – ÚMČ Praha 8

Co:
spis 3020

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Na Košince 1, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@praha8.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
tel.: (+420) 222 805 748, fax: (+420) 222 805 747

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části

Odbor životního prostředí

Ing. Zdeňka Šmolíková
U Poradny 248
252 61 Jeneč

Číslo jednací:	Vaše značka:	Vyřizuje / telefon:	V Praze dne:
MCP8 018023/2017 **SZ MCP8 017740/2017/2**		**Vodička / 222805790**	**06. 02. 2017**

Věc: Stanovisko k REVIZI 1 dokumentace novostavby učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, k.ú. Karlín, Praha 8

Toto je vyjádření dle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska ochrany přírody – podle zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Z předložené změny dokumentace je zřejmé, že realizace předmětného záměru „REVIZE 1 dokumentace novostavby učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, k.ú. Karlín, Praha 8" bude v kolizi s dřevinami rostoucími mimo les ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zákona.
Dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení se povolení ke kácení dřevin nevyžaduje za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona) nebo stromořadí, pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m², pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Pokud dřeviny nesplňují výše uvedenou charakteristiku, k jejich kácení je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Rozhodnutí je vydáváno ve formě samostatného správního rozhodnutí. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jsou stanoveny § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování kácení.
Upozorňujeme, že dřeviny jsou dle § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Při realizaci stavby je vhodné postupovat v souladu s obsahem ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Dále upozorňujeme, že předmětné pozemky se nachází v památkové zóně, tudíž bude potřeba k žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les doložit závazné stanovisko od příslušného orgánu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Změna projektu se týká parkovacího stání v ulici Za Invalidovnou, jež je nově nahrazena podélným parkovacím pruhem. V důsledku této úpravy zde už nebude potřeba kácet zdejší pás vzrostlé zeleně. Dle projektové dokumentace ke kácení dřevin rostoucích mimo les dojde pouze v severní a západní části školního areálu. Vlivem výše uvedených změn se značně sníží počet dřevin, které je nutno kvůli předmětné stavbě pokácet.

K realizaci předmětného záměru nemáme připomínky za předpokladu, že bude zajištěna adekvátní náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dotčených dřevin.

Toto vyjádření k projektové dokumentaci nahrazuje vyjádření ze dne 31. 1. 2017, které je vedené pod č. j. MCP8 168347/2016.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor životního prostředí a speciálních projektů
oddělení státní správy
Zenklova 1/35 (5)
180 48 Praha 8 - Libeň

Ing. Roman Březina
pověřený vedením odboru životního prostředí

CO: - ref

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Na Košince 1, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@praha8.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111, fax: (+420) 222 805 670
tel.: (+420) 222 805 748, fax: (+420) 222 805 747

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části

odbor dopravy
oddělení dopravního rozvoje

Ing. Zdeňka Šmolíková
U Poradny 248
252 61 Jeneč

Spisová značka:
SZ MCP8 168346/2016/2

Číslo jednací:	Vaše značka:	Vyřizuje / telefon:	V Praze dne:
MCP8 168346/2016		**Jana Herberová / 222805708**	**07.02.2017**

Stanovisko k přípravné projektové dokumentaci stavby z hlediska dopravy pro účely územního a stavebního řízení – „Revize 1 projektové dokumentace"

ve věci: Novostavby pavilonu s učebnami v areálu Základní a Mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, k. ú. Karlín, Praha 8

Úřad městské části Praha 8, odbor dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40, odst. 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění,

vydává stanovisko

k „Revizi 1" projektové dokumentace stavby ze dne 3. 2. 2017, týkající se novostavby pavilonu s učebnami v areálu Základní a Mateřské školy Petra Strozziho, k. ú. Karlín, na místě stávající přízemní budovy šaten a družiny, která bude demolována (samostatné řízení).
Doprava v klidu pro nový učebnový pavilon je řešena výstavbou parkovacího pruhu v ulici Za Invalidovnou, umožňujícího podélné parkování.

1. Projektová dokumentace bude projednána a odsouhlasena Policií ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství.
2. Nově navržený parkovací pruh, vzhledem k tomu, že jsme v lokalitě s parkovacími zónami, aby mohl sloužit pro potřeby školy, bude řešen jako parkovací záliv/komunikace účelová, veřejně přístupná, na které budou parkovací potřeby školy vymezeny umístěním odpovídajícího dopravního značení.
3. Zároveň bude řešen návazná správa a údržba nově navrženého chodníku, zajišťujícího přístup od parkoviště do areálu školy.
4. Charakter navrženého parkoviště bude v tomto stupni PD projednán s ODA MHMP.
5. Zároveň, v tomto stupni PD, požádejte náš odbor ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) o připojení parkovacího zálivu na síť místních komunikací. K žádosti bude doložen mj. souhlas správce komunikace (TSK hl. m. Prahy).

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz
IČ: 00063797
tel.: (+420) 222 805 111, tel.: (+420) 222 805 716
fax: (+420) 222 805 670

6. Nejpozději 30 dnů před zahájením závěrečné kontrolní prohlídky požádejte náš odbor o odsouhlasení navrženého definitivního značení.
7. V případě omezení provozu na místních komunikacích investor požádá minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací náš silniční správní úřad podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací.
8. Po celou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu a čištění komunikací stavbou dotčených.
9. Při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

Upozorňujeme, že užívání místní komunikace jiným než obvyklým způsobem povoluje zdejší silniční správní úřad s předchozím souhlasem vlastníka dotčené komunikace a příslušného orgánu Policie ČR podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů).

Vaši projektovou dokumentaci si vyzvedněte v návštěvních hodinách do dvou měsíců na zdejším odboru u zpracovatele stanoviska.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
odbor dopravy
Zenklova 35 (1)
180 48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Ing. Jaroslav Kašpárek
vedoucí odboru dopravy

Příloha: situace

Co: spis

Za správnost vyhotovení odpovídá: Jana Herberová


STYK STARÉ A NOVÉ VRSTVY ASFALTU
– ZALÍT MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU – LITÝ ASFALT
4,12
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ (3,7 m)
ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUBY
SDZ E13:
"06:00 – 18:00, PO – PÁ,
RESERVÉ PRO ZŠ a MŠ ZA
INVALIDOVNOU
E13
IP12
1,50
2,00
2,0%
SO 04
PARKOVACÍ
PRUH
STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
32,00
36,00
STYK STARÉ A NOVÉ VRSTVY ASFALTU
– ZALÍT MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
SO 06 OCHRANA
VEDENÍ NN
1,5%
VÝMĚNA ULIČNÍ VPUSTI VE STÁVAJÍCÍ POLOZE
PARKOVACÍ PRUH
RESERVÉ PRO ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU
2,00
ZA INVALIDOVNOU

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie

Pomáhat a chránit

Čj. KRPA-49145-1/ČJ-2017-0000DŽ

Praha 28. února 2017

Počet listů : 1
Přílohy: 8/36

Ing. Zdeňka Šmolíková
U Poradny 248
252 61 J e n e č

Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, k. ú. Karlín – vyjádření k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

K vaší žádosti ze dne 9.2. 2017.

Předmětem předložené projektové dokumentace je výše uvedená žádost novostavby učebnového pavilonu v areálu ZŠ a MŠ Petra Strozziho Novostavba učebnového pavilonu v areálu nemá vliv na dopravní řešení v lokalitě ani na pěší a cyklistické stezky. Napojení školy na dopravní infrastrukturu je stávající, vjezd je v ulici U Invalidovny. Nově se bude připojovat na komunikaci Za Invalidovnou – parkovací pruh.

Doprava v klidu je řešena návrhem nových parkovacích stání, které jsou dostupné z ulice Za Invalidovnou. Jedná se o 15 kolmých stání řešených pomocí parkovacího pruhu.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a na základě ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené projektové dokumentace **souhlasí** s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Vyřizuje : kpt. Ing. Neumannová tel. 974 825 678.

plk. Mgr. Jiří Dušek
zástupce vedoucího odboru
z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský

Kongresová 1666/2
140 21 Praha 4

Tel.: +420 974 825 689
Fax: +420 974 825 688
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz

www.policie.cz

POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

Vážená paní
Ing. Zdeňka Šmolíková
U Poradny 248
252 61 Jeneč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/ LINKA	DATUM
ze dne 2017-01-05	3643 /2017-263	Ing. Magdalena Tůmová/252 magdalena.tumova@pvl.cz	2017-01-20

Praha 8, k. ú. Karlín, č. h. p. 1-12-01-0360-0-00
„Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon"
projektová dokumentace k územnímu/ stavebnímu řízení - stanovisko správce povodí
ID VÚ: 13782010, DVL_0750, Rokytka od pramene po ústí do toku Vltava

Žádostí doručenou dne 2017-01-06 jste nám předložili k vyjádření správce povodí projektovou dokumentaci k územnímu/ stavebnímu řízení k výše uvedené akci. Jedná se o novostavbu učebnového pavilonu. Objekt bude mít jedno zapuštěné podzemní a dvě nadzemní podlaží. Splaškové a dešťové vody budou likvidovány gravitačním připojovacím a svodným potrubím do jednotné kanalizace. Součástí dokumentace je přeložka kanalizace, kabelovodu, přípojka kanalizace, zpevněné plochy, parkoviště, ochrana NN v místě parkoviště, úprava oplocení a sadové úpravy.
Založení objektu je pomocí křížem vyztužené ŽB základové desky s roště, podporovaného pilotami dl. min. 8 m. Základová spára objektu je v úrovni cca 184 m.n.m.. Dle dokumentace se hladina podzemní vody nachází na kótě 180 až 181 m.n.m.

Stavbou dotčené pozemky: parc. č. 693/135, 148, 116, 111, 153, 191; 692/3; 698; 832 k. ú. Karlín.

Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Vltava, které bylo stanoveno Magistrátem hlavního města Prahy dne 2003-08-21 pod č.j. MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku.
Lokalita se nachází za linií PPO hl. m. Prahy.
Lokalita se nachází v oblasti se zbytkovým povodňovým ohrožením.

Investor: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha 8
Projektant:VIADIMOS a.s., Bohdalecká 1490/25, Praha 10 (PD 12/2016)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

stanovisko:

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.**

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, schváleném 01/2016 je uvedený **záměr možný**.
Upozorňujeme, že pro danou lokalitu byla vydána následující opatření k dosažení cílů dle Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe schváleného 01/2016:

- ID: DVL217017 „Opatření k adaptaci ohrožených objektů a aktivit (zvýšení odolnosti) a ke snížení nepříznivých účinků povodní na budovy, veřejné sítě aj.", které řeší zvyšování odolnosti budov a dalších staveb (technické normy). Nositelem opatření je vlastník nemovitosti.
- ID: DVL217018 „Individuální PPO vlastníků nemovitostí", týkající se výstavby lokálních protipovodňových opatření, zamezení vniknutí vody do objektů, zajištění majetku, zajištění volně odplavitelných předmětů, odvodnění pozemku po průchodu povodně atd. Nositelem opatření je vlastník nemovitosti.

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod v dané lokalitě.
3. Likvidace srážkových vod bude v souladu s § 5 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
4. Napojení objektu na vodovod a odvádění splaškových a srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu projednejte s PVK a.s. a PVS a.s. a jejich připomínky k technickému řešení respektujte.
5. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen.
6. Bude vypracován povodňový plán pro stavbu (ke stavebnímu povolení) a aktualizován pro provoz areálu (nejpozději do oznámení o užívání dokončené stavby). Povodňový plán bude předložen naší organizaci k vyjádření a potvrzen příslušným povodňovým orgánem. Jedna kopie bude zaslána naší organizaci pro služební potřeby.
7. Bude vypracován havarijní plán, a to v případě, že bude při realizaci záměru užíváno závadných látek ve větším rozsahu, popřípadě se předpokládá zvýšené nebezpečí ohrožení povrchových nebo podzemních vod. Havarijní plán bude předložen naší organizaci k vyjádření.
8. Záměr bude souhlasně projednán s příslušným vodoprávním úřadem.

Investor si je plně vědom stavby v záplavovém území a přebírá na sebe veškerá rizika s tím spojená.

Souřadnice X,Y přeložky řadu nebyly žadatelem předloženy.

Upozorňujeme, že s odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platnými předpisy dle příslušného zatřídění odpadového materiálu. Vodoprávnímu/ stavebnímu úřadu dokladujte způsob likvidace materiálu.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.
V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava 22
Grafická 36, 150 21 Praha 5

Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska
Vltava – vodní cesta

Na vědomí
spis
referent

PRAŽSKÁ
VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST a.s.

Ing. Zdeňka Šmolíková
U Poradny 248
252 61 Jeneč

Vaše zpráva č.j.:

Naše značka: 301/17/2/02
Vyřizuje: Ing. J. Horský/230

V Praze dne: 22.2.2017

„Základní a mateřská škola Petra Strozziho – nový učebnový pavilon" – Praha 8 - Karlín

Projekt pro územní řízení a stavební povolení

Stavebník: MČ Praha 8

Předložená projektová dokumentace řeší vybudování nového pavilonu v areálu stávající ZŠ a MŠ Petra Strozziho na pozemcích parc.č. 693/148 a 693/135 v k.ú. Karlín při ulici U Invalidovny a Molákova. Jedná se o kapacitní rozšíření stávající základní školy o 8 učeben pro 240 žáků a 18 zaměstnanců. Na místě stavby se nachází přízemní budova šaten a družiny, která bude odstraněna (je předmětem samostatného řízení).

K odkanalizování objektu bude sloužit nová jednotná kanalizační přípojka napojená na překládanou jednotnou kanalizační stoku KT DN 400. Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno prostřednictvím stávajícího areálového rozvodu.

Stavba si vyžádá přeložku stávající stoky jednotné kanalizace KT DN 400 v délce 48,3 m, která je uložena na pozemku stavby.

Předmětná stavba se nachází v kanalizačním povodí ÚČOV.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (dále jen PVS) s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení z hlediska správce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území hl.m. Prahy souhlasí s následujícími podmínkami a připomínkami:

- S odběrem pitné vody na základě přepočtu dle Městských standardů vodárenského a kanalizačního zařízení na území hl.m.Prahy Q_d = 5,7 m^3/den, Q_m = 7,3 m^3/den Q_h = 0,58 l/s souhlasíme. Současně souhlasíme s odváděním splaškových odpadních vod, které budou úměrně odpovídat povolenému odběru pitné vody. Plánovaný počet ekvivalentních obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu je 35.
- Vody odváděné do systému kanalizace pro veřejnou potřebu musí svým charakterem splňovat platné limity Kanalizačního řádu hl.m. Prahy.

- Překládanou kanalizační stoku požadujeme provést v souladu s Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl. města Prahy.
- Upozorňujeme, že přeložky stávajících stok a vodovodních řadů pro veřejnou potřebu musí být odsouhlaseny ve smyslu Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. - § 24 i provozovatelem dotčeného zařízení.
- Všechny povrchové znaky na našich stávajících zařízeních, které se případně nachází v území stavby, musí být zachovány, případně renovovány a provedeny výškové rektifikace. Stávající kanalizační stoky, vodovodní řady a jejich funkce nesmí být vlivem výstavby ani následného provozu poškozeny. Jakékoli poškození musí být okamžitě oznámeno provozovateli. Ke všem vstupním šachtám na stávající kanalizaci musí být zajištěn příjezd pro mechanizovanou obsluhu těžkými vozidly i po dobu výstavby.
- Projekt přípojky kanalizace zpracovaný ve smyslu Městských standardů vodárenského a kanalizačního zařízení na území hl.m.Prahy předložte k odbornému posouzení na PVK, a.s. Dykova 3, Praha 10, do jehož kompetence spadá posouzení projektové dokumentace přípojek v rámci rozdělení kompetencí mezi PVS a PVK, a.s.
- Předložená projektová dokumentace neřeší nakládání se srážkovými vodami, viz. znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zejména se zněním §5:

  (3) Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážkové vody“) v souladu se stavebním zákonem.
- Stavebník oznámí nejméně 10 dní před termínem zahájení stavebních prací správci písemně jméno pracovníka pověřeného výkonem technického dozoru. Kontaktní osoby za správce jsou Ing. Zdeněk Pacvoň tel. 251 170 231, PacvonZ@pvs.cz a Jan Barták 251 170 220, BartakJ@pvs.cz.

VŠEOBECNĚ

Majetkoprávní vztahy k překládané kanalizační stoce pro veřejnou potřebu musí být vyřešeny před vydáním vodoprávního rozhodnutí.

Proto musí být do doby konání vodoprávního řízení uzavřeny příslušné majetkoprávní smlouvy, jejichž vzorové texty včetně podrobného návodu na jejich uzavření naleznete na stránkách http://www.pvs.cz/pro-zakazniky/jak-vyridim/. V případě dotazů prosím kontaktujte Ing. Janu Almerovou tel. 251 170 316, AlmerovaJ@pvs.cz

Projektovou dokumentaci si ponecháváme pro služební potřebu.

Toto vyjádření má platnost jeden rok ode dne jeho vydání.

S pozdravem

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.
Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
IČ: 25656112, DIČ: CZ25656112
Tel.: 251 170 225 -201-

Ing. Julie Nováková

Co: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace

Váš dopis zn.	
Ze dne	22.02.2017
Naše značka	**PVK 12726/OTPČ/17**
Vyřizuje	Radek Doležal
	Operativní útvar provozního ředitele
	Dykova 3, Praha 10
Tel. / fax	221 501 169 / 221 501 194
E-mail	radek.dolezal@pvk.cz
Datum	28.02.2017

Vážená paní
Ing. Zdeňka Šmolíková
U Poradny 248
252 61 Jeneč

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí a vodoprávní řízení akce

Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho

Praha 8 - k. ú. Karlín, ul. Molákova, Za Invalidovnou 3, parc.č. 693/135

Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2, Praha 8

Na základě Vašeho písemného požadavku o naše vyjádření k výše uvedené stavební akci sdělujeme, že jsme postoupenou projektovou dokumentaci (dále jen „PD") posoudili.

Předmětem předložené dokumentace je umístění nového učebnového pavilonu v severozápadní části areálu školy. Stavba má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží, kapacitně je navržena pro 240 žáků (8 učeben). Součástí stavebního záměru je napojení na areálové rozvody a vybudování nové kanalizační přípojky, přeložka kabelovodu a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu, nové zpevněné plochy a sadové úpravy a dále vybudování parkovacích stání v ulici Za Invalidovnou.

Toto stanovisko se nevztahuje na nově budovanou kanalizační přípojku SO 08 – viz. bod č. 26 tohoto stanoviska.

Z hlediska vodohospodářského se navrhuje:

Kanalizace

Je navržena přeložka stávající jednotné kanalizační stoky pro veřejnou potřebu KT DN400 z důvodu kolize stoky s navrženou stavbou. Délka překládaného úseku stoky je 48,6 m, materiál kanalizační kamenina o DN 400 (spád přeložky 1,13 ‰). Na přeložce je osazena jedna lomová šachta a dále napojovací a koncová přeložky.

přeložka jednotné kanalizační stoky KT DN 400, dl. 48,6 m

Provozovatel veřejných vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy s projektovou dokumentací stavby souhlasí za předpokladu dodržení následujících požadavků:

1) Výstavbou jednotlivých nadzemních objektů nesmí dojít k narušení stávajících ochranných pásem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.
2) Základní požadavky na trubní stoky z kameninových trub:
   - Uložení trub na podkladní betonové desce a betonovém sedle o středovém úhlu min.120°.
   - Obsyp trub až do výšky 0,3 m nad vrchol potrubí, pokud trouby nejsou plně obetonovány, musí být proveden písčitou zeminou s maxim. zrnitostí kameniva do 22 mm pro trouby DN 200 a zeminou se zrnitostí kameniva do 40 mm pro trouby DN 250 - 1400.
   - Obsyp v bocích se musí řádně zhutnit a zaktivovat do okolní zeminy

- Pod vozovkami silně zatížených komunikací, pod železničními tělesy, pod potoky a vždy ve staticky nebo provozně odůvodněných případech se potrubí plně obetonuje betonem C 12/15. Tloušťka obetonování nad vrcholem trub má být min. 100 mm.
- Únosnost trubní stoky vybudované z kameninových trub, s přihlédnutím k celkovému zatížení, k navrženému způsobu jejího uložení a k únosnosti použitého druhu trub, musí být vždy posouzena statickým výpočtem, pokud je výška krytí menší než 1,5 m nebo vetší než 4,0 m.
- Pro výstavbu stok z kameninových trub musí být použity trouby s vyšší minimální mezní únosností ve vrcholovém zatížení,

3) V ochranném pásmu vodovodu v šíři 1,5 m do DN 500 včetně a 2,5 m nad DN 500 od vnějšího líce potrubí na obě strany provádět výkopové práce ručně; tento požadavek platí i pro místa křížení s vodovodním řadem
4) K zajištění ochrany námi provozovaných sítí požadujeme dodržet ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí, 75 5411 Vodovodní přípojky, 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN EN 1671 Venkovní tlakové systémy stokových sítí.
5) Veškeré nově navržené objekty musí být navrženy mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích § 23 odst. 3)
   - u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
   - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
   - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
   - **u vodovodních řadů a kanalizačních stok od DN > 200 mm se při neověřené hloubce uložení potrubí ochranné pásmo rozšiřuje o 1 m**
6) Zařízení staveniště situovat mimo ochranné pásmo stávajících vodovodů a kanalizačních stok - ochranné pásmo vodovodu a kanalizačních stok do DN 500 je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u profilů nad DN 500 je ochranné pásmo 2,5 m.
7) Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí zabezpečit proti poklesu a vybočení.
8) V době sníženého nadloží nepojíždět nad vodovodním řadem a kanalizační stokou těžkou nákladní technikou.
9) Uzavírání úseků vodovodních řadů, případné dočasné opatření na kanalizaci související s předmětnou stavbou požadujeme projednat s Centrálním dispečinkem s časovým předstihem min. 60 dnů.
10) Nad stávajícími vodovodními řady neskladovat stavební ani výkopový materiál.
11) Zajistit stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok (finanční náklady na vyčištění kanalizací zanesených v důsledku stavební činnosti budou uplatněny u investora akce).
12) Po dobu stavby umožnit provozovateli veřejných vodovodů a kanalizací přístup k ovládacím vodovodním armaturám a ke vstupům do kanalizačních objektů a stok.
13) Ovládací armatury vodovodního potrubí a souvisejících přípojek upravit do nové nivelety terénu na náklady investora.
14) Za zásadní podmínku pro převzetí jednotlivých kanalizačních objektů k provozování považujeme situování stok do veřejných ploch a pozemních komunikací, dalším požadavkem je zpevněná přístupová komunikace pro provoz a údržbu mechanizovanými prostředky (celková hmotnost proplachovací soupravy je cca 18 t – 33 t) a manipulační plocha u všech vstupů na objektech kanalizace pro veřejnou potřebu.
15) Kanalizační šachtové poklopy budou z tvárné litiny (pražský znak a rám DN 600) s kloubem, s ventilačními otvory, s pojistkou proti samovolnému uzavření a možností osazení zámku PVK, dále musí splňovat podmínky ČSN EN 124 – třídy D 400.
16) Pokud se provádění stavebních prací dotkne povrchových znaků stok a objektů je podmínkou rektifikace poklopů (výměna kónusů, osazení betonových rektifikačních prstenců, poklop s pražským znakem a rámem DN 600). Úpravy budou provedeny na náklady investora.

17) Požadujeme provést rektifikace poklopů na vstupních kanalizačních objektech (pokud stavební práce zasáhnou povrchové znaky objektů provozovaných PVK). Úpravy budou provedeny na náklady investora.
18) V prostoru staveniště je třeba respektovat stávající vodovodní řady, to znamená, že v průběhu celé stavby bude umožněn přístup PVK k těmto řadům a ovládacím armaturám za účelem provádění manipulace, údržby a oprav. Stejná podmínka se týká stok nalézajících se v prostoru staveniště.
19) Investor nebo dodavatel prací odpovídají za veškeré škody, které vzniknou případně i dalším subjektům (fyzickým či právnickým osobám) v důsledku poškození kanalizačního / vodovodního zařízení.
20) Pokud v průběhu realizace stavby bude existovat potřeba dodávky pitné vody a vypouštění odpadních vod do stokové sítě, pak žadatel o tyto služby musí s PVK uzavřít předem Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
    - tato smlouva bude uzavřena na základě předchozího projednání dokumentace dočasných nebo trvalých přípojek nebo jiného způsobu dodávky vody a odvádění odpadních vod, včetně stanovení obchodních a technických podmínek; v případě, že smlouva již existuje, je třeba uzavřít dodatek k platné smlouvě tehdy, pokud dojde ke změně množství dodávané vody nebo ke změně množství či kvality vypouštěných vod do kanalizace, oproti platné smlouvě;
    - bude-li odběratel vypouštět do kanalizace odpadní vody obsahující zvláště nebezpečné látky uvedené v příloze č. 1 vodního zákona, nebo odpadní vody překračující limity znečištění uváděné v kanalizačním řádu, pak tyto případy projedná s Pražskou vodohospodářskou společností a. s. (dále PVS) a k uzavření smlouvy s PVK předloží povolení vodoprávního úřadu, obsahující podmínky pro vypouštění těchto odpadních vod;
    - vypouštění odpadních vod ze staveniště se vztahuje i na vypouštění vod ze stavebních jam, ražených štol a také na vody srážkové. Veškerá napojení do stokové sítě musí být vybavena předčistícím zařízením – objektem s usazovacím prostorem na zachycení splavenin a plavenin;
21) **Veškeré objekty, které budou předávány do správy PVS, resp. provozu PVK musí být navrženy a provedeny podle platných norem, předpisů a pravidel (Městské standardy vodovodů a kanalizací na území hl. města Prahy v platném znění).**
22) **Zahájení stavebních prací oznamte písemně 14 dní předem na adresu PVK Ke Kablu 971, Praha 10 – Hostivař, PSC 10 000.**
23) **Před zahájením stavebních prací uzavřít písemnou smlouvu „O podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK“.**
24) **Přizvat pracovníka oddělení dozoru staveb – Praha 2, Ke Karlovu 8a na předání staveniště – p. Hamal tel.: 221 969 500.**
25) **Projektovou dokumentaci přípojek po vydání vodoprávního rozhodnutí podejte k technickému posouzení minimálně 30 dní předem s tímto stanoviskem, výpisem z katastru nemovitostí a kopií technické mapy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, dvojmo na každý objekt samostatně , osobně do oddělení. technickoprovozní činnosti – OTPČ – technického útvaru, Praha 10, Dykova 3, nebo písemně na adresu Ke Kablu 971, Praha 10 - Hostivař.**

Část předložené projektové dokumentace jsme si ponechali pro služební potřebu.

Platnost našeho vyjádření je dva roky od data jeho vystavení.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru
provozního ředitele PVK, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
725

Přílohy: 1 x PD
CO: Provoz sítě oblast 1
OTPČ
Podatelna
PVK - ODS – Karlov, PVS – Úsek rozvoje

Pražská teplárenská

Vážená paní
Ing. Zdeňka Šmolíková
U poradny 248
252 61 JENEČ

Váš dopis značky | ze dne	Naše značka	Vyřizuje | linka	Místo odeslání | dne
- / 10.1.2017	DAM/0550/2017	Molinari / 2352	Praha 23.2.2017

Základní a mateřská škola Petra Strozziho – nový učebnový pavilon
(VIADIMOS a.s. – 12/2016) – vybrané přílohy z DÚR + DSP

Předmětem řešení předložené dokumentace je novostavba učebnového pavilonu ZŠ a MŠ Petra Strozziho v Praze 8.

Nový objekt bude pomocí nové teplovodní přípojky napojen na dodávku tepla z Pražské teplárenské soustavy ze stávající předávací stanice Pražské teplárenské a.s. umístěné v areálu školy. Přípojná hodnota nového objektu je stanovena ve výši 98 kW.

Konstatujeme, že naše společnost je připravena požadované teplo pro předmětnou stavbu dodat. Jednáním o obchodních a technických podmínkách napojení předmětné stavby včetně uzavření smlouvy o budoucí dodávce a odběru tepla je pověřen pracovník odboru prodeje tepla naší společnosti, manažer akvizic p. Milan Mašín, tel.: 266 752 324, 737 250 572, e-mail: mmasin@ptas.cz

Dále konstatujeme, že stavbou budou dotčena stávající rozvodná teplená zařízení Pražské teplárenské a.s.

Upozorňujeme, že veškerá stavební činnost v oblasti rozvodných tepelných zařízení Pražské teplárenské a.s. a jejich zákonného ochranného pásma může probíhat pouze s vědomím a za souhlasu správce oblasti. Správce oblasti je p. Stanislav Benda, tel.: 266 753 120, e-mail: sbenda@ptas.cz

V souvislosti s napojením předmětné stavby na dodávku tepla z Pražské teplárenské soustavy a dále z důvodu ochrany zařízení Pražské teplárenské a.s. požadujeme:

- dodržet při návrhu nových tepelných rozvodů „Technologické standardy RTZ" Pražské teplárenské a.s.
- v případě že bude Pražská teplárenská a.s. zajišťovat realizační dokumentaci a výstavbu teplovodní přípojky, je nutné dokumentaci Pražské teplárenské a.s. a dokumentaci stavby investora nejen časově, ale i prostorově koordinovat. O zajištění koordinace obou realizačních projektů musí být proveden písemný zápis včetně harmonogramu prací se zohledněním technologických postupů výstavby obou staveb (kontaktní osoba: vedoucí oddělení výstavby sítí a PS pí. Ilona Tomšů, tel.: 266 752 422, e-mail: itomsu@ptas.cz)
- respektovat při stavbě zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů Pražské teplárenské a.s., a to ve smyslu §87 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

  Zákonné ochranné pásmo tepelných rozvodů (§87 zákona č. 458/2000 Sb.) u uložení potrubí v klasickém kanále je oboustranně 2,5 m měřeno od vnější stěny kanálu (včetně tloušťky hydroizolace) a u předizolovaného potrubí oboustranně 2,5 m měřeno od uložení předizolovaného potrubí v pískovém loži v ochranné geotextílii (nikoliv od vnějšího pláště předizolované trubky či od osy trubky).
- neumísťovat do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů opěrné zídky, vnější schodiště, sloupy veřejného osvětlení, sloupy světelné signalizace, sloupy oplocení, skříně pro hlavní uzávěr plynu, přípojkové a rozpínací skříně, stanoviště kontejnerů, reklamní sloupy, dopravní značky, firemní loga, atp.

- neumísťovat do zákonného ochranného pásma tepelných rozvodů objekty zařízení staveniště, stanoviště stavební techniky, skládky vytěžené zeminy, stavebního a jiného materiálu.
- dodržet ČSN 73 6005 pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení při křížení či souběhu inženýrských sítí s tepelnými rozvody Pražské teplárenské a.s.
- projednat a odsouhlasit s PT měření, a.s. (Lubor Lauer, specialista přípravy měření tepla, tel.: 266 752 367, e-mail: llauer@ptas.cz) návrh řešení a provedení měření spotřeby dodávaného tepla včetně komunikace s budoucím osazeným měřičem spotřeby tepla Pražské teplárenské a.s. a trvalého přístupu k němu. Bez odsouhlaseného řešení a provedení měření spotřeby tepla neosadí Pražská teplárenská, a. s. měřič tepla a nedá souhlas k zahájení odběru tepla v nových objektech.
- nevysazovat v zákonném ochranném pásmu tepelných rozvodů stromy ani hluboko kořenící keře
- zachovat výšku krytí stávajících tepelných rozvodů a respektovat podmínky výrobce potrubí při návrhu krytí nových tepelných rozvodů
- předložit správci oblasti dokumentaci pro provedení stavby k odsouhlasení a zapracovat do čistopisu dokumentace jeho případné požadavky a připomínky.
- oznámit zahájení stavby prokazatelným způsobem naší společnosti min. 14 dnů předem na adresu:

  Pražská teplárenská a.s., p. Stanislav Benda, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
- výkopové práce v zákonném ochranném pásmu stávajících tepelných rozvodů a zařízení provádět pouze ručně, bez užití mechanizace.
- neparkovat na tepelných rozvodech s těžkou mechanizací, nepřejíždět tepelné rozvody auty s větší dopravní zátěží
- předat odboru správy majetku Pražské teplárenské a.s. – pracoviště GIS (kontaktní osoba: vedoucí oddělení dokumentace GIS Ing. Hana Smáhová, tel.: 266 752 774, e-mail: hsmahova@ptas.cz) geodetické zaměření skutečného provedení nové teplovodní přípojky.
- zahrnout Pražskou teplárenskou a.s. mezi účastníky územního a stavebního řízení předmětné stavby.

Za správnost zakreslení stávajících rozvodných tepelných zařízení zodpovídá ze zákona projektant předložené dokumentace. Podrobnější podklady z dokumentace GIS (souřadnice, hloubky, řezy) poskytne na požádání projektanta odbor správy majetku naší společnosti (kontaktní osoba: vedoucí oddělení dokumentace GIS Ing. Hana Smáhová, tel.: 266 752 774, e-mail: hsmahova@ptas.cz).

Upozorňujeme, že v ochranném pásmu rozvodných tepelných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. V případě poškození majetku Pražské teplárenské a.s. provede investor stavby opravu tohoto majetku na vlastní náklady a uhradí Pražské teplárenské a.s. veškeré vzniklé ztráty včetně ztrát z důvodu přerušení dodávky tepla odběratelům.

Stavebník je při provádění prací povinen respektovat požadavky uvedené v tomto vyjádření.

Za předpokladu dodržení našich výše uvedených podmínek a požadavků, nemáme námitky vůči vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení pro stavbu „Základní a mateřská škola Petra Strozziho – nový učebnový pavilon“ dle předložené dokumentace z 12/2016.

Platnost vyjádření je 1 rok.

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.
Úsek obchodní
170 00 Praha 7, Partyzánská 1/7

David Molinari
specialista rozvoje tepelných sítí

Na vědomí
PT a.s., p. Stanislav Benda, správce oblasti, p. Milan Mašín, manažer péče o zákazníky

PRE

Číslo žádosti **25098848**

PRSOPNN/04/2016

Zákaznické centrum
Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria)
Praha 4, Vladimírova 18
Otevřeno: Po - Čt 9.00 - 18.00 hod.,
Pá 9.00 - 12.00 hod.

Základní škola Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3
Za invalidovnou 579/3
Karlín
186 00 Praha 8

Vyřizuje: tel.: 267 055 599
(Po - Pá: 7.00 - 18.00 hod.)

V Praze dne 17.02.2017

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě Vám předkládáme 2 stejnopisy návrhu smlouvy o připojení číslo 7244703.

Připojení odběrného místa k distribuční soustavě dle tohoto návrhu smlouvy musí provést do 12 měsíců od předložení tohoto návrhu revizní technik, který má k této činnosti souhlas společnosti PREdistribuce, a. s. (dále PREdi). Oprávněný revizní technik Vám potvrdí na formulář "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN" instalaci sjednaného jističe. Současně tento revizní technik provede kontrolu hlavního domovního vedení a přívodu. Umístění měřicího zařízení požadujeme v souladu s právními předpisy a technickými normami, jejichž zásady jsou shrnuty v Technických podmínkách připojení PREdi, které jsou dostupné na kontaktních místech PREdi (viz. Zákaznické centrum) nebo na internetových stránkách www.predistribuce.cz.

Pokud je připojení Vašeho odběrného zařízení spojeno s úhradou podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu stanoveného v souladu s vyhláškou Energetického regulačního úřadu číslo 16/2016 Sb., v platném znění, je nutno do doby připojení uhradit hodnotu podílu uvedeného v návrhu smlouvy.

Bezodkladně po připojení odběrného zařízení je nutné doručit osobně do kontaktního místa PREdi potvrzený formulář "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN" a jeden podepsaný stejnopis návrhu smlouvy o připojení. Pokud nedojde k připojení odběrného zařízení dle výše uvedených podmínek, návrh smlouvy zaniká. Návrh smlouvy zaniká dále v případě, že pozbudete oprávnění odběrné zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva.

S pozdravem

Zdeněk Karas
Obsluha zákazníků


572/2
U invalidovny
3230
11/14Z
14
573
685
693/126
693/150
574
3x240+120 AYKY
555
11/555
554
576
555
554
578
U invalidovny
693/135
693/147
Karlín
579
579
693/114
Molákova
698
11/579
Stávající přípojková skříň SS102 se vymění za novou SS201
693/116
814
522
11/522
521
528
522
11/521
580
579
521
581
525
583
520
693/115

SMLOUVA
o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka)
č. 8831701568 /variabilní symbol/
číslo žádosti : 25098849 č. SPP D-143227

Obchodní firma: **Základní škola Petra Strozziho**
sídlo: Za invalidovnou 579/3, 186 00, Praha 8
zastoupená:
IČ: 60461853
DIČ:
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č.ú.: 000000-0100799606/0300
osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy
(dále jen osoba pověřená): Petra Jehlová
dále jen **Žadatel** na straně jedné

a

Obchodní firma: **PREdistribuce, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 10158
sídlo: Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00
adresa pro doručování: Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05
zastoupená: Ing. Josefem Krejčím, vedoucím oddělení Příprava staveb
IČ: 27376516
DIČ: CZ27376516, plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Praha 5, Radlická 333/150
č.ú.: 17494043/0300
osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy
(dále jen osoba pověřená):
Jaroslava Mikudová, Příprava staveb, e-mail jaroslava.mikudova@pre.cz
dále jen **PREdi** na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O PŘIPOJENÍ

(dále jen "Smlouva")

podle zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen "Zákon"), v platném znění, a jeho prováděcích právních předpisů (dále jen "příslušné prováděcí předpisy"), jak následuje:

1. Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je za níže dohodnutých podmínek:

a) závazek Žadatele a PREdi uzavřít v budoucnu smlouvu o připojení zařízení Žadatele specifikovaného v čl. 3. této Smlouvy k distribuční soustavě PREdi.

b) závazek PREdi provést v kvalitě a způsobem stanoveným v této Smlouvě potřebná opatření v distribuční soustavě PREdi, která umožní připojení odběrného elektrického zařízení Žadatele.

c) závazek Žadatele uhradit zálohu na podíl na oprávněných nákladech v souladu s čl. 5. Smlouvy.

2. Podmínky připojení

2.1 Podmínky a způsob provedení potřebných opatření v distribuční soustavě PREdi v souvislosti s plněním této Smlouvy se řídí Zákonem, příslušnými prováděcími předpisy a Pravidly provozování distribuční soustavy schválenými Energetickým regulačním úřadem (dále jen "PPDS").

2.2 PREdi a Žadatel se zavazují uzavřít spolu po splnění této Smlouvy Smlouvu o připojení, jejímž předmětem bude připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě PREdi v kvalitě a způsobem podle Zákona, příslušných prováděcích předpisů a PPDS a zároveň závazek Žadatele uhradit PREdi podíl na nákladech spojených s připojením odběrného zařízení k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu dle této Smlouvy. Smlouva o připojení na energetické dílo dle této Smlouvy bude uzavřena po zprovoznění energetického díla uvedeného v čl. 3. této Smlouvy ve lhůtě 30 dní od doručení výzvy kterékoli ze smluvních stran.

2.3 Způsob připojení dle této Smlouvy bude proveden jako standardní a umožní zajistit pro Žadatele v místě připojení dle této Smlouvy standardní kvalitu dodávky elektřiny stanovenou příslušným prováděcím předpisem.

2.4 Místo a způsob připojení zařízení Žadatele jsou blíže specifikovány v článku 3. a Příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Specifikace místa a způsobu připojení zařízení

3.1 Místo připojení zařízení Žadatele k distribuční soustavě PREdi je následující:
Místo připojení: **U invalidovny 579, Karlín, 186 00, Praha 8**
Napěťová úroveň: **NN**
- Rezervovaný příkon ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
  a. 3 fázové připojení: **25 A**
  b. 1 fázové připojení: A
- Stávající příkon ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem:
  a. 3 fázové připojení: A
  b. 1 fázové připojení: A
- Hranice vlastnictví:
  a. Zařízení Žadatele začíná na horních svorkách pojistek v přípojkové kabelové skříni.
  b. Distribuční soustava PREdi končí na dolních svorkách v přípojkové kabelové skříni.

Tato rozhraní jsou zároveň předávacími místy pro dodávku elektřiny.

3.2 PREdi se zavazuje provést ve své distribuční soustavě za účelem připojení zařízení Žadatele v místě připojení dle této Smlouvy opatření, která spočívají ve vybudování: Stávající přípojková skříň se vymění za SS201. Z volného vývodu se připojí požární zařízení (dále jen "energetické dílo"). Schéma způsobu připojení je specifikováno v Příloze č. 1. této Smlouvy.

PREdi se zavazuje zejména:

3.2.1 zajistit na základě žádosti Žadatele a Žadatelem předaného pravomocného územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a projektové dokumentace zahrnující energetické dílo realizaci a zprovoznění energetického díla v termínu **do 5 měsíců** ode dne předání a převzetí staveniště po dokončení stavební připravenosti Žadatele dle článku 4.3. Termín realizace a zprovoznění může být

prodloužen o dobu nepříznivých klimatických podmínek, které neumožnily provádění prací v souladu s technologickými předpisy PREdi, se kterými se Žadatel seznámil na webových stránkách PREdi www.predistribuce.cz.

4. Povinnosti Žadatele

4.1 Žadatel se zavazuje poskytnout při plnění této Smlouvy potřebnou součinnost, zejména:

předat PREdi pravomocné stavební povolení nebo územní rozhodnutí včetně situace potvrzené stavebním úřadem na realizaci svého záměru zahrnujícího i energetické dílo - termín předání **do 6 měsíců** od podpisu této Smlouvy.

4.2 Žadatel se zavazuje uzavřít s PREdi smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, v rámci řešení majetkoprávních vztahů k dotčené nemovité věci Žadatele, na umístění energetického díla v termínu do vydání povolení stavby.

4.3 Žadatel se zavazuje zajistit stavební připravenost nejpozději do 2 let od uzavření této Smlouvy. Stavební připravenostÍ pro pokládku kabelového vedení se všeobecně rozumí předání volné trasy na stavebním pozemku Žadatele (polohopisné a výškopisné vyměření) včetně dosypání terénu na nulovou úroveň, dále dokončení pilířků pro osazení rozvodných skříní nebo možnost jejich osazení do obvodové zdi budovy, vše v souladu s projektovou dokumentací.

4.4 Žadatel se zavazuje 1 měsíc předem písemně oznámit na e-mail adresu pripojky@pre.cz předpokládaný termín dokončení stavební připravenosti.

4.5 Po dokončení energetického díla a jeho geodetickém a geometrickém zaměření uzavře s PREdi smlouvu o zřízení věcného břemene na jeho umístění.

5. Podíl Žadatele na nákladech PREdi

5.1 Žadatel je povinen uhradit PREdi podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu ve výši stanovené v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky ERÚ č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, v platném znění. Výše podílu Žadatele se vypočte jako součin Žadatelem požadovaného rezervovaného příkonu a částky za jednotku příkonu uvedené v příloze předmětné vyhlášky.
Podíl Žadatele:
25 A x 500 Kč/A = **12.500,- Kč**

5.2 Žadatel je povinen uhradit PREdi v souladu s ustanovením příslušné vyhlášky ERÚ zálohu na podíl na oprávněných nákladech ve výši 50%, tj. 6.250,- Kč. **Záloha bude Žadatelem uhrazena na účet č. 17494043/0300, v.s. 8831701568 do 30 dnů po uzavření této Smlouvy.** Zbývající část podílu ve výši 6.250,- Kč bude Žadatelem uhrazena k termínu uzavření Smlouvy o připojení dle čl. 2.2. této Smlouvy.

5.3 Výše podílu Žadatele dle této Smlouvy může být změněna v souladu s ustanovením čl. 5.1 této Smlouvy v případě, že dojde v průběhu realizace připojení ke změně rezervovaného příkonu. O změně rezervovaného příkonu a výše podílu Žadatele uzavřou smluvní strany Dodatek k této Smlouvě.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kterákoliv ze smluvních stran může od Smlouvy odstoupit, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečně poskytnuté lhůtě. Pokud dojde k odstoupení od této Smlouvy, má smluvní strana, která odstoupení od Smlouvy nezavinila, právo požadovat po druhé smluvní straně úhradu již prokazatelně vynaložených nákladů, případně náhradu škody dle platných právních předpisů.

6.2 Dojde-li dohodou smluvních stran ke zrušení Smlouvy, má smluvní strana, která již vynaložila náklady na splnění svého závazku, nárok na jejich úhradu nebo vrácení.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavřena do doby jejího splnění.

7.2 Společnost PREdistribuce, a.s., je registrovaným správcem osobních údajů. Je-li druhá smluvní strana fyzickou osobou nebo podnikatelem - osobou samostatně výdělečně činnou, bere tímto na vědomí, že společnost PREdistibuce, a.s., zpracovává osobní údaje svých smluvních partnerů

- v rozsahu identifikačních, adresních a kontaktních údajů,
- v listinné i elektronické podobě,
- za účelem plnění této smlouvy,
- po dobu účinnosti smlouvy, resp. po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků plynoucích z této smlouvy,
- a veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně práv, které druhá smluvní strana v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má, jsou uvedeny v dokumentu: "Zásady ochrany osobních údajů", který je umístěný na: www.predistribuce.cz .

7.3 V případě, že se druhá smluvní strana rozhodne za účelem zkvalitnění vzájemné komunikace poskytnout společnosti PREdistribuci, a.s., své kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail), činí tak dobrovolně a souhlas s tímto zpracováním svých osobních údajů může kdykoli odvolat.

7.4 Pro účely této Smlouvy jsou používány odborné pojmy a terminologie v souladu se Zákonem a jeho prováděcími a souvisejícími předpisy.

7.5 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, číslovanými vzestupně a podepsanými oběma smluvními stranami.

7.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Žadatel obdrží jeden (1) stejnopis, PREdi obdrží jeden (1) stejnopis.

7.7 Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, její ustanovení jsou jim jasná a vyjadřují jejich svobodnou vůli.

7.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy specifikující obsah Smlouvy:

- č. 1: Schéma způsobu připojení,

V Praze dne:
Žadatel

V Praze dne:
PREdistribuce, a.s.

Ing. Josef Krejčí
vedoucí oddělení
Příprava staveb


572/2
U invalidovny
11/14N
3230
14
573
693/126
693/135
Molákova
698
11/579
574
U invalidovny
555
11/555
576
554
578
693/147
Karlín
579
693/114
Stávající přípojková skříň SS102 se vymění za novou SS201
693/116
814
522
11/522
521
11/521
528
580
579
581
525
583
520
693/115

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 751578/16 **Číslo žádosti: 0116 745 047**

Důvod vydání *Vyjádření*: **Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti**

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 8. 11. 2018.

Žadatel	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Stavebník	Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Praha, 18000	
Název akce	novostavba učebnového pavilónu ZaMŠ Petra Strozziho	
Zájmové území	**Okres**	Hlavní město Praha
	Obec	Praha
	Kat. území / č. parcely	Karlín

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Žadatel není oprávněn toto *Vyjádření*, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto *Vyjádření*, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) **Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.***

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**
a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*pověřeného ochranou sítě - **Michael Fidor, e-mail: michael.fidor@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) **Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*** Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) **Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.**

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

ČETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 8. 11. 2016.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 720 978 078 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Praha a Stř.Čechy

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

ARANEA NETWORK a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: 5.května 16, 252 41 Dolní Břežany - pobočka Praha, Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15
IČ: 24126039 DIČ: CZ24126039
kontakt: Aleš Sedláček, mobil: 777844016, e-mail: ales.sedlacek@araneanetwork.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

ARITMET

se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSČ: 100 00
IČ: 27951529 DIČ: CZ27951529
kontakt: Mikuláš Záworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolář, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.

se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
IČ: 62909380 DIČ: CZ62909380
kontakt: Petr Láska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255501 DIČ:
kontakt: Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek

se sídlem: Novovysočanská 827/36, 190 00 Praha - Vysočany
IČ: 76397238 DIČ:
kontakt: Milouš Koloušek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Forchtner

se sídlem: Vinice ev.č.4, 294 41, Dobrovice
IČ: 74794850 DIČ: CZ560110/0307
kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Miroslav Kraušner

se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 64721051 DIČ: CZ64721051
kontakt: Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

NEWTELELINE spol. s r.o.

se sídlem: Praha 6, Bělohorská 185/163 169 00
IČ: 48108421 DIČ: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.

se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
IČ: 61501387 DIČ: CZ61501387
kontakt: Miloslav Možný, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adámek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Bohumír Fulín, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz
Jiří Kalfiřt, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz

ARANEA TECHNOLOGY a.s.

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15
IČ: 24660345 DIČ: CZ24660345
kontakt: Ján Lihocký, tel.:+420 725 090 469, email: lihocky@vydis.cz

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 751578/16

Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

LEGENDA

Česká telekomunikační infrastruktura a.s
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 751578/16

Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

LEGENDA

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 751578/16

Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3)

Příloha k Vyjádření č.j.: 751578/16

Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

LEGENDA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

LEGENDA

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j : 751578/16 Číslo žádosti: 0116 745 047

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



ČETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Věc: **stavba „Základní a mateřská škola Petra Strozziho, nový učebnový pavilon, Za Invalidovnou 3, Praha 8 - Karlín“ - vyjádření zástupce společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Souhlasím s projektovou dokumentací na akci "Základní a mateřská škola Petra Strozziho, nový učebnový pavilon, Za Invalidovnou 3, Praha 8 - Karlín", zaslanou elektronicky.

Požaduji dodržení platných norem (zejména ČSN736005) a podmínek uvedených v platném vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací č.j. 751578/16.

Dle zákona 183/2006sb. §153 požaduji před zahájením výkopových prací provést vytyčení SEK.

Zahájení prací oznamte na níže uvedený e-mail.

Ohledně překládky SEK upozorňuji, že stavebník je povinen uzavřít s naší společností smlouvu o realizaci překládky.

V Praze dne 14. 2. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
122

Michael Fidor
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
specialista pro ochranu sítě
mobil: 720 978 078
mail: michael.fidor@cetin.cz



Souhlasím 14.2.2017
Ing. Fiedler
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2648/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
122

Zdeňka Šmolíková

Od: Benda Jiří [jiri.benda@cetin.cz]
Odesláno: 13. prosince 2016 14:25
Komu: Zdeňka Šmolíková
Kopie: Beneš Jiří; Fidor Michael
Předmět: RE: přeložka kabelovodu Praha 8, U Invalidovny
Přílohy: doc06880520161213141850.pdf; doc06880320161213140520.pdf

Dobrý den.
V příloze Vám zasílám odsouhlasenou PD k ÚR – přeložka kabelovodu U Invalidovny, Praha

S pozdravem

Ing.Jiří Benda
Specialista Ochrany sítě - kabelovody

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
m: +420 606 757 265, t: +420 2 3848 3063
jiri.benda@cetin.cz

From: Zdeňka Šmolíková [mailto:zdenka.smolikova@d-plus.cz]
Sent: Thursday, December 08, 2016 9:02 AM
To: Benda Jiří <jiri.benda@cetin.cz>
Subject: přeložka kabelovodu Praha 8, Za Invalidovnou

Dobrý den,
V návaznosti na osobní konzultaci dne 16.11.2016 Vám v příloze posílám dokumentaci přeložky kabelovodu v souvislosti s plánovanou výstavbou učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, ul. Za Invalidovnou, Praha 8 a prosím Vás o brzké vyjádření . Děkuji.
S pozdravem

Ing. Zdeňka Šmolíková
inženýring
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
zdenka.smolikova@d-plus.cz
tel.: +420 221 873 126, +420 739 213 014

Obsah této zprávy má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. uzavírány v písemné formě nebo v podobě a postupem podle příslušných všeobecných podmínek společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., a pokud jsou dohodnuty všechny náležitosti. Smlouvy jsou uzavírány oprávněnou osobou na základě písemného pověření. Smlouvy o smlouvě budoucí jsou uzavírány výhradně v písemné formě, vlastnoručně podepsané nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Podmínky, za nichž Česká telekomunikační infrastruktura a.s. přistupuje k jednání o smlouvě a jakými se řídí, jsou dostupné zde.

The content of this message is intended for communication purposes only. It does neither represent any contract proposal, nor its amendment or acceptance of any potential contract proposal. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. concludes contracts or amendments thereto in a written form or in the form and the procedure in accordance with relevant general terms and conditions of Česká telekomunikační infrastruktura a.s., if all requirements are agreed. Contracts are concluded by an authorized person entitled on the basis of a written authorization. Contracts on a future contract are concluded solely in a written form, self-signed or signed by means of an advanced electronic signature. The conditions under which Česká telekomunikační infrastruktura a.s. negotiates contracts and under which it proceeds are available here.

Nazev stavby: **Základní a mateřská škola Petra Strozziho, nový učebnový pavilon**

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

Datum: prosinec 2016



13. 12. 2016

POČET STRAN 6

A. Průvodní zpráva

a) Identifikace stavby

Název	Přeložení trasy kabelovodu CETIN a.s.
místo stavby	Praha, Karlín, areál ZŠ A MŠ
Objednatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 2 180 00, Praha 8
Uživatel:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3
Dodavatel	Bude vybrán
projektant dílčí části:	IKOZ CZ, s. r. o., Lhotecká 962, 252 10, Mnišek pod Brdy odpovědný projektant: Ing. Robert Zika

b) Údaje o pozemku

Stavbou dotčené pozemky jsou: p.č : 832 a 693/148 v k.ú. Karlín. Stavebními pracemi mohou být dotčeny všechny okolní pozemky.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní infrastrukturu

Pro danou stavbu není předmětné

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky plynoucí z dokladů jsou zapracovány v této dokumentaci

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Výstavba bude provedena v souladu s obecně závaznými požadavky a požadavky uživatele.

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí

Jedná se o dokumentaci k územního rozhodnutí.

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby, jiná opatření v dotčeném území

Cílem této stavby je stavba nové části kabelovodu, která umožní výstavbu investičního záměru investora – Nového učebnového pavilonu základní a mateřské školy Petra Strozziho.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Termín zahájení: není znám

Termín ukončení: není znám

Postup výstavby bude probíhat plynule – stavba přeložky kabelovodu nevyžaduje etapizaci.



LEGENDA:

- NOVÁ TRASA KABELOVODU
- NAOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABELOVOD
- NOVÝ UČEBNOVÝ PAVILON
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

±0,000 = 188,50 m.n.m Bpv

Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon

Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín

Ing. Bořek Votava	VIADIMOS a.s. www.viadimos.eu Bohdalecká 1490/28 101 00 Praha 10	Ing.Robert Zika Ing. Zbyněk Maštera	IKOZ OZ, s.r.o. Lhotecká 002 252 10 Mníšek pod Brdy

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00	2016-193	-	1:200
	2016-12	-	2A4

SO6 - Přeložka kabelovadu	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ	02
D.6		
KOORDINAČNÍ SITUACE		

STAVEBNÍ POVOLENÍ
VYJÁDŘENÍ
OVĚŘENÍ PODPISU

Ing. JIŘÍ BENDA
OCHRANA SÍTĚ-KABELOVODY
mob. 606 787 265

13. 12. 2016

LEGENDA:

NOVÁ TRASA KABELOVODU

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
124

13. 12. 201[illegible]

±0,000 = 188,50 m.n.m Bpv

Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon
Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín

Ing. Bořek Václav

VIADIMOS
VIADIMOS a.s.
www.viadimos.eu
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10

Ing. Robert Žižka

Ing. Zbyněk Maštera

IKOZ OZ, o.r.o.
Lhotecká 662
252 10 Mníšek pod Brdy

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 18000

2016-193

1:200

2016-12

2A4

SO6 - Přeložka kabelovodu

D.6

ZÁKRES V ORTOFOTOMAPĚ

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

01



LEGENDA:

- NOVÁ TRASA KABELOVODU
- NAOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KABELOVOD
- NOVÝ UČEBNOVÝ PAVILON
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

VYJÁDŘENÍ O ELEKTRONICE

13. 12. 2016

Ing. JIŘÍ BENDA
OCHRANA SÍTĚ-KABELOVODY
mob. 606 757 285

Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon

Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín

Ing. Bořek Volava	VIADIMOS a.s. www.viadimos.eu Bohdalecká 1490/25 101 00 Praha 10	Ing. Robert Žika Ing. Zbyněk Mašlera	IKOZ CZ, s.r.o. Lhotecká 982 252 10 Mníšek pod Brdy

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00	2016-193	-	1:200
	2016-12	-	2A4

SO6 - Přeložka kabelovodu D.6 KOORDINAČNÍ SITUACE	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ	02


KK 4926
LIST č. 1, POČET LISTŮ 3
300K
STYK STARÉ A NOVÉ VRSTVY ASFALTU – ZALIT MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU – LITÝ ASFALT
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ (3,7 m)
ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUBY
SO 04
PARKOVACÍ PRUH
A
A
LOCEN
HRANA
ENÍ NN
STYK STARÉ A NOVÉ VRSTVY ASFALTU – ZALIT MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
POLOŽ
VÝMĚNA ULIČNÍ VPUSTI VE STÁVAJÍCÍ POLOZE
ETRA STROZZIHO
PARKOVACÍ PRUH
O ZŠ a MŠ ZA INVALIDOVNOU
ZA INVALIDOVNOU
KK 4927
10. 02. 2017
Ing. Jiří BENDA
OCHRANA SÍTÍ-KABELOVODY
mob. 606 757 265
SPÍ SOUHLASÍ
VYJÁDŘENÍ
O ELEKTRONIC
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 5/6
130 00 Praha 3
IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063
124
693/175
693/480
69.

LIST č. 3, POČET LISTŮ 3




KK 4926
LIST č.1, Počet LISTŮ 3
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK
STYK STARÉ A NOVÉ VRSTVY ASFALTU – ZALITÝ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
OPRAVA STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU – LITÝ ASFALT
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ (3,7 m)
ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUBY
SO 04
PARKOVACÍ PRUH
P1
A
A
STYK STARÉ A NOVÉ VRSTVY ASFALTU – ZALITÝ MODIFIKOVANOU ZÁLIVKOU
VYLEVNA ULIČNÍ VPUSTI VE STÁVAJÍCÍ POLOZE
ZA INVALIDOVNOU
KK 4927
693/80
693/15
10. 02. 207
Ing. Jiří BENDA
OCHRANA SÍTÍ-KABELOVODY
mob. 606 757 265
HRANA
ENÍ NN
ETRA STROZZIHO
PARKOVACÍ PRUH
O 25 a 45 ZA INVALIDOVNOU
LOCENÍ
POZOR

LIST Č.2, POČET LISTŮ 3

ŘEZ A-A

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
PARKOVACÍ PRUH



Č... Telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
124

10. 02. 2017

KABELOVOD ČETÍN

SROVNÁVACÍ ROVINA - Bpv

LIST č. 3, POČET LISTŮ 3



PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A. S. ČLEN KONCERNU PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A. S.

Ing. Zdeňka Šmolíková
U poradny 248
252 61 Jeneč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
	2017/OSDS/00585	Sedláček Jakub / 702 170 087	Praha / 31.01.2017

VĚC: **Novostavba učebnového pavilonu v areálu Základní a mateřské školy Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, k.ú. Karlín, Praha 8**

- vyjádření **Pražské plynárenské Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.** (dále jen PPD) k projektové dokumentaci, zpracované pro účely povolení stavby dle části třetí, příp. čtvrté zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.

- S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu, jejímž stavebníkem je Městská část Praha 8, **souhlasíme, za předpokladu splnění níže uvedených podmínek.**

Naše společnost nemá ve střednědobém investičním plánu obnovu STL plynovodního řadu v ulici Za Invalidovnou, který je dotčen realizací výše uvedené stavby. Na základě výše uvedeného může v budoucnu na tomto plynárenském zařízení dojít k nutnosti řešení havarijní opravy, a proto si vyhrazujeme právo na skrývku nově provedených povrchů v místě havárie a to bez případných sankcí za porušení nových povrchů.
PPD provede při likvidaci úniku plynu všechny potřebné zemní práce pouze pro odstranění havarijního stavu a nebude finančně zajišťovat případné jiné zemní práce ani nadměrné rozšíření a předláždění povrchů v okolí vlastního výkopu.

Po dobu trvání záruční doby na dlaždičské a asfaltérské práce v rámci výše uvedené stavby a rovněž pro její další zachování, najme PPD, a.s. na konečné předláždění či přeasfaltování místa opravy plynárenského zařízení (dále jen PZ) firmu, která dlaždičské a asfaltérské práce prováděla pro stavebníka.

Z hlediska ochrany stávajícího plynárenského zařízení požadujeme dodržet následující podmínky:

1.) Požadujeme plně respektovat stávající plynárenské zařízení, nacházející se v oblasti stavby.

2.) Za správnost zákresu provozovaných plynárenských zařízení v předložené projektové dokumentaci zodpovídá projektant.

3.) Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání naše společnost (viz poslední odstavec vyjádření), a to do 30 dní od objednání.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 - tel.: 267 171 111 - fax: 267 171 030 - www.ppdistribuce.cz
IČO: 27403505 - DIČ: CZ27403505 - Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - číslo účtu: 6103692/0800
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, V ODDÍLU B, VLOŽCE Č. 10356

Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných po roce 1996, si zajistí stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka. Plynárenské zařízení musí být vytyčeno v rozsahu stavby a o jeho vytyčení musí být učiněn záznam ve stavebním deníku předmětné stavby. Podklady k vytyčení si zajistí stavebník na provozu technické dokumentace PPD na adrese: U plynárny 500, Praha 4- Michle, budova č. 19, 2. patro, č. dveří 333, návštěvní dny pondělí a středa 7,30 – 12,00 hod a 13,00 – 15,00 hod.

Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem jeho ochranného (případně bezpečnostního) pásma a těmito podmínkami.

4.) Podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu.

5.) Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01 a technických předpisů souvisejících.

6.) Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Na základě zmocnění, uděleného v § 68 odst. (4) bodu b) zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění: [provozovatel plynárenské soustavy] udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním staveb..., zemními pracemi, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu; souhlas musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen.“, **Vám sdělujeme, že pro vydání souhlasného stanoviska s prováděním prací v blízkosti plynárenského zařízení je nutné dodržet následující požadavky:**

7.) Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti na adresu naší společnosti, k rukám odpovědného technika, uvedeného v záhlaví tohoto vyjádření. Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto předání staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko (viz předchozí odstavec), a to formou Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení.
Základní požadavky pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení jsou uvedeny níže pod body 8. - 13.

8.) Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení staveništ', maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.

9.) Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.

10.) U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu – diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam.

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 - tel.: 267 171 111 - fax: 267 171 030 - www.ppdistribuce.cz
IČO: 27403505 - DIČ: CZ27403505 - Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - číslo účtu: 6103692/0800
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, V ODDÍLU B, VLOŽCE Č. 10356

Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat našeho technika k ověření její kvality.

12.) Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.

13.) Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.

14.) Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.

15.) Po skrývce konstrukční vrstvy vozovky a chodníku nebo frézování a po zhutnění konstrukční vrstvy požadujeme být přizváni na kontrolu těsnosti provozovaného plynárenského zařízení.

16.) V ochranném pásmu plynárenského zařízení provádět hutnění konstrukčních vrstev vozovky a chodníku bez vibrací.

17.) Po dokončení výstavby komunikace požadujeme být přizváni ke kontrole povrchových znaků. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.

Vytyčení plynovodu, dílčí kontrolu, kontrolu před obsypem, a kontrolu funkčnosti signalizačního vodiče objednejte u PPD – odbor provozu distribuční soustavy na tel. **267 175 920. Tyto činnosti provádí PPD zdarma.**

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky ode dne vydání.

Toto vyjádření je nedílnou součástí projektové dokumentace.

S pozdravem

Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
(13)

Mgr. Jindřich Zenger
vedoucí odboru
správy distribuční soustavy

Příloha: PD

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 - tel.: 267 171 111 - fax: 267 171 030 - www.ppdistribuce.cz
IČO: 27403505 - DIČ: CZ27403505 - Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - číslo účtu: 6103692/0800
SPOLEČNOST JE ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU, VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, V ODDÍLU B, VLOŽCE Č. 10356

TRADE CENTRE PRAHA

Příloha k vyjádření: TCP č.j. V0002/17

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti TRADE CENTRE PRAHA a.s.

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko TCP, a.s., které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy.

Vyjádření lze získat na základě žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci, která musí být doručena poštou, případně e-mailem na adresu: vyjadrenivo@tcp-as.cz, nebo osobně do sekretariátu společnosti TCP a.s. včetně požadovaných příloh: kooordinační situace, průvodní a technické zprávy a případné plné moci.

Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.

Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Případné prodloužení platnosti je možno provést pouze na originále výkresové dokumentace, kde je uvedeno číslo původního vyjádření.

Koordinační situace musí obsahovat zákres sítí veřejného osvětlení (dále jen „VO"). Aktuální místo pro výdej mapových podkladů bude oznámeno na webových stránkách správce VO.

Povinnosti stavebníka (jeho dodavatele)

Nově navržené zařízení veřejného osvětlení musí být v souladu s platnými normami ČSN EN 13 201-5 „Osvětlení pozemních komunikací" a Pražskými stavebními předpisy PSP/2016. Správce veřejného osvětlení musí odsouhlasit způsob nově budovaného VO, případně SO (slavnostní osvětlení) v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro nově budované zapínací místo si stavebník zajistí u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Náklady včetně poplatků za jistič na zřízení nového ZM hradí stavebník. Návrh na připojení nových světelných míst na stávající rozvody veřejného osvětlení musí být předem projednány se správcem VO.

Při činnosti v ochranném pásmu zařízení VO ve vzdálenosti menší než 1 m od vyznačení trasy podzemního vedení nesmí stavebník používat strojní mechanismy.

V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely uloženy do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m. Konce chrániček musí být zapěněny.

Stožáry VO musí být uzemněny v celé trase zemnícím drátem FeZn o průměru 10 mm.

Při umísťování zařízení VO musí být respektovány Pražské stavební předpisy a vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Stromy a keře musí být vysazeny mimo kabelovou trasu. Kmeny stromů by měly být minimálně 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikace podle ČSN EN 13201-5.

Kolem zapínacích míst (ZM) a stožárů VO musí být dodržen manipulační prostor 1 m. ZM musí být uzamčeno zámkem FAB. Případnou výměnu (navýšení) hlavního jističe u stávajícího ZM hradí včetně poplatků stavebník.

Stožáry musí být ve spodní části opatřeny vnějším i vnitřním ochranným nátěrem. Stožáry bez patic musí být ve spodní části opatřeny ochrannou manžetou nebo protikorozním nátěrem.

U sadových ohraněných stožárů je možné použít kabely do max. průřezu 16 mm^2, u silničních ohraněných stožárů do max. průřezu 25 mm^2.

V místech ztíženého přístupu mechanizace, např. na pěších cestách, je možno postavit stožáry max. výšky 5 m, na schodišti pouze do výšky 4 m.

TRADE CENTRE PRAHA

Příloha k vyjádření: TCP č.j. VO 002/17

Ke stožáru uprostřed kruhové křižovatky musí být vybudován zpevněný příjezd pro mechanizaci minimální šířky 3 m.

Při umístění stožáru VO na chodníku by měl zůstat čistý průchod pro pěší min. 1,5m, je-li to vzhledem k šířce a uspořádání uličního profilu možné.

Pokud dojde ke změně nivelity komunikace, musí stavebník zajistit na vlastní náklady úpravu osazení patic, stožárů, elektrické výzbroje a uložení kabelů podle příslušných norem.

Při přeložce stožáru VO o více než 3 m musí být doložen nový světelný výpočet osvětlení komunikace. Kabely mezi jednotlivými stožáry nesmí být spojkovány.

Všechny zásahy stavebníka do zařízení (VO, SO) správce, včetně přeložek, demontáží stávajícího a nových staveb musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem dle odsouhlaseného protokolu. Pokud bude stávající zařízení demontováno, je stavebník povinen odevzdat je na určené místo. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy vcelku a očištěny od základu, evidenční štítky musí být předány správci. Pokud dojde k likvidaci dřevěných nebo betonových stožárů, je stavebník povinen odvézt je přímo k likvidaci na skládku.

V případě dočasné demontáže VO je stavebník povinen zajistit a provozovat náhradní osvětlení (stupeň a intenzita musí odpovídat třídě komunikace), než bude zprovozněno nové VO.

Pokud dojde k poškození nebo jinému zásahu do zařízení VO, je stavebník povinen ohlásit to neprodleně na dispečink – tel. 224 915 151, příp. jiné aktuální číslo uvedené na webových stránkách správce VO.

V průběhu stavby musí stavebník vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy VO, SO před zásypem, a to minimálně 7 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole, platí, že souhlasí se zásypem kabelové trasy. V případě zásypu kabelové trasy bez vyzvání předem (tj. bez souhlasu správce) je stavebník povinen na své náklady vykopat na vyzvání správce sondy za účelem kontroly hloubky a způsobu uložení kabelu.

Při zemních pracích v blízkosti kabelového vedení VO je stavebník povinen zajistit, aby nedošlo ke změně nivelity nebo prostorového uspořádání. Při stavbě musí být dodržována norma ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení". Odkryté kabelové vedení je stavebník povinen zajistit proti poškození, odcizení a prověšení. Trasa kabelového vedení nesmí být přejížděna vozidly nebo jinou stavební mechanizací až do doby, kdy bude zabezpečena proti mechanickému poškození. Pokud dojde k přepravě vysokého nákladu stavebníka pod trasou nadzemního vedení, musí být respektována výška vedení nad zemí, aby nedošlo k jeho poškození.

Stavebník si musí nechat od správce vytyčit stávající kabelové vedení předem. Vytyčení bude zpoplatněno.

Stavebník je povinen po dobu provádění své činnosti zajistit, aby zařízení správce bylo přístupné a ovladatelné 24 hodin denně.

Přisvětlení přechodu pro chodce či místa pro přecházení musí být zřízeno tak, aby bylo umožněno jeho samostatné zapínání nezávisle na síti veřejného osvětlení.

Při nedodržení výše uvedených podmínek může správce odmítnout převzít zařízení do své správy.

Jestliže nedodržením výše uvedených podmínek vzniknou na zařízení VO škody, vzniká tímto pro TCP, a.s. nárok na náhradu těchto škod.

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- KABELOVOD – SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- AREÁLOVÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – TRASA PODZEMNÍ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ (PVK, a.s.)
- VO – AREÁLOVÉ ROZVODY VO
- AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- AREÁLOVÉ ROZVODY TEPLÉ VODY + CIRKULACE
- AREÁLOVÉ ROZVODY STUDENÉ VODY
- AREÁLOVÉ PŘÍVODNÍ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ
- AREÁLOVÉ ZPĚTNÉ TEPLOVODNÍ POTRUBÍ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO 01 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A KÁCENÍ DŘEVIN
SO 02 – BUDOVA
SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY
SO 04 – PARKOVACÍ PRUH
SO 05 – PŘELOŽKA KANALIZACE
SO 06 – OCHRANA VEDENÍ NN NA PARKOVIŠTI
SO 07 – PŘELOŽKA KABELOVODU
SO 08 – PŘÍPOJKA KANALIZACE
SO 09 – ÚPRAVA OPLOCENÍ
SO 10 – SADOVÉ ÚPRAVY
SO 11 – AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
S předloženou stavbou souhlasíme za podmínky dodržení dotčených ČSN a přiložených Všeobecných podmínek.
Platnost 1 rok Č.j.: TCP V0.002/17
ze dne: 15.2.17 Podpis: [signature]
DOJDE KE KONTAKTU s VO.
TECHNIK VO: ZDENĚK BÍNA
797 972 983.

-ÚROVEŇ ±0,000 = 188,50 m.n.m Bpv

NÁZEV STAVBY:
Základní a mateřská škola Petra Strozziho, Nový učebnový pavilon
Za Invalidovnou 3, Praha 8, Karlín

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Bořek Votava	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: VIADIMOS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Viktor Nýč PROJEKTANT: Ing.Kateřina Chupáčová Ing.Martin Šípek	ZPRACOVATEL ČÁSTI:

INDENTIFAČNÍ ÚDAJE INVESTOR:
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	REVIZE:	MĚŘÍTKO VÝKRESU:
2016-193	R01	1:250
DATUM: 2016-12	DATUM REVIZE: 2017-01	POČET FORMÁTŮ: 12A4

OBJEKT:	STUPEŇ DOKUMENTACE	ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
-	DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	C3	

ČÁST DOKUMENTACE: C-SITUACE
NÁZEV VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUACE

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

D-plus projektová a inženýrská a.s.
Marie Bradáčová
Sokolovská 16/45
18600 Praha 8

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Číslo jednací: **E35067/16**

V Praze dne: **14.12.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Základní a mateřská škola Petra Strozziho**

Stupeň: Stavební řízení

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**, která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřípojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile

Ochrana sítí
Technologický úsek

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E35067/16**
Název stavby /akce:	**Základní a mateřská škola Petra Strozziho**
Datum podání žádosti:	**14.12.2016**
Důvod žádosti:	**Stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:	
Poznámka:	**Karlín, parcelní č.693/126, 698, 693/191**

Žadatel

Firma / organizace:	**D-plus projektová a inženýrská a.s.**
IČ	**26760312**
DIČ	**CZ26760312**
Kontaktní osoba:	**Marie Bradáčová**
Adresa:	**Sokolovská 16/45**
Město / obec:	**Praha 8**
PSČ:	**18600**
Stát:	
E-mail:	**marie.bradacova@d-plus.cz**
Telefonní číslo:	**732733647**

Stavebník

Firma / organizace:	**D-plus projektová a inženýrská a.s.**
Kontaktní osoba:	**Marie Bradáčová**
Adresa:	**Sokolovská 16/45**
Město / obec:	**Praha 8**
PSČ:	**18600**
Stát:	
E-mail:	**marie.bradacova@d-plus.cz**
Telefonní číslo:	**732733647**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**15 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	**5 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**03/2017**
Měsíc ukončení stavby:	**09/2017**

Odeslání stanoviska

E-mail:	**marie.bradacova@d-plus.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek podzemních sítí

Zájmová oblast zadaná žadatelem



Legenda:

Optické trasy TMCZ 1

Optické trasy TMCZ 2 a sítě PASNET

Elektro trasy NN

Základové stanice

Optická technologie TMCZ 1

Optická technologie TMCZ 2 a sítě PASNET

Elektro technologie NN

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené

Přibližný průběh

Plánovaný průběh

Nadzemní vedení

Jestliže zaměření kabelové trasy v příloze není, tak v elektronické podobě neexistuje a bude nutné vytýčení na náklady investora.

Situační plánek mikrovlnných (MW) spojů

Zájmová oblast zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-739938.326256262 -1042660.50630029,-739882.214153923 -1042649.65360951,-739876.811068158 -1042672.41534581,-739709.200999112 -1042636.66368685,-739689.574317642 -1042730.9143556,-739715.763305693 -1042735.43872271,-739730.817367356 -1042670.01668571,-739845.391260009 -1042689.08462129,-739835.049747668 -1042729.52220993,-739922.883523674 -1042745.68620439,-739938.326256262 -1042660.50630029)))

Příloha č.3

Podmínky řešení kolizí s optickou trasou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s optickou sítí.
Vaše žádost je v kolizi s optickou sítí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Optické trasy".

V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) - optické trasy.

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k TI (včetně např. trvalých parkovišť apod.),
- bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení",
- ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Kontaktní pracovníci v případě kolize TMCZ 2 a sítě PASNET:
p. Jan Chrpa - tel. 236 099 824
p. Petr Špindler - tel. 236 099 633
p. Jan Kárník - tel. 236 099 814
p. Martin Marek - tel. 236 099 639
e-mail: vystavba@t-mobile.cz

Kontaktní pracovník v případě kolize TMCZ 1:
servisní partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ 1, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

Příloha č.5

Podmínky řešení kolizí s elektropřípojkou

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou.
Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Elektropřípojky (vedení NN)".

V dotčeném území stavby se nachází kabelová trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ.

Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřipojky,
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
- bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení"',
- ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

V případě, že stavebník poškodí TI v majetku nebo správě TMCZ vzniká TMCZ právo na náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek TMCZ souhlasí s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Kontaktní pracovník v případě kolize s elektropřípojkou:
servisní partner TMCZ, firma S COM s.r.o. - Ing.Trnka 603 256 144, e-mail: jaroslav.trnka@scom.cz, v jehož odpovědnosti je kompletní řešení dotčení sítí pro TMCZ, včetně zajištění schválení na TMCZ, vypracování všech požadovaných stupňů PD, geodetického zaměření a dohledu nad realizací stavby.

Příloha č.6

Podmínky řešení kolizí se základnovou stanicí

Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize se základovou stanicí.
Vaše žádost je v kolizi se základovou stanicí pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku "Základnové stanice".

V dotčeném území je instalována základnová stanice (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ) vč. konstrukcí, technologie, napájení a rozvodů.

Seznam dotčených základových stanic: 312636

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, a to včetně plánovaného výpadku napájení ZS, na e-mailovou adresu ez@t-mobile.cz.
2. Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi společnosti TMCZ.
3. Všechny práce, úpravy aj. činnosti, které mohou ovlivnit konstrukci, přístup, napájení nebo technologii ZS musí být v předstihu min. 14 dnů nahlášeny na e-mailovou adresu property@t-mobile.cz.

V souvislosti se zněním § 100 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, upozorňujeme stavebníka, že za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo provozování rádiových služeb, je považováno i rušení způsobené stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln stavbami nebo činností stavebních strojů. Náklady na odstranění rušení stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s prováděním stavby nese stavebník. Dále bychom chtěli upozornit na znění §118 a násl. zákona o elektronických komunikacích, kde za porušení výše uvedených činností, v ochranném pásmu komunikačních vedení, je možno uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.

Příloha č.7

Popis DGN výkresů s průběhy tras optických vedení a elektropřípojky (vedení NN)

V případě kolize s trasou vedení optické sítě nebo trasou elektropřípojky (vedení NN) jsou součástí e-mailu obsahujícího toto stanovisko soubory DGN výkresů s průběhem tras vedení.

V případě kolize s trasou optické sítě je zaslán soubor "Opticke trasy vedeni <*číslo žádosti*>.dgn" ("<*číslo žádosti*>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

V případě kolize s trasou elektropřípojky (vedení NN) je zaslán soubor "Elektro trasy vedeni NN <*číslo žádosti*>.dgn" ("<*číslo žádosti*>" je nahrazeno skutečným číslem žádosti).

Soubory DGN výkresů jsou vytvářeny pouze v případě kolize s průběhem trasy (čáry). V případě kolize pouze s bodovým objektem sítě nejsou výkresy generovány (odesílány).

Struktura DGN výkresů:

Přesnost	Číslo vrstvy
Geodeticky zaměřeno	1
Z dokumentace	2
Přibližný průběh	3
Plánovano (ve výstavbě)	4

Druh trasy	Styl čáry
Trasa vedení podzemní, v chráničce/žlabu	0
Trasa vedení v kabelovodu, v kolektoru, v metru, ...	3
Trasa vedení nadzemní, vedení na konstrukci	7

- Výkres ve formátu DGN V7.
- Kresba umístěna ve třetím kvadrantu v normální orientaci, přičemž souřadnice y, x v S-JTSK jsou v reálných souřadnicích výkresu MicroStationu stejné souřadnice se zápornými znaménky (y v JTSK = -x v souřadnicích výkresu, x v JTSK = -y v souřadnicích výkres.

DOŠLO DNE:
30.12.2016 2884

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

upc

D-plus projektová a inženýrská a.s.
Marie Bradáčová
Sokolovská 16/45
18600 Praha 8

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti:	**E023801/16**
Název akce/stavby:	**Základní a mateřská škola Petra Strozziho**
Vyřizuje:	Syňště Jaroslav / +420 261107329
Naše značka:	2269/2016
Datum:	**16.12.2016**
Umístěno:	
Katastrální území:	Karlín (730955)
Číslo parcely:	693/126, 693/175
Důvod vydání vyjádření:	**Stavební řízení**
Popis důvodu žádosti:	
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením:	**Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou:	**Ne**

Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) **následující vyjádření:**

ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo

společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen *Ochranné pásmo*).
Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

Nadzemní VVKS jsou vedeny:

(1) Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. **Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.**

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi s VVKS a nebo zasahuje do *Ochranného pásma* VVKS a v rámci realizace záměru bude **nutná manipulace, úprava, přeložení VVKS, případně dojde ke změně povrchu terénu. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS při manipulaci, úpravě, přeložení VVKS, případně dojde ke změně povrchu terénu musí být podána na UPC nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby** a to prostřednictvím pověřené osoby - Jaroslav Syřiště, tel.: 261 107 329, e-mail: jaroslav.syriste@upc.cz (dále jen *'POS*).

(3) Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

(4) **Pro účely přeložení VVKS dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací"** a **„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě"** v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).

(5) Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení podzemního vedení naší komunikační sítě VVKS přímo na místě stavby, vytýčení proti objednávce provede firma Infotel, s.r.o., Martin Pánek, tel. 602/231541, wytycenipraha1@infotel.cz. S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítí výškové a prostorové umístění VVKS UPC sondami.

(6) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou pověřenou osobu společnosti UPC.

Vyjádření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla ke dni 1.7.2011 sloučena do UPC Česká republika, s.r.o.

Přílohami vyjádření jsou:
– Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC
– Situační výkres 1xA4 (obsahuje zákres VVKS v zájmovém/dotčeném území vyznačeném žadatelem)

Vyjádření vydala společnost UPC dne: 16.12.2016

Jaroslav Syřiště
Oddělení dokumentace

Příloha k *Vyjádření*

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinnosti.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba UPC Česká republika, s.r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol. UPC Česká republika, s.r.o. dne: 16.12.2016



2269/16

UPC Česká republika, s.r.o.
Závišova 5
140 00 Praha 4
DIČ: CZ00562262

25

upc

16/12/2016

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

odbor provozu informačních technologií a komunikací
U Nákladového nádraží 3265/10
Praha 3
130 00

Č. j. MV-3720-54/SIK5-2022

Praha 12. květen 2022
Počet listů: 1
2/2 (jen u odeslání)

d plus a.s.
Marie Stará
Sokolovská 16/45
186 00 Praha 8

„Přístavba tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou, Praha 8 - Karlín“

Posoudili jsme předloženou dokumentaci a z hlediska zákona č.127/2005 Sb. k ní zaujímáme následující stanovisko:
Upozorňujeme na souběh a křížení sdělovacích kabelů MV s Vaší navrženou trasou, jak je zřejmé ze zakreslení.

Pro zabezpečení sdělovacích kabelů MV a radiových tras stanovíme následující podmínky:

1. Při projektování je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby zohledňovala veškeré požadavky na ochranu kabelů MV vyplývajících s požadavků, zejména ze Stavebního zákona, dále respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy umožňovaly i po provedení a umístění stavby podle takové projektové dokumentace vlastníkovi MV bez překážek provozovat a provádět údržbu a opravy kabelů MV.
2. Při projektování stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras MV a překračuje výšku 10 metrů nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce atd.) je Stavebník povinen kontaktovat pracoviště správy kabelů MV za účelem získání stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras MV a pro určení, zda stavba vyvolá překládku.
3. Při provádění akce musí být dodržena ČSN 332160 a doplňující ČSN, zejména ČSN 736005.
4. Veškeré zemní práce v místech souběhu a křížení se sdělovacími kabely MV a ve vzdálenosti menší než 1 metr od krajního vedení trasy musí být prováděny výhradně ručním způsobem bez použití jakýchkoli mechanizmů a nevhodných nástrojů, pokud nebude pracovníkem správy kabelů MV písemně stanoveno jinak. S trasou budou seznámeny všechny osoby, které budou a nebo by mohly provádět práce v blízkosti kabelů MV. Při provádění zemních prací v blízkosti kabelů MV je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání kabelů. V místech, kde kabely vystupují ze země, do objektu, rozváděče nebo na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti.
   Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí pracoviště správy kabelů MV ke změně nivelity terénu nebo k výsadbě trvalých porostů nebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí kabelů, je Stavebník povinen kabely po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
   V místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřizovány souvislé pojízdné plochy. Nad kabelovou trasou nebudou ukládány podélné obrubníky, ani jejich betonové základy.
   Zpevněné povrchy respektive parkovací stání nad kabelovou trasou budou provedeny tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
5. V případě, že bude nezbytné přeložení kabelu MV, zajistí vždy takové přeložení smluvní partner MV. Stavebník, který vyvolal překládku je povinen uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

6. Pro účely přeložení kabelu MV dle bodu 5. je Stavebník povinen uzavřít s MV Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě a následně i Smlouvu o zřízení věcného břemene.
7. Jakákoli manipulace se sdělovacím kabelem MV smí být prováděna jen po našem předchozím písemném souhlasu. Kabel MV musí být přeměřen před i po manipulaci za účasti pracovníků MV.
8. S těmito podklady je nutné zacházet tak, aby byly dodrženy podmínky ochrany utajovaných skutečností na základě zákona č. 412/2005 Sb. a předpisů upravujících ochranu utajovaných skutečností v resortu MV a není možné je poskytovat třetí osobě.
9. Zahájení výkopových prací v místě souběhu a křížení se sdělovacím kabelem MV je třeba nahlásit alespoň **5 dní předem na e-mail: petr.skoda@mvcr.cz, ivan.hrecka@mvcr.cz** nebo telefon č. **974 841 746** p. Škoda a p. Hrečka, tel.: **974 841 658**.
   Zde je možné si vyžádat, případně projednat další podrobnosti k věci.
10. Návštěvní dny jsou **pondělí a středa 08,00 – 12,00 a 12,30 – 16,00 hod.,** v objektu NAGANO III – **U Nákladového nádraží 3265/10, Praha 3.**

Petr Škoda

odbor provozu
informačních technologií a
komunikací

tel. č.: 974841746
e-mail: petr.skoda@mvcr.cz

Převzal: Hlavá Marie
Dne.....12.5.2022.....

5911

Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 91
130 27 PRAHA 3




Invalidovna
59/2
Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 91
130 27 PRAHA 3
KK585
Molákova
579
škola
555
Na Střelnici
522
525
549
U Invalidovny
hřiště

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor provozu informačních
technologií a komunikací
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
č.j.: MV - 3720 - 54/SIK5 - 2022
12.5.22





zájmové území

katastrální území: Karlín [730955]

S

d plus 30 let 1990 - 2020 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.		Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111	www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz
Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Mikuláš DANÍK	Odpovědný projektant: Ing. Viktor NÝČ	Vypracoval: Ing. arch. Mikuláš DANÍK	
MÚ (OÚ): Praha	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	04/2020
Investor: Městská část Praha 8		Stupeň:	DUR + DSP
Zakázka: Aktualizace a doplnění projektu "Přístavba tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho", Za invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín		Číslo zakázky:	3698
		Měřítko:	1 : 1000
		Počet formátů A4:	2 Č. kopie:
Obsah: Situační výkres Situace pro vyjádření správců inženýrských sítí		Číslo přílohy: - Revize: -	

Dial Telecom

DOŠLO DNE:
19.12.2016 2840

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Sokolovská 16/45A
Praha 8
186 00

Naše značka	Vyřizuje / Linka	Vystaveno
PH448595	Adášek / 226204111	13.12.2016

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

Název akce/stavby : Základní a mateřská škola Petra Strozziho, nový učebnicový pavilón, Praha, ul. Za Invalidovnou č.p. 579/3, k.ú. Karlín.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby
se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení
ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.
K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Upozorňujeme na trasu Dial Telecom, která se nachází v blízkosti Vašeho zájmového území, viz přiložená situace.

Přílohy :
1xA4 Stávající trasa Dial Telecom

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

Dial Telecom
Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492



13 -12- 2016

Dial Telecom

Dial Telecom, a.s.
Knížkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO 28175492 DIČ CZ28175492

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

MEDIA, TELCO & CLOUD services

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45

18600 Praha 8

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 14.12.2016	UPTS/OS/160564/2016	Ing. Tomáš Houžvička	Praha / 06.01.2017

Věc: Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Základní a mateřská škola Petra Strozziho - ul. U Invalidovny, st.p.č.693/135 a další dle předložené situace, Praha 8, k.ú.Karlín

1. V současné době prochází nad částmi Vámi vyznačeného území, a jeho blízkosti, paprsky směrových radioreléových spojů sítí elektronických komunikací ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. (viz. přehledná situace). Koridory radioreléových spojů **nesmí být** částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen!

Případná kolize s vedením Českých Radiokomunikací, a.s.:
*a) Stavebník je povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací, a.s., pokud ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby nebo v pozdějších fázích stavebního řízení zjistí, že stavebními objekty nebo použitou stavební technikou **hrozí** i jen krátkodobé či částečné narušení tras podzemních nebo nadzemních vedení veřejné komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s.*
b) V případě nutnosti přeložení vedení Českých Radiokomunikací, a.s hradí nezbytně nutné náklady za vyvolanou úpravu sítě stavebník, jehož stavba nebo stavební technika danou přeložku vyvolala.
*c) Stavebník **je povinen** nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu nebo umístěním kolizní stavební techniky uzavřít se společností České Radiokomunikace, a.s. "Dohodu o přeložení kolizního vedení Českých Radiokomunikací,a.s."*

2. Vámi řešenou lokalitou neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých Radiokomunikací, a.s.

Pozn.:
Rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí je považováno za porušení právní odpovědnosti dle §100-101 zákona č. 127/2005Sb, o elektronických komunikacích a o změně souvisejících právních předpisů v platném znění.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: Daňový doklad , 1x situace, 1x zájmové území

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 06.01.2018

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



Paprsky rr spojů SEK ČRa dotčené řešeným ZÚ:

Paprsek č.	Parametry paprsku: Spodní hrana OP paprsku (BpV)	Parametry paprsku: Poloměr OP paprsku (v metrech)	JTSK souřadnice konc. bodů: Bod A X	Bod A Y	Bod B X	Bod B Y
1	cca 352-355m n.m.	r = 9	1020244.7	726495.29	1044008.39	740791.88
2	cca 347-351m n.m.	r = 6	1039166.68	737834	1044008.39	740791.88
3	cca 282-296m n.m.	r = 6	1041242.1	738869.29	1044008.39	740791.88
4	cca 272-285m n.m.	r = 8	1041378.72	738661.77	1044008.39	740791.88
5	cca 296-302m n.m.	r = 9	1042471.61	737289.15	1043405.84	746145.54

Pozn.:
1. Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že námi poskytnuté informace a data o průběhu našich sítí nebude neoprávněně rozšiřovat či předávat třetím osobám bez souhlasu spol. ČRa.
2. Možná max. odchylka zaměření GPS souřadnic koncových bodů: 9m