

POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – OPRAVA FASÁDY VČETNĚ OKENNÍCH SAMBRÁN A ŘÍMS
- KONSTRUKCE NAVHOVANÉ V PROJEKTU PŮDNI VESTAVBY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V OBLASTI SOKLU – OTLUČENÍ OMÍTKY V CELÉ VÝŠI SOKLU VČETNĚ HORNÍ HRANY, PODKLAD OČIŠTĚN A ROZPADLÉ ZDIVO SELEKTIVNĚ VYMĚNĚNO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ MŘÍŽÍ – USCHOVAT PRO OPĚTOVNĚ OSAZENÍ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY FASÁDY VIZ D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

**POZNÁMKA:**  
– OKENNÍ MŘÍŽE BUDOU DEMONTOVÁNY A USCHOVÁNY PRO OPĚTOVNĚ OSAZENÍ  
– DEŠŤOVÉ SVODY BUDOU DEMONTOVÁNY, OKAPOVÉ ŽLABY BUDOU NÁPOJENY NA FLEXIBILNÍ DOČASNÉ POTRUBÍ  
– HROMOSVOD JE ŘEŠEN V RÁMCI PD – PŮDNI VESTAVBA  
– VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, DVEŘE) JSOU ŘEŠENY V PD – ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ SKOLA PERNEROVA  
– DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ (PARAPETY, ŘÍMSY)  
– VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA DVORNÍ FASÁDĚ BUDOU DEMONTOVÁNY A OSAZENY NOVÝMI (12ks)  
– VĚTRACÍ OKENNÍ MŘÍŽKY NA ULIČNÍ FASÁDĚ DO 1.PP BUDOU DEMONTOVÁNY (18ks)  
– REVIZNÍ DVÍŘKA OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM (3ks)  
– DEMONTOVAT HALOGENY NA FASÁDĚ VE DVŮŘE(BĚHEM STAVBY BUDOU USCHOVÁNY A OPĚTOVNĚ NAMONTOVÁNY)  
– PŘI NESHODĚ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM  
OZDOBNÉ PRVKY NA FASÁDĚ JSOU VE VÝKRESU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ PODOBA VIZ FOTODOKUMENTACE  
ZHOTOVITEL PROVEDE PRŮZKUM BAREVNOSTI A MATERIÁLOVÉHO SLOŽENÍ FASÁDY, NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE BAREVNOST A SLOŽENÍ ODSOULÁŠENO PRACOVNÍKEM MHMP ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE



± 0,000 = 188,360 m n.m. Souřadnicový systém místní, výškový systém Bpv

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

<b>d plus</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A S		Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111		www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Libor STAMENOVSKI		Odpovědný projektant: Ing. Libor STAMENOVSKI		Vypracoval: Ing. Libor STAMENOVSKI	
MÚ (OÚ): Praha 8		Kraj: Hl. m. Praha		Datum: 03/2017	
Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, U Synagogy 2, Praha 8		Stupeň: DPS		Číslo zakázky: 3806/2016	
Zakázka: Rekonstrukce objektu Pernerova 29/383, k.ú. Karlín, Praha 8		Měřítko: 1 : 100		Počet formátů A4: 6	
Obsah: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení POHLED ZÁPADNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV		Číslo přílohy: D1.1.13a		Revize: -	
				Č. kopie:	