

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T/01 DŘEVĚNÉ SPODNÍ HRAZENÍ PRO OPLOCENÍ HŘIŠTĚ SO 03a

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VÝŠKA (m)	CELKOVÁ DÉLKA (m)	POZNÁMKA	POČET (ks)
	Dřevěné fošinkové hrazení (mantinely) hřiště do celkové výšky 1,3m nad povrchem hřiště s horním záklopem proti zapadání míčků	masivní hoblované smrkové fošny síla 40 mm	impregnované lazurou ošetřené fošny	1,3	81,2		1
				1,3	45,5	umístění před opěrnou zdí, s horním záklopem	1

POZNÁMKA: Dřevěné mantinely celkově zvyšují odolnost výplní. Mantinely kotveny k nosným pozinkovaným kruhovým sloupům oplocení hřiště (Z 03). Mantinel je tvořen vodorovnými fošnami opatřeny impregnační lazurou vhodnou do prostor s pohybem dětí. Konce fošen jsou staženy mezi dva ocelové pásy, které zamezují kroucení dřeva. Každé pole je navíc vyztuženo středovým pásem, propojujícím všechny fošny v poli a zvyšujícím odolnost každé jednotlivé fošny proti prolomení.

Totožné mantinely budou tvořit také bezpečné opláštění betonové opěrné zdi z vnitřní strany, kotvené do nosných pozinkovaných sloupů oplocení hřiště.

Všechny fošny mají podélně sražené hrany pro zabezpečení proti úrazu.

Horní opláštění z fošen proti zapadání míčků.

Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním truhlářských výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

T/02 MADLO SCHODIŠŤOVÉ

UMÍSTĚNÍ	POPIS VÝROBKU	POPIS MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ROZMĚR (délka)	POZNÁMKA	POČET (ks)
	Nástěnné madlo osazené na opěrné zdi podél schodiště, h.h. ve výšce 1,0m nad schody. Kruhové madlo Ø 40mm vč. spojovacích a kotevních prvků na zeď (ref. nerez), ve vzd. max. á 1,0m. Madlo bude zhotoveno s odstupem 150mm za nástupní schod a nad výstupním schodem do bednění hřiště.	masivní dřevo dle volby investora, totožné jako na hrazení oplocení	ošetřeno olejem a voskem	dl. 5,59m	kotvení po cca 1m	1

POZNÁMKA: Návaznost na konstrukci stavby a přesné rozměry budou stanoveny výrobní dokumentací dodavatele. Před zpracováním výrobní dokumentace a zadáním truhlářských výrobků do výroby je nutno dodavatelem ověřit rozměry navazujících konstrukcí na stavbě.

Madlo musí splňovat požadavky dle normy ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí.

Součástí výrobku bude i kotvení madla do stěny a kotvení do bednění hřiště.