

LEGENDA ZNAČENÍ

ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLADOVÝ ROZNÁŠECÍ ROŠT
BETON C30/37 – XC2,XA1-0mox 22-53, KRYTÍ 40MM, OCEL B500

VELKOPRŮMĚROVÁ PILOTA D.02.02 HLUBINNÉ ZALOŽENÍ
P01

TABULKA PILOT

BOD OZN.	SOUŘADNICE Y	SOUŘADNICE X	PRŮMĚR [mm]	DÉLKA [m]	H.H. [m]
P01	1042680.073	739897.145	900	4,0	-4,80
P02	1042684.000	739896.384	900	5,5	-4,80
P03	1042690.774	739895.072	900	5,5	-4,80
P04	1042697.165	739893.834	900	6,5	-4,80
P05	1042703.978	739892.514	900	4,5	-4,80
P06	1042695.845	739897.580	900	4,5	-4,80
P07	1042687.009	739899.292	900	4,0	-4,80
P08	1042704.920	739897.376	900	5,5	-4,80
P09	1042703.435	739899.701	900	4,5	-4,80
P10	1042698.478	739900.661	900	4,0	-4,80
P11	1042694.551	739901.421	900	4,5	-4,80
P12	1042689.623	739902.376	900	3,5	-4,80
P13	1042681.393	739903.964	900	4,5	-4,80
P14	1042688.054	739904.711	900	6,0	-4,80
P15	1042683.639	739905.566	900	4,0	-4,80
P16	1042682.154	739907.891	900	4,5	-4,80
P17	1042689.797	739905.806	900	6,0	-4,80
P18	1042694.853	739904.827	900	5,0	-4,80
P19	1042702.040	739903.432	900	6,0	-5,25
P20	1042705.947	739902.675	900	5,5	-5,25
P21	1042701.248	739905.674	900	3,5	-5,25
P22	1042703.613	739905.216	900	3,5	-4,80
P23	1042690.748	739910.715	900	4,5	-4,80
P24	1042695.805	739909.738	900	4,5	-4,80
P25	1042683.477	739914.718	900	4,0	-4,80
P26	1042687.796	739913.882	900	6,5	-4,80
P27	1042693.196	739912.836	900	5,0	-4,80
P28	1042698.252	739911.856	900	5,0	-4,80
P29	1042703.406	739910.858	900	4,5	-5,25
P30	1042707.382	739910.088	900	3,5	-5,25

TABULKA PILOT

ZR1	1042679.721	739896.908
ZR2	1042704.216	739892.163
ZR3	1042707.734	739910.328
ZR4	1042683.240	739915.073
ZR5	1042683.782	739911.023
ZR6	1042686.030	739908.958

LEGENDA UZEMNĚNÍ

PÁSEK FeZn 30x4 mm ULOŽENÝ V ZÁKLADOVÉM ROŠTU A POSPOJEN S PILOTY

DRÁT FeZn ø10 mm – BUDE VEDEN V KONSTRUKCI ŽELEZOBETONU
KOTVEN K ARMATUŘE POMOCÍ PŘÍTLAČNÉ SVORKY VODIČŮ A ARMOVACÍCH PRUTŮ
PRŮCHODY ŽB KCÍ POMOCÍ SYST. PRŮCHODKY POMOCÍ SYST. PRŮCHODKY TĚSNĚNÉ PROTI TLAK. VODĚ
SVORKA V KRABICI KO150 NA VENKOVNÍ FASÁDĚ v. 1,8m NAD TERÉNEM

POZNÁMKA:
- ROZMĚRY VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU UPRAVENY DLE VÝROBCE DODANÉHO VÝTAHU VYBRANÉHO ZHOTOVITELEM !!
- VEŠKERÉ PROSTUPY HYDROIZOLACÍ SYSTÉMOVĚ TĚSNIT PROTI TLAKOVÉ VODĚ
- VEŠKERÉ PROSTUPY ROZVODŮ KOORDINOVAT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
  PŘÍPADNÉ ZMĚNY A ÚPRAVY TRAS VEDENÍ ŘEŠIT S PROJEKTANTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
  PROSTUPY, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY VE STAVEBNÍ ČÁSTI JSOU ZAKRESLENY V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PROSTUPY ZTI ZÁKLADOVÝM ROŠTĚM OPATŘENY TĚSNÍCÍMI PROSTUPKAMI (PAŽNICEMI)
- PŘI NESHODĚ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM JE NUTNÁ KONZULTACE S PROJEKTANTEM
- PAŽENÍ POPSÁNO VE VÝKRESU D02.01.02A

± 0,000 = 188,50 m n.m.

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:
...	...	...	...
...	...	...	...
R02	06/2024	Aktualizace projektu	Ing. arch. M. Daník

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz
24672067/2370

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Mikuláš DANÍK	Odpovědný projektant: Ing. Viktor NYČ	Vypracoval: Ing. Kateřina CHUPÁČOVÁ	
MÚ (OÚ): Praha	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	06/2024
Investor: Městská část Praha 8		Stupeň:	DPS
Zakázka: Základní a mateřská škola Petra Strozziho Nový učebnový pavilon		Číslo zakázky:	3698
		Měřítko:	1:50
		Počet formátů A4:	10 / Č. kopie:
Obsah: D02 01 - SO 02 - UČEBNOVÝ PAVILON - AST ZÁKLADY		Číslo přílohy: D02 01 02	Revize: R02

DPS_R02 - D02 01 02 - ZÁKLADY.DWG