LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST OZN.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAHA NÁZEV	OZN.	PODHLED NÁZEV	VÝŠKA	OZN.	POZNÁMKA
0.01	SCHODIŠTĚ	17,04	KER.DL. R9, ŽULA	P01,P03	PODHLED SDK	2500	C03	KER. SOKL 100 mm
0.02a	UPS	4,69	KERAM.DLAŽBA R9	P01	BEZ PODHLEDU	2100		KER. SOKL 100 mm
0.02b	CHODBA	5,08	KERAM.DLAŽBA R9	P01	BEZ PODHLEDU	2100		KER. SOKL 100 mm
0.02c	SKLAD	8,75	KERAM.DLAŽBA R9	P01	BEZ PODHLEDU	2100		KER. SOKL 100 mm
0.02d	SKLAD	7,22	KERAM.DLAŽBA R9	P01	BEZ PODHLEDU	2100		KER. SOKL 100 mm
0.03	WC--INVALIDI	4,56	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2700,2800	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.04	WC--INVALIDI	4,56	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2700,2800	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.05	WC	1,54	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2800	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.06	UMÝVÁRNA – ZAMĚSTNANCI	5,22	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2700	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.07	SPRCHA	2,96	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2700	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.08	ÚKLID	3,15	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2700	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.09	STROJOVNA VZT	35,89	KERAM.DLAŽBA R10	P02	BEZ PODHLEDU	3100		KER. SOKL 100 mm
0.10	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	17,49	KERAM.DLAŽBA R9	P01	BEZ PODHLEDU	3100	C03	KER. SOKL 100 mm
0.11	ŠATNA	13,15	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED SDK	2750	C03	KER. SOKL 100 mm
0.12	UMÝVÁRNA	11,49	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2750	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.13	WC	1,15	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2750	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.14	WC	1,15	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2750	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.15	UMÝVÁRNA	11,49	KERAM.DLAŽBA R10	P02	PODHLED SDK	2750	C04	KER. OBKLAD v. 2000 mm
0.16	ŠATNA	13,15	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED SDK	2750	C03	KER. SOKL 100 mm
0.17	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	12,87	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED SDK	2800	C03	KER. SOKL 100 mm
0.18	CHODBA, SCHODIŠTĚ	44,43	KER.DL. R9, ŽULA	P01,P03	PODHLED SDK	2600,2800	C03	KER. SOKL 100 mm
0.19	ŠATNA	15,16	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED MINERÁLNÍ	2600	C02	KER. SOKL 100 mm
0.20	ŠATNA	15,16	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED MINERÁLNÍ	2600	C02	KER. SOKL 100 mm
0.21	ŠATNA	15,16	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED MINERÁLNÍ	2600	C02	KER. SOKL 100 mm
0.22	ŠATNA	15,16	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED MINERÁLNÍ	2600	C02	KER. SOKL 100 mm
0.23a	VYTÁPĚNÍ	9,49	KERAM.DLAŽBA R9	P01	BEZ PODHLEDU	3100		KER. SOKL 100 mm
0.23b	PŘEDSÍŇ ŠKOLNÍKA	9,21	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED MINERÁLNÍ	2800	C02	KER. SOKL 100 mm
0.24	ŠKOLNÍK	19,75	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED MINERÁLNÍ	2600	C02	KER. SOKL 100 mm
0.25	CHODBA	50,01	KERAM.DLAŽBA R9	P01	PODHLED MINERÁLNÍ	2500	C02	KER. SOKL 100 mm
0.26	VÝTAH	3,15						

LEGENDA DATA - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

DR	datový rozvaděč 45U 19" strukturované kabeláže a záznamového zařízení kamer
DATA]	zásuvka 1xRJ45 CAT6A
DATA]]	zásuvka 2xRJ45 CAT6A
HDMI]	zásuvka HDMI - propojení PC a interaktivní tabule
USB]	zásuvka USB - propojení PC a interaktivní tabule

LEGENDA JEDNOTNÝ ČAS

	hodiny nástěnné IP, analogový ciferník

LEGENDA KAMERY CCTV

	IP kamera venkovní v krytu
	IP dome kamera vnitřní

LEGENDA NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU - NZS

NZS	ústředna NZS v nástěnném rozvaděči 12"
MIC NZS	mikrofonní pult NZS
	reproduktor stropní zapuštěný 6W SZ - stropní zapuštěný
	nástěnný reproduktor 6W NP - nástěnný přisazený
W-NZS	kabel silový s funkční schopností při požáru, tř. reakce na oheň B2caS1d1 (PH30-R) 3x2,5
	krabice rozbočovací se svorkovnicí, se zachováním funkčnosti při požáru

LEGENDA INTERKOM

	venkovní tablo IP interkomu s kamerou, tlačítky a integrovanou čtečkou karet
	zámek elektromechanický samozamykací hluboký
	vnitřní IP telefon interkomu

LEGENDA NOUZOVÉ VOLÁNÍ WC BEZBARIÉROVÉ

NV-TA. TANV	tlačítko a táhlo nouzového volání
NV-TR.	reset tlačítko poplachu nouzového volání
	signalizační svítidlo nouzového volání





± 0,000 = 188,50 m n.m.

Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:
R02	06/2024	Aktualizace projektu	Ing. arch. M. Daník

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111
www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz
240617100828

Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Mikuláš DANÍK	Odpovědný projektant: Martin BERÁNEK	Vypracoval: Vít ZVOLÁNEK	
MÚ (OÚ): Praha	Kraj: Hl. m. Praha	Datum:	06/2024
Investor: Městská část Praha 8		Stupeň:	DPS
Zakázka: Základní a mateřská škola Petra Strozziho Nový učebnový pavilon		Číslo zakázky:	3698
		Měřítko:	1:100
		Počet formátů A4:	3 Č. kopie:
Obsah: D02 08 - SO 02 - UČEBNOVÝ PAVILON - EL_SLAB PŮDORYS 1.PP - SLABOPROUD		Číslo přílohy: D02 08 02	Revize: R02

DPS_R02 - D02 08 02 AŽ 07 - PŮDORYSY SLABOPROUD A PZTS.DWG