

25 -04- 2018

Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Eva Benešová

Muchova 9/223

160 00 Praha 6

Vaš dopis

Naše č.j.

TSK/04324/18/5110/Me

Vyřizuje/linka

Meidlová/ 257 015 586

V Praze dne

19. 4. 2018

Praha 8, Kobylisy, Střížkov, Střelnická - úsek mezi křižovatkou s komunikací Binarova a křižovatkou s komunikací Rochlická, „Stavba nové bezmotorové komunikace Střelnická“, (investor MČ Praha 8), DÚR + DSP.

Projednali jsme dokumentaci pro územní a stavební řízení a vydáváme toto **technické stanovisko**:

- za vlastníka HMP souhlasíme, podle § 10 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s připojením stavby na komunikační síť,

- nově budovanou bezmotorovou komunikací, včetně dopravního značení, převezmeme prostřednictvím EVM-MHMP do naší správy a údržby za předpokladu vyřešení majetko-právních vztahů, a to i pro uložená vedení inženýrských sítí a pro příslušné části pozemků,

- plochy pro prvky městského mobiliáře a veškerý mobiliář nebudeme přebírat do naší správy a údržby,

- navrhované ostrůvky zeleně v místě zastávky MHD-BUS „Třebenická“ a v místě křižovatky s komunikací Binarova a navrhované povrchy z mlatu v okolí podchodu pod komunikací Střelnická požadujeme nahradit živičným povrchem,

- při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací požadujeme dodržovat "Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě", schválené usnesením RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012, s účinností od 1.2.2012, ve znění přílohy číslo 1 usnesení RHMP číslo 127 ze dne 28.1.2014, s účinností od 1.2.2014,

- veškeré bližší informace a případné konzultace k výše uvedenému Ing. Romanová, číslo telefonu: 257 015 615,

Z hlediska oddělení telematických systémů (oddělení 1220) požadujeme, vzhledem k tomu, že dochází ke střetu našich kabelových sítí a zájmového území investora, aby se zástupce investora osobně dostavil pro jejich zakres na adresu oddělení 1220 TSK a.s., Praha 2, Na Bojišti 5, 6. patro, Ing. Krouský, číslo telefonu: 257 015 396 - každou středu od 7.30 do 12.00 hodin,

Z hlediska oddělení správy kanalizačních staveb (oddělení 2180) nemáme námitek - bližší informace pan Hradil, číslo telefonu: 257 015 750,

Z hlediska oddělení správy dopravního značení (oddělení 2270) nemáme námitek, avšak požadujeme, aby dopravní značení bylo provedeno dle „Technických podmínek pro svislé a vodorovné dopravní značení“ (viz. příloha) - bližší informace a případné konzultace pan Dvořák, číslo telefonu: 257 015 839,

Z hlediska oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy (oddělení 4020) nemáme námitek,

Oddělení dopravních analýz a dopravně-inženýrské koordinace (oddělení 5200) nemá, z dopravně-inženýrského hlediska, námitek,

- před termínem kolaudace požadujeme předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do oddělení 5140 TSK a.s. (geodetické zaměření včetně i nově realizovaného svislého a vodorovného dopravního značení + realizační dokumentace, bližší informace Ing. Žáčková nebo paní Kotátková, číslo telefonu: 257 015 236). Výkresy s geodetickým zaměřením budou předány v digitální formě (formát např. dgn, dxf, dwg, vyk, vtx) a označeny číslem akce 2018-1025-01513, přiděleným oddělením koordinace TSK a.s. Kladné vyjádření od oddělení 5140 k předání této DSPS je nezbytnou součástí pro ukončení výkopového povolení a výpůjční smlouvy,

- k této projektové dokumentaci přikládáme stanovisko od oddělení koordinace TSK a.s., které si ponechává PD pro vlastní potřebu,

- závěrem upozorňujeme, že **toto technické stanovisko TSK a.s. slouží pouze jako podklad pro stanovisko vlastníka EVM - MHMP, Praha 1, náměstí Franze Kafky 1, se kterým je rovněž nutné řešit majetko-právní vztahy u komunikací a pozemků, které jsou ve správě TSK a.s.**

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ

hl. m. PRAHY, a.s.

110 00 Praha 1, Rásoňka 770/8

SVODNÁ KOMISE

-1-

Ing. Š u m a Viktor
předseda syodné komise

Přílohy:


koordinální vyjádření TSK/985/18/5130/Vo k akci č. 2018-1025-01513,
„Technické podmínky pro svislé a vodorovné dopravní značení“

Kopie:

TSK a.s. – 1220, 2120, 2180, 2260, 2270, 4020, 5130, 5140, 5200, 5110/SK - ev.č. 222/2018,
MHMP-DOP, MHMP-EVM + návrh majetko-právního řešení

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinny se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelý a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.



Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré Město

ATELIER PROMIKA S.R.O.
Ing. Benešová
Muchova 9/223
Praha 6
160 00

Váš dopis	Naše č.j.	Vyřizuje/linka	V Praze dne
Ze dne 11.1.18	TSK/985/18/5130/Vo	Vodrážková/5805	17.4.2018

Věc : Střelničná - stavba nové bezmotorové komunikace, P 8 - DÚR + DSP.

K předložené dokumentaci Vám zasíláme následující koordinační vyjádření. Při dalších jednáních uvádějte přidělené číslo akce.

KOORDINAČNÍ VYJÁDŘENÍ

Číslo akce : 2018-1025-01513
Název akce : Střelničná, st. nové bezmotorové komunikace P8
Plánovaný termín : 16.03.2019 - 31.12.2019

Typ akce : nově budovaný chodník, bezbarierové přechody, jiné, zábor staveniště a ohrada

INVESTOR : MČ PRAHA 8
Odpovědný pracovník : Mgr. Moulis
Ulice : Zenklova 1/35
Obec : Praha 8 - Libeň
Místo :
PSČ : 180 48

Tel. : 222 805 716
Fax :

INŽENÝRING : ATELIER PROMIKA S.R.O.
Odpovědný pracovník : Ing. Benešová
Ulice : Muchova 9/223
Obec : Praha 6
Místo :
PSČ : 160 00

Tel. : 233 081 261, 775 617
090
Fax :

V případě, že bude investor provádět souvislou úpravu povrchů v celé šíři (vozovky, chodníku, parkoviště, atp.), je povinen před zahájením těchto úprav požádat oddělení koordinace TSK o nové vyjádření. Souhlasné stanovisko k zahájení akce (číslo VK) vydá oddělení koordinace po splnění podmínek předepsané koordinace. Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko svodné komise TSK.

PŘEDEPSANÁ KOORDINACE

Nutno dodržet podmínky stanovené EVM MHMP (svodnou komisí TSK).

Akce č. 2013-1025-01279 Střelničná-Vysočanská, jednotka rychlého obč. P8

Plán : 01.05.2019 - 31.12.2019

Investor : DKE s.r.o.

Adresa : Strakonická 2860/4, Praha 5, 150 00

Zastoupený : Kolář Telefon : 724 604 223 E-mail : kolar76@seznam.cz

Inženýring : D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Adresa : Sokolovská 16/45, Praha 8, 186 00

Zastoupený : Ing. Vránová Telefon : 221 873 224

_____ x _____

Akce č. 2017-1025-00161 Žernosecká - Davídkova, oprava NN (nová trasa) P8

Plán : 01.05.2018 - 31.10.2018

Investor : PRE DISTRIBUCE, A.S.

Adresa : Svornosti 3199/19a, Praha 5, 150 00

Zastoupený : Hrobařová Telefon : 267 052 848

Inženýring : KORMAK PRAHA a.s.

Adresa : K Sokolovně 667, Praha 10, 104 00

Zastoupený : Schumpeterová Telefon : 721 828 512

_____ x _____

Akce č. 2017-1025-00896 Ďáblická-Žernosecká, nová bezmotorová komunikace P8

Plán : 19.03.2018 - 31.08.2018

Povolení: 19.03.2018 - 31.08.2018

Investor : MČ PRAHA 8

Adresa : Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, 180 48

Zastoupený : Mgr. Moulis Telefon : 222 805 780,781 E-mail : martin.moulis@praha8.cz

Inženýring : JT Facility, spol. s.r.o.

Adresa : Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem, 400 01

Zastoupený : Vágner Telefon : 601 100 559 E-mail : vagner@jtfacility.cz

_____ x _____

Akce č. 2017-1025-01488 Tanvaldská, demolice spojovacích krčků + ZS P8

Plán : 01.05.2018 - 01.10.2018

Investor : CPI Reality, a.s.

Adresa : Vladislavova 1390/17, Praha 1, 110 00

Zastoupený : Raboch Telefon : 226 506 220, 603 504 515 E-mail : j.raboch@cpipg.com

Inženýring : BURIAN KAREL

Adresa : Holekova 703, Praha 9 - Klánovice, 190 14

Zastoupený : Burian Telefon : 281 963 112, 602 323 634 E-mail : karel.burian@volny.cz

_____ x _____

Akce č. 2018-1025-00611 Třebenická, dostavba chodníku P8

Plán : 01.05.2018 - 31.07.2018

Investor : MČ PRAHA 8

Adresa : Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, 180 48

Zastoupený : Beneš Telefon : 737 213 032

Inženýring : Boa Construction s.r.o.

Adresa : Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

Zastoupený : Ing. Řezáč Telefon : 739 367 551 E-mail : projekce@boacon.cz

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
74

Ing. Monika Burianová
ved. odd. koordinace TSK

Pavlovský/5807

Upozornění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinny se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo zájmu TSK.

Svislé dopravní značení

Navržené dopravní značení bude odpovídat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprav a řízení provozu na pozemních komunikacích. Navržené provedení a umístění značek bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky, včetně národní přílohy NA 1.

Provedení a umístění SDZ bude v souladu s TP 65, VL 6.1 a s dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Kvalitativní a technické podmínky pro svislé dopravní značení

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TK a ZTKP vydané MD a TSK hl. m. Prahy a.s.

Činná plocha dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a ZTKP stanovené TSK hl. m. Prahy. Grafika provedení činné plochy, světelné technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek budou odpovídat platné ČSN EN 12899-1, a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací – VL 6.1., „Svislé dopravní značky“.

Všechny standardní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Spojovací materiál bude nekorodující. Objímky mohou být z AL slitin. Poloměr zaoblení rohů štítů značek umístěných vedle vozovky musí být min. 20 mm. Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Značky umístěné vedle vozovky musí splňovat požadavky nejméně třídy E2 dle čl. NA.2.6 národní přílohy ČSN EN 12899-1. Činná plocha značek musí být z retroreflexní fólie třídy RA2.

Sloupky standardních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek o průměru 70 mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazené budou do základových patek z prostého betonu. V případě použití dvousloupcové konstrukce je vzájemná rozteč sloupků v rozmezí 30-45 cm. Tomu je přizpůsobena i šířka základu 90x50x70 cm. Základy budou provedeny z prostého betonu tř. C 16/20-XF 2. V případě možnosti osazení značky na sloup veřejného osvětlení je toto preferováno.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení na celé stavbě musí být provedeno jednotným způsobem s plynulým napojením na VDZ navazujících staveb.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou etapách (pouze v případě nového asfaltového povrchu, jinak se provádí ihned aplikace z dvousložkových plastů) v první etapě se na nový koberec položí kompletní VDZ pouze jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek), případně po uplynutí zimního období se provede druhá etapa, kdy se značení provede z dvousložkových plastů. Materiál užitý pro obě etapy provedení VDZ musí být schválen MD. Pokládka VDZ bude provedena technologií stěrkového plastu, popřípadě strukturálního plastu, nepoužívat dvousložkové stříkané tenkovrstvé plasty. Na dlažbě bude proveden vždy nástřik jednosložkovou barvou.

Kvalitativní a technické podmínky pro vodorovné dopravní značení

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“, Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 6 – Vybavení pozemních komunikací, část 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Předávání značení do správy TSK

Neprodleně po dokončení stavby předá investor výstavby, popř. jím pověřená osoba (zástupce TDI, inženýringu, nebo dodavatele) správnímu techniku TSK a.s., odd. 2270 - dopravní značení, do správy. Přejímka proběhne na místě stavby (není-li dohodnuto se správním technikem jinak) a následně z této přejímky bude sepsán přejímací protokol. Nedílnou součástí přejímacího protokolu bude Stanovení místní úpravy provozu vydané příslušným silnič. správním úřadem a orazítovaná situace dopr. značení (razítka silničního správního úřadu a Policie ČR), tuto dokumentaci předloží předávající strana. Ještě před fyzickou přejímkou DZ bude na TSK - odd. 2270 emailem zaslána situace DZ ve formátu pdf. Kontaktní email: vladimir.musil@tsk-praha.cz

PŘÍLOHA TSK/04324/18/5110/17e

I N F O R M A Č N Í L E T Á K T S K a.s.

Svodná komise TSK a.s.

Od ledna 2002 vydáváme pouze jedno souhrnné stanovisko za TSK a.s. ke studii stavby, územnímu souhlasu, územnímu řízení a stavebnímu řízení - a to Svodnou komisi, součástí které je i koordinací vyjádření.

Od žadatele požadujeme spolu se žádostí předložit:

1 x kompletní PD pro územní řízení nebo stavební řízení dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění, kterým se provádí některá ustanovení stavebního zákona (PD musí mimo jiné obsahovat přehlednou koordinací situaci s názvy komunikací, rozlišení vozovek a chodníků, zakreslení požadované akce, nejbližší křižovatku, číslo popisné/orientací, číslo parcelní, katastrální mapu) nebo studii stavby

Název akce: Praha ?, k.ú. ???, ulice + č.p., parc.č. ???, název stavby

Termín realizace: např. 1.4.17 - 31.8.17 (stačí předpokládáný od - do)

Investor: název nebo jméno
adresa
IČO (u soukromých investorů rodné číslo nebo datum narození)
odpovědný pracovník + jeho telefon

Inženýring: název nebo jméno
adresa
IČO (u soukromých investorů rodné číslo nebo datum narození)
odpovědný pracovník + jeho telefon
plná moc od investora akce

Pracoviště Svodné komise: Praha 1, Řásnovka 770/8, 2. patro

Hodiny pro veřejnost: pondělí + středa 8.00 - 11.30 12.30 - 15.00 hodin

Kontakty: 257 015 586 - Iva Meidlová
257 015 567 - Jitka Kusyn Adamová
257 015 568 - Jaroslav Vejmelka

Projektovou dokumentací (se všemi výše uvedenými náležitostmi a se žádostí adresovanou na Svodnou komisi TSK a.s.) **podávejte do TSK a.s. poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny.**

Upozorňujeme, že informace ohledně našich kabelových sítí nevyřizujeme písemně, ale je možné je obdržet osobně na adrese Praha 2, Na Bojišti 5, 6. patro, Ing. Krouský, číslo telefonu: 257 015 396 - každou středu od 7.30 do 12.00 hodin.

Potřebujete-li pouze souhlas s připojením vjezdu na komunikaci dle zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro potřeby odboru dopravy nebo souhlas TSK a.s. s provedením prací pro ohlášení stavebnímu úřadu, adresujte Vaše podání na TSK a.s. - příslušná oblastní správa pro Prahu ???, Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 (poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny).