POHLED SEVERNÍ
STÁVAJÍCÍ STAV



POHLED JIŽNÍ
STÁVAJÍCÍ STAV





LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ / BETONOVÉ KCE BEZ OBKLADU

LEGENDA DEMOLICE/BOURÁNÍ:

- DEMONTÁŽ SOKLOVÉHO OBKLADU
- (K) ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – KLEMPÍŘSKÉ
- (O) ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – OKNA, VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ
- (D) ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – DVEŘE
- (Z) ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – ZÁMEČNICKÉ
- (G) ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – OSTATNÍ (SVĚTLA, ZVONKY, FASÁDNÍ A STŘEŠNÍ PRVKY)
- (R) O REPASI, NEBO DEMOLICI STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SHP A TRUHLÁŘSKÉHO ZHODNOCENÍ STAVU PRVKU
- (F) ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – FASÁDNÍ KERAMICKÝ OBKLAD
- (T) BOURÁNÍ POVRCHŮ BETONOVÝCH/TRAVNATÝCH/ASFALTOVÝCH V ŠÍŘCE 700mm KOLEM CELÉHO OBJEKTU, VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO ZATEPLENÍ SOKLU DO HLOUBKY MIN. 800mm POD STÁVAJÍCÍ TEREN



POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DEMOLICE A ODSTRAŇOVÁNÍ PRVKŮ BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM A BEZPEČNÝM ROZEBÍRÁNÍM
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROBÍHAT V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, TAK ABY MAXIMUM STÁVAJÍCÍ HMOTY ZŮSTALO ZACHOVÁNO, POSTUPY PRACÍ BUDOU UPŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ
- POKUD BUDOU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ OBJEVENY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH, KTERÉ JSOU SKRYTÉ, ROZDÍLY OPROTI PŘEDPOKLADU Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ
- VYZNAČENY JSOU JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRÁCE, MENŠÍ PROSTUPY / PRŮRAZY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE NEJSOU VYZNAČENY
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ VÝROBCE A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM
- ROZMĚRY, TYPY KONSTRUKCÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU JSOU PŘEVZATY PŘEDEVŠÍM NA ZÁKLADĚ ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI
- VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE OVĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽÍ BUDOU I VĚTRACÍ MŘÍŽKY NA FASÁDÁCH, VODOVODNÍ KOHOUTEK,VEŠKERÉ SMALTOVANÉ CEDULE, STÍNÍCÍ MARKÝZY
- ŘEŠENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍČKU, OPRAVY VENKOVNÍCH POMOCNÝCH SCHODIŠŤ U VSTUPŮ DO OBJEKTU JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNÝM VÝKRESEM C_03 – ROZSAH A POZICE POCHOZÍCH A POJÍZDNÝCH PLOCH
- ŘEŠENÍ VNITŘNÍ DISPOZICE NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO TYPU PROJEKTU (SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI – ZATEPLENÍ FASÁDY, STŘECH A VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ), JE VYNAŠENA PODLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE A MŮŽE SE LIŠIT OD SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE - ŠKOLSKÝ OBJEKT CHABAŘOVICKÁ
Chabařovická 4/1125, 182 00 Praha 8
k.ú. Kobylisy [730475], č. parc.: st. 2364/2100

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Josef Fuk
+420 606643181, __sipk-fuk@login.cz

AUTORIZOVÁNO NAZTNO

ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE
Ing. Milan Matějovic
Čs. armády 370/9
160 00 Praha 6
T.: +420 775640271
email: milan@optimprojekt.cz

OBSAH VÝKRESU: BLOK 3,4,6 - POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

STUPEŇ PROJEKTU: **DPS / Dokumentace pro provedení stavby**	ČÍSLO VÝKRESU: AST_059	REVIZE: 00
FORMÁT: 10 x A4	MĚŘÍTKO: 1:100	DATUM: 02/2016
VYPRACOVAL: Ing. Milan Matějovic	KONTROLOVAL: Ing. Josef Fuk	ČÍSLO PARÉ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
LeNut
Le Nut Group s.r.o., Symfonická 1496/9, 15800 Praha 5-Stodůlky
IČ.: 45800162, Ing. Jan Cíha, info@lenut.cz, +420 724 009 638

INVESTOR
Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Prahy 8,
U Synagogy 236/2,
180 00 Praha 8